

新潟市民病院 採用医薬品一覧（2020年7月現在）

| 採用区分    | 医薬品名                    | 備考  |
|---------|-------------------------|-----|
| 院外・院内限定 | アーガメイト20%ゼリー25g         | 後発品 |
| 院内限定    | アーゼラ点滴静注液1000mg         |     |
| 院内限定    | アーゼラ点滴静注液100mg          |     |
| 院外      | アーチスト錠1.25mg            |     |
| 院外      | アーチスト錠10mg              |     |
| 院外      | アーチスト錠2.5mg             |     |
| 院外      | アーチスト錠20mg              |     |
| 院外・院内   | アーデン錠(2mg)              |     |
| 院内      | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液       |     |
| 院内      | アービタックス注射液100mg         |     |
| 院外      | アーリーダ錠60mg              |     |
| 院内      | 動注用アイエーコール100mg         |     |
| 院外・院内   | アイオビジンUD点眼液1%           |     |
| 院外・院内限定 | アイクルシグ錠15mg             |     |
| 院内限定    | アイセントレス錠600mg           |     |
| 院外・院内限定 | アイトロール錠10mg             |     |
| 院外      | アイトロール錠20mg             |     |
| 院内      | アイノフロー吸入用800ppm         |     |
| 院外・院内   | アイビーディカプセル100           |     |
| 院外      | アイビーディドライシロップ5%         |     |
| 院外・院内限定 | アイファガン点眼液0.1%           |     |
| 院外      | アイベータ配合点眼液              |     |
| 院外      | アイミクス配合錠HD              |     |
| 院外      | アイミクス配合錠LD              |     |
| 院内      | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL     |     |
| 院外・院内   | 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」        | 後発品 |
| 院外・院内限定 | 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」         |     |
| 院内      | アキネトン注射液5mg             |     |
| 院外      | アキネトン細粒1%               |     |
| 院外・院内   | アキネトン錠1mg               |     |
| 院外・院内   | アクアチムクリーム1%             |     |
| 院外・院内限定 | アクアチムローション1%            |     |
| 院外      | アクアチム軟膏1%               |     |
| 院内      | アクチバシン注2400万            |     |
| 院内      | アクチバシン注600万             |     |
| 院外・院内限定 | アクテムラ点滴静注用200mg         |     |
| 院内限定    | アクテムラ点滴静注用400mg         |     |
| 院内限定    | アクテムラ点滴静注用80mg          |     |
| 院外・院内限定 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター |     |
| 院外・院内限定 | アクテムラ皮下注162mgシリンジ       |     |
| 院内      | アクトヒブ                   |     |
| 院外・院内   | アクトシン軟膏3%               |     |
| 院外      | アクトス0D錠15               |     |
| 院外      | アクトス錠15                 |     |
| 院外      | アクトス0D錠30               |     |
| 院外      | アクトス錠30                 |     |
| 院外      | アクトネル錠17.5mg            |     |
| 院外      | アクトネル錠2.5mg             |     |
| 院外      | アクトネル錠75mg              |     |
| 院内      | アクブラ静注用100mg            |     |
| 院内      | アクブラ静注用10mg             |     |
| 院内      | アクブラ静注用50mg             |     |
| 院内      | アクラシノン注射用20mg           |     |
| 院外・院内限定 | アグリリンカプセル0.5mg          |     |
| 院内限定    | アクロマイシンVカプセル250mg       |     |
| 院外      | アクロマイシン軟膏3%             |     |
| 院内      | アコアラシ静注用600             |     |
| 院内      | アコアラシ静注用1800            |     |
| 院外・院内限定 | アコファイド錠100mg            |     |
| 院内      | アザクタム注射用1g              |     |
| 院外・院内限定 | アサコール錠400mg             |     |
| 院外・院内   | アザニン錠50mg               |     |
| 院外・院内限定 | アザルフィジンEN錠250mg         |     |
| 院外・院内   | アザルフィジンEN錠500mg         |     |
| 院内      | アシアロシンチ注                |     |
| 院外      | アシノン錠150mg              |     |
| 院外      | アシノン錠75mg               |     |
| 院外      | アジマイシン点眼液1%             |     |
| 院内      | 亜硝酸アミル「AFP」             |     |
| 院外      | アジルバ錠10mg               |     |
| 院外・院内   | アジルバ錠20mg               |     |
| 院外      | アジルバ錠40mg               |     |
| 院外      | アジレクト錠0.5mg             |     |
| 院外      | アジレクト錠1mg               |     |
| 院外      | アスタットクリーム1%             |     |
| 院外      | アスタット外用液1%              |     |

|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| 院外      | アスタット軟膏1%                     |     |
| 院外・院内   | アストミン錠10mg                    |     |
| 院外      | アズノール錠2mg                     |     |
| 院外・院内   | アズノールST錠口腔用5mg                |     |
| 院外・院内   | アズノールうがい液4%                   | 後発品 |
| 院外・院内   | アズノール軟膏0.033%                 |     |
| 院外      | アスパラカリウム散50%                  |     |
| 院外・院内   | アスパラカリウム錠300mg                |     |
| 院外      | アスパラ-CA錠200                   |     |
| 院外・院内限定 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」        | 後発品 |
| 院外・院内限定 | アスパラ配合錠                       |     |
| 院外      | 「純生」アスピリン                     |     |
| 院外・院内   | アスピリン「ヨシダ」                    |     |
| 院外・院内限定 | アスペノンカプセル10                   |     |
| 院外      | アスペノンカプセル20                   |     |
| 院外・院内   | アスベリン散10%                     |     |
| 院外      | アスベリンシロップ0.5%                 |     |
| 院外      | アスベリン錠10                      |     |
| 院外      | アスベリン錠20                      |     |
| 院外      | アスベリンドライシロップ2%                |     |
| 院外      | アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入 |     |
| 院外      | アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入 |     |
| 院内      | アセサイド6%消毒液                    |     |
| 院外・院内   | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」        |     |
| 院外      | アセチルスピラマイシン錠200               |     |
| 院外      | アセトアミノフェン「JG」原末               |     |
| 院外・院内   | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」       |     |
| 院内      | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」       | 後発品 |
| 院外      | アゼプチン錠1mg                     |     |
| 院内      | アセリオ静注液1000mgバッグ              |     |
| 院内      | アゾセミド錠30mg「JG」                | 後発品 |
| 院内      | アゾセミド錠60mg「JG」                | 後発品 |
| 院外      | アゾルガ配合懸濁性点眼液                  |     |
| 院外・院内限定 | アダプチノール錠5mg                   |     |
| 院内      | アタラックス-P注射液(25mg/ml)          |     |
| 院外・院内   | アタラックス-P注射液(50mg/ml)          |     |
| 院外      | アダラートL錠10mg                   |     |
| 院外      | アダラートL錠20mg                   |     |
| 院外・院内   | アタラックス-Pカプセル25mg              |     |
| 院外      | アタラックス-Pシロップ0.5%              |     |
| 院外      | アダラートCR錠10mg                  |     |
| 院外      | アダラートCR錠20mg                  |     |
| 院外      | アダラートCR錠40mg                  |     |
| 院外      | アタラックス-Pドライシロップ2.5%           |     |
| 院外      | アディノベイト静注用500                 |     |
| 院外      | アディノベイト静注用1000                |     |
| 院外      | アディノベイト静注用2000                |     |
| 院内      | アテノロール錠25mg「NikP」             | 後発品 |
| 院内      | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」       | 後発品 |
| 院内      | アデホス-Lコーワ注20mg                |     |
| 院内      | アデホス-Lコーワ注40mg                |     |
| 院外      | アデホスコワー腸溶錠20                  |     |
| 院外      | アデホスコワー腸溶錠60                  |     |
| 院外・院内   | アデホスコワー顆粒10%                  |     |
| 院外      | アデムバス錠0.5mg                   |     |
| 院外・院内限定 | アデムバス錠1.0mg                   |     |
| 院外・院内限定 | アデムバス錠2.5mg                   |     |
| 院外      | アテレック錠10                      |     |
| 院外      | アテレック錠5                       |     |
| 院外      | アドエア100ディスカス28吸入用             |     |
| 院外      | アドエア100ディスカス60吸入用             |     |
| 院外・院内限定 | アドエア125エアゾール120吸入用            |     |
| 院外・院内   | アドエア250ディスカス28吸入用             |     |
| 院外      | アドエア250ディスカス60吸入用             |     |
| 院外・院内   | アドエア500ディスカス28吸入用             |     |
| 院外      | アドエア500ディスカス60吸入用             |     |
| 院外      | アドエア50エアゾール120吸入用             |     |
| 院外・院内限定 | アドシルカ錠20mg                    |     |
| 院内      | アドステロール-I131注射液               |     |
| 院外      | アトーゼット配合錠HD                   |     |
| 院外      | アトーゼット配合錠LD                   |     |
| 院内      | アドセトリス点滴静注用50mg               |     |
| 院外・院内   | アドソルビン原末                      |     |
| 院外      | アドナ錠10mg                      |     |
| 院外      | アドナ錠30mg                      |     |
| 院外      | アドナ注(静脈用)100mg                |     |
| 院外      | アドナ注(静脈用)50mg                 |     |
| 院内      | アトニン-O注5単位                    |     |

|         |                         |     |
|---------|-------------------------|-----|
| 院外      | アドフィードパップ40mg           |     |
| 院外・院内限定 | アドベイト静注用キット250          |     |
| 院外・院内限定 | アドベイト静注用キット500          |     |
| 院外 院内   | アドベイト静注用キット1000         |     |
| 院外      | アドベイト静注用キット1500         |     |
| 院外 院内   | アドベイト静注用キット2000         |     |
| 院内限定    | アトモキセチン錠10mg「トーワ」       | 後発品 |
| 院内      | アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」     | 後発品 |
| 院内      | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」    | 後発品 |
| 院内      | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」    | 後発品 |
| 院内      | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」    | 後発品 |
| 院内      | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」     |     |
| 院外      | アトロベントエロゾル20 $\mu$ g    |     |
| 院外・院内   | 日点アトロピン点眼液1%            | 後発品 |
| 院内      | アナフラニール点滴静注液25mg        |     |
| 院外      | アナフラニール錠10mg            |     |
| 院外・院内限定 | アナフラニール錠25mg            |     |
| 院内      | アナペイン注10mg/mL           |     |
| 院内      | アナペイン注2mg/mL            |     |
| 院内      | アナペイン注7.5mg/mL          |     |
| 院内      | アネキセート注射液0.5mg          |     |
| 院内      | アネメトロ点滴静注液500mg         |     |
| 院外      | アノーロエリプタ7吸入用            |     |
| 院内      | アバスチン点滴静注用100mg/4mL     |     |
| 院内      | アバスチン点滴静注用400mg/16mL    |     |
| 院外      | アバプロ錠100mg              |     |
| 院外      | アバプロ錠200mg              |     |
| 院外      | アバプロ錠50mg               |     |
| 院内      | アビガン錠200mg              |     |
| 院外      | アビドラ注100単位/mL           |     |
| 院外      | アビドラ注カート                |     |
| 院外・院内   | アビドラ注ソロスター              |     |
| 院外・院内限定 | アフィニール錠5mg              |     |
| 院外・院内   | アブストラル舌下錠100 $\mu$ g    |     |
| 院外・院内   | アブストラル舌下錠200 $\mu$ g    |     |
| 院外      | アブストラル舌下錠400 $\mu$ g    |     |
| 院外      | アフタシール25 $\mu$ g        |     |
| 院外      | アフタズロン口腔用軟膏0.1%         |     |
| 院外・院内   | アフタタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g  |     |
| 院内      | アブラキサン点滴静注用100mg        |     |
| 院外・院内限定 | アブレゾリン錠10mg             |     |
| 院内      | アプレビタントカプセル125mg「NK」    | 後発品 |
| 院内      | アプレビタントカプセル80mg「NK」     | 後発品 |
| 院外・院内   | アベロックス錠400mg            |     |
| 院外・院内   | アヘン散「第一三共」              |     |
| 院外      | アヘンチンキ「第一三共」            |     |
| 院外・院内限定 | アボカイン皮下注30mg            |     |
| 院外・院内限定 | アボネックス筋注30 $\mu$ gペン    |     |
| 院外・院内限定 | アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g |     |
| 院外・院内   | アボルブカプセル0.5mg           |     |
| 院外・院内限定 | アマーヅ錠2.5mg              |     |
| 院外      | アマリール0.5mg錠             |     |
| 院外      | アマリール1mg錠               |     |
| 院外      | アマリール3mg錠               |     |
| 院内      | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」     | 後発品 |
| 院内      | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」    | 後発品 |
| 院内      | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」   | 後発品 |
| 院内      | アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」   | 後発品 |
| 院内      | アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」   | 後発品 |
| 院内      | アミサリン注200mg             |     |
| 院外・院内   | アミサリン錠125mg             |     |
| 院外      | アミティーザカプセル12 $\mu$ g    |     |
| 院外・院内   | アミティーザカプセル24 $\mu$ g    |     |
| 院内      | アミニック輸液                 |     |
| 院外・院内   | アミノレバンEN配合散             |     |
| 院内      | アミノレバン点滴静注              |     |
| 院内      | アムビゾーム点滴静注用50mg         |     |
| 院外      | アムロジンOD錠2.5mg           |     |
| 院外      | アムロジン錠2.5mg             |     |
| 院内      | アムロジピンOD錠5mg「明治」        | 後発品 |
| 院外      | アムロジンOD錠5mg             |     |
| 院外      | アムロジン錠5mg               |     |
| 院外      | アメナリーフ錠200mg            |     |
| 院外      | アメパロモカプセル250mg          |     |
| 院外・院内限定 | アモキシサンカプセル25mg          |     |
| 院外      | アモキシサンカプセル50mg          |     |
| 院外      | アモバン錠10                 |     |
| 院外      | アモバン錠7.5                |     |

|         |                                        |     |
|---------|----------------------------------------|-----|
| 院内限定    | アラグリオ顆粒剤分包1.5g                         |     |
| 院内限定    | アラセナ-A点滴静注用300mg                       |     |
| 院外・院内   | アラセナ-A軟膏3%                             |     |
| 院内限定    | アラベル内用剤1.5g                            |     |
| 院外      | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用              |     |
| 院外      | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用             |     |
| 院内限定    | アリクストラ皮下注5mg                           |     |
| 院内限定    | アリクストラ皮下注7.5mg                         |     |
| 院外      | アリセプトD錠10mg                            |     |
| 院外      | アリセプト錠10mg                             |     |
| 院外・院内限定 | アリセプトD錠3mg                             |     |
| 院外      | アリセプト錠3mg                              |     |
| 院外・院内   | アリセプトD錠5mg                             |     |
| 院外      | アリセプト錠5mg                              |     |
| 院外      | アリセプト内服ゼリー10mg                         |     |
| 院外      | アリセプト内服ゼリー3mg                          |     |
| 院外      | アリセプト内服ゼリー5mg                          |     |
| 院外・院内   | 25mgアリナミンF糖衣錠                          |     |
| 院内限定    | アリナミン注射液10mg                           |     |
| 院外・院内限定 | アリミデックス錠1mg                            |     |
| 院内      | アリムタ注射用100mg                           |     |
| 院内      | アリムタ注射用500mg                           |     |
| 院内      | アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液10w/w%「ファイザー」       | 後発品 |
| 院内      | アルギニン点滴静注30g「AY」                       |     |
| 院外・院内限定 | アルギU配合顆粒                               |     |
| 院外・院内   | アルケラン錠2mg                              |     |
| 院内限定    | アルケラン静注用50mg                           |     |
| 院外      | アルサルミン細粒90%                            |     |
| 院内      | アルスロマチック関節手術用灌流液                       |     |
| 院外      | アルタットカプセル37.5mg                        |     |
| 院外      | アルタットカプセル75mg                          |     |
| 院外・院内   | アルダクトンA細粒10%                           |     |
| 院外      | アルダクトンA錠25mg                           |     |
| 院外      | アルダクトンA錠50mg                           |     |
| 院内      | アルツディスポ関節注25mg                         |     |
| 院外      | アルドメット錠125                             |     |
| 院外・院内   | アルドメット錠250                             |     |
| 院外      | アルピニー坐剤100                             |     |
| 院外      | アルピニー坐剤200                             |     |
| 院外      | アルピニー坐剤50                              |     |
| 院内      | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「J B」              |     |
| 院内      | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「J B」            |     |
| 院内      | 献血アルブミン5%静注5g/100mL「J B」               |     |
| 院内      | アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」               |     |
| 院内      | アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」                |     |
| 院内      | アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「テバ」         | 後発品 |
| 院外      | アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g                |     |
| 院外      | アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g                 |     |
| 院外      | アルファロールカプセル1 $\mu$ g                   |     |
| 院外      | アルファロール散1 $\mu$ g/g                    |     |
| 院外・院内   | アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL               |     |
| 院内      | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「テバ」                  |     |
| 院内      | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「テバ」                   |     |
| 院外      | アルメタ軟膏                                 |     |
| 院外・院内   | アルロイドG内用液5%                            |     |
| 院外      | アレギサールドライシロップ0.5%                      |     |
| 院外      | アレギサール錠10mg                            |     |
| 院外      | アレギサール錠5mg                             |     |
| 院外      | アレギサール点眼液0.1%                          |     |
| 院外      | アレグラドライシロップ5%                          |     |
| 院外・院内限定 | アレグラ錠30mg                              |     |
| 院外・院内限定 | アレグラ錠60mg                              |     |
| 院外・院内限定 | アレジオンドライシロップ1%                         |     |
| 院外      | アレジオン錠10                               |     |
| 院外      | アレジオン錠20                               |     |
| 院外      | アレジオン点眼液0.05%                          |     |
| 院外      | アレジオンLX点眼液0.1%                         |     |
| 院外・院内   | アレビアチン散10%                             |     |
| 院外・院内   | アレビアチン錠100mg                           |     |
| 院外      | アレビアチン錠25mg                            |     |
| 院内      | アレビアチン注250mg                           |     |
| 院外      | アレベール吸入用溶解液0.125%                      |     |
| 院内      | アレルゲンスクラッチエキスを「トリイ」対照液                 |     |
| 院内      | 治療用アレルゲンエキスを皮下注「トリイ」ハウスダスト1:100        |     |
| 院内      | 治療用標準化アレルゲンエキスを皮下注「トリイ」スギ花粉2,000JAU/mL |     |
| 院内      | 治療用標準化アレルゲンエキスを皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL   |     |
| 院内      | 診断用アレルゲンスクラッチエキスを「トリイ」                 |     |
| 院外      | アレロックOD錠2.5                            |     |

|         |                            |     |
|---------|----------------------------|-----|
| 院外      | アレロックOD錠5                  |     |
| 院外      | アレロック錠2.5                  |     |
| 院外      | アレロック錠5                    |     |
| 院外・院内限定 | アレロック顆粒0.5%                |     |
| 院外・院内限定 | アレセンサカプセル150mg             |     |
| 院内      | アレンドロン酸錠35mg「サワイ」          | 後発品 |
| 院内      | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg          |     |
| 院外・院内   | アローゼン顆粒                    |     |
| 院外      | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」       |     |
| 院外・院内限定 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」        |     |
| 院外      | アロフト錠20mg                  |     |
| 院外      | アロマシン錠25mg                 |     |
| 院内      | アロンアルファA「三共」               |     |
| 院外      | アンカロン錠100                  |     |
| 院外・院内限定 | アンコチル錠500mg                |     |
| 院内      | アンサー皮下注20 $\mu$ g          |     |
| 院外      | アンジュ28錠                    |     |
| 院内      | アンチレクス静注10mg               |     |
| 院外・院内   | アンテベートクリーム0.05%            |     |
| 院外・院内   | アンテベートローション0.05%           |     |
| 院外・院内   | アンテベート軟膏0.05%              |     |
| 院外      | アンヒバ坐剤小児用100mg             |     |
| 院外      | アンヒバ坐剤小児用200mg             |     |
| 院外      | アンヒバ坐剤小児用50mg              |     |
| 院内      | アンブプロキソール塩酸塩錠15mg「日医工」     | 後発品 |
| 院外      | アンプラーグ錠100mg               |     |
| 院外・院内   | アンペック坐剤10mg                |     |
| 院外・院内   | アンペック坐剤20mg                |     |
| 院外      | アンペック坐剤30mg                |     |
| 院内限定    | ESポリタミン配合顆粒                |     |
| 院内      | EOB・ブリモビスト注シリンジ（10mL）      |     |
| 院外・院内   | イーケブラドライシロップ50%            |     |
| 院外      | イーケブラ錠250mg                |     |
| 院外・院内   | イーケブラ錠500mg                |     |
| 院内      | イーケブラ点滴静注500mg             |     |
| 院外      | イーシー・ドパール配合錠               |     |
| 院外      | EPLカプセル250mg               | 後発品 |
| 院外      | イーフェンバッカル錠100 $\mu$ g      |     |
| 院外      | イーフェンバッカル錠200 $\mu$ g      |     |
| 院外      | イーフェンバッカル錠400 $\mu$ g      |     |
| 院外      | イーフェンバッカル錠50 $\mu$ g       |     |
| 院外      | イーフェンバッカル錠600 $\mu$ g      |     |
| 院外      | イーフェンバッカル錠800 $\mu$ g      |     |
| 院外      | イオウ・カンフルローション「東豊」          |     |
| 院内      | イオダインM消毒液10%               | 後発品 |
| 院内      | イオパミロン注300（100mL）          |     |
| 院内      | イオパミロン注300（20mL）           |     |
| 院内      | イオパミロン注300（50mL）           |     |
| 院内      | イオパミロン注300シリンジ（100mL）      |     |
| 院内      | イオパミロン注300シリンジ（80mL）       |     |
| 院内      | イオパミロン注370（20mL）           |     |
| 院内      | イオパミロン注370シリンジ（100mL）      |     |
| 院外・院内   | イグザレルト錠10mg                |     |
| 院外・院内   | イグザレルト錠15mg                |     |
| 院外      | イクスタンジ錠40mg                |     |
| 院外・院内限定 | イクスタンジ錠80mg                |     |
| 院内      | イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」 | 後発品 |
| 院外・院内   | イスコチン錠100mg                |     |
| 院内      | イスコチン注100mg                |     |
| 院内限定    | イストダックス点滴静注用10mg           |     |
| 院外      | イソジンガーゲル液7%                |     |
| 院外      | イソジンゲル10%                  |     |
| 院外      | イソジン液10%                   |     |
| 院内      | イソソルビド内用液70%「CEO」          | 後発品 |
| 院内      | 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」       | 後発品 |
| 院外      | イソバイドシロップ70%               |     |
| 院内      | イソビスト注240                  |     |
| 院内限定    | イソビスト注300                  |     |
| 院内      | イソプロパノール「ヨシダ」              |     |
| 院外      | イソミタール原末                   |     |
| 院内      | イダマイシン静注用5mg               |     |
| 院外・院内限定 | イデルビオン静注用1000              |     |
| 院外      | イデルビオン静注用2000              |     |
| 院外      | イドメシコーワゾル1%                |     |
| 院外      | イドメシコーワパップ70mg             |     |
| 院内      | イトラコナゾール錠100mg「日医工」        | 後発品 |
| 院外      | イトリゾールカプセル50               |     |
| 院外・院内   | イトリゾール内用液1%                |     |

|         |                            |     |
|---------|----------------------------|-----|
| 院外      | イナビル吸入粉末剤20mg              |     |
| 院外      | イニシンク配合錠                   |     |
| 院外・院内限定 | イノベロン錠100mg                |     |
| 院外・院内限定 | イノベロン錠200mg                |     |
| 院外      | イノラス配合経腸用液                 |     |
| 院外      | イノレット30R注                  |     |
| 院内限定    | イベニティ皮下注105mgシリンジ          |     |
| 院外・院内   | イフェクサーSRカプセル37.5mg         |     |
| 院内      | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」     | 後発品 |
| 院外      | イブランスカプセル25mg              |     |
| 院外      | イブランスカプセル125mg             |     |
| 院内      | 注射用イホマイド1g                 |     |
| 院外・院内   | イマチニブ錠100mg「明治」            | 後発品 |
| 院外・院内   | イマチニブ錠200mg「明治」            | 後発品 |
| 院外      | イミグラン錠50                   |     |
| 院外・院内限定 | イミグランキット皮下注3mg             |     |
| 院外・院内限定 | イミグラン点鼻液20                 |     |
| 院外・院内   | イミグラン注3                    |     |
| 院内限定    | イミフィンジ点滴静注120mg            |     |
| 院内限定    | イミフィンジ点滴静注500mg            |     |
| 院内      | イムネース注35                   |     |
| 院内      | イムノブラダー勝注用40mg             |     |
| 院外・院内限定 | イムブルピカカプセル140mg            |     |
| 院外      | イムラン錠50mg                  |     |
| 院外      | イメンドカプセル125mg              |     |
| 院外      | イメンドカプセル80mg               |     |
| 院外      | イメンドカプセルセット                |     |
| 院内      | イモバックスポリオ皮下注               |     |
| 院内      | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」   | 後発品 |
| 院内      | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」    | 後発品 |
| 院外      | イリボー錠2.5μg                 |     |
| 院外      | イリボー錠5μg                   |     |
| 院外・院内限定 | イリボーOD錠2.5μg               |     |
| 院外      | イリボーOD錠5μg                 |     |
| 院外      | イルトラ配合錠HD                  |     |
| 院外      | イルトラ配合錠LD                  |     |
| 院外      | イルベタン錠100mg                |     |
| 院外      | イルベタン錠50mg                 |     |
| 院外・院内限定 | イレッサ錠250                   |     |
| 院外      | イロクテイト静注用1000              |     |
| 院外      | イロクテイト静注用1500              |     |
| 院外      | イロクテイト静注用2000              |     |
| 院外・院内限定 | インヴェガ錠3mg                  |     |
| 院外・院内   | インクレミンシロップ5%               | 後発品 |
| 院内      | インジウムDTPA(111In)注          |     |
| 院内      | インジゴカルミン注20mg「AFP」         |     |
| 院外      | インスリン グラルギンBS注カート「リリー」     |     |
| 院外      | インスリン グラルギンBS注キット「FFP」     | 後発品 |
| 院外・院内   | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」   | 後発品 |
| 院外      | インタールエアロゾル1mg              |     |
| 院外      | インタール吸入液1%                 |     |
| 院内      | インダシン静注用1mg                |     |
| 院外      | インチュニブ錠1mg                 |     |
| 院外      | インチュニブ錠3mg                 |     |
| 院外      | インデバンクリーム1%                |     |
| 院外      | インデバン外用液1%                 |     |
| 院外      | インデバン坐剤25                  |     |
| 院外・院内   | インデラル錠10mg                 |     |
| 院内      | インデラル注射液2mg                |     |
| 院外      | インテナースパップ70mg              |     |
| 院外・院内   | イントラリボス輸液20%               | 後発品 |
| 院内      | インドメタシンクリーム1%「日医工」         | 後発品 |
| 院内      | インドメタシン外用液1%「日医工」          | 後発品 |
| 院外      | インフリーSカプセル200mg            |     |
| 院外      | インフリーカプセル100mg             |     |
| 院内限定    | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」   | 後発品 |
| 院外・院内限定 | インライタ錠1mg                  |     |
| 院外・院内限定 | インライタ錠5mg                  |     |
| 院内      | ヴィーンF輸液                    |     |
| 院内限定    | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL  |     |
| 院内限定    | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL  |     |
| 院内限定    | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL   |     |
| 院内      | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL  |     |
| 院内      | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL |     |
| 院内      | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL   |     |
| 院内      | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL |     |
| 院内      | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL |     |
| 院内      | ウエルアップハンドローション1%           |     |

|         |                                     |     |
|---------|-------------------------------------|-----|
| 院外・院内限定 | ヴォトリエン錠200mg                        |     |
| 院外      | ウテメリン錠5mg                           |     |
| 院外      | ウブトラビ錠0.2mg                         |     |
| 院外      | ウブトラビ錠0.4mg                         |     |
| 院外・院内   | ウブレチド錠5mg                           |     |
| 院外      | ウラリット-U配合散                          |     |
| 院外      | ウラリット配合錠                            |     |
| 院外      | ウリアデック錠20mg                         |     |
| 院外      | ウリアデック錠40mg                         |     |
| 院外      | ウリトス錠0.1mg                          |     |
| 院外      | ウルグートカプセル200mg                      |     |
| 院外・院内   | ウルソ顆粒5%                             |     |
| 院外      | ウルソ錠100mg                           |     |
| 院外      | ウルソ錠50mg                            |     |
| 院内      | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」              | 後発品 |
| 院外・院内   | ウルティプロ吸入用カプセル                       |     |
| 院内      | ウルトラテクネカウ                           |     |
| 院外・院内   | ウレパールクリーム10%                        |     |
| 院外      | ウレパールローション10%                       |     |
| 院外・院内   | ウロカルン錠225mg                         |     |
| 院内      | ウロミテキサン注100mg                       |     |
| 院内      | ウロミテキサン注400mg                       |     |
| 院内      | ウログラフィン注60%                         |     |
| 院内      | ウロナーゼ冠動注用12万単位                      |     |
| 院内      | ウロナーゼ静注用6万単位                        |     |
| 院内      | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%                   |     |
| 院外      | AZ点眼液0.02%                          | 後発品 |
| 院外・院内   | エイゾプト懸濁性点眼液1%                       |     |
| 院外・院内   | HCGモチダ筋注用5千単位                       |     |
| 院外      | エイベリス点眼液0.002%                      |     |
| 院内      | エイムゲン                               |     |
| 院外      | エースコール錠1mg                          |     |
| 院外      | エースコール錠2mg                          |     |
| 院外      | エースコール錠4mg                          |     |
| 院外・院内   | エカード配合錠HD                           |     |
| 院外      | エカード配合錠LD                           |     |
| 院内      | 液化亜酸化窒素*(日産)                        |     |
| 院外・院内   | エキザルベ                               |     |
| 院内限定    | エキセメスタン錠25mg「マイラン」                  | 後発品 |
| 院内      | 液体酸素                                |     |
| 院外・院内   | エクア錠50mg                            |     |
| 院内      | エクザール注射用10mg                        |     |
| 院外・院内限定 | エクストラニール腹膜透析液1.5L                   |     |
| 院内限定    | エクストラニール腹膜透析液1.5L(排液用バッグ付)          |     |
| 院外      | エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 1.5L     |     |
| 院内限定    | エクストラニール腹膜透析液2L                     |     |
| 院内限定    | エクストラニール腹膜透析液2L(排液用バッグ付)            |     |
| 院外・院内   | エクセグラン散20%                          |     |
| 院外・院内   | エクセグラン錠100mg                        |     |
| 院外      | エクセラーゼ配合錠                           | 後発品 |
| 院外      | エクフィナ錠50mg                          |     |
| 院外      | エクメット配合錠HD                          |     |
| 院外      | エクメット配合錠LD                          |     |
| 院外      | エクラークリーム0.3%                        |     |
| 院外      | エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> |     |
| 院外      | エク리라400 $\mu$ gジェスエア30吸入用           |     |
| 院外・院内   | エコリシン眼軟膏                            |     |
| 院外・院内   | エサンブトール錠250mg                       |     |
| 院外      | S・M配合散                              |     |
| 院外      | エスクレ坐剤「250」                         |     |
| 院外      | エスクレ坐剤「500」                         |     |
| 院外・院内   | エスクレ注腸用キット「500」                     |     |
| 院外      | SG配合顆粒                              |     |
| 院外      | エストラーナテープ0.09mg                     |     |
| 院外      | エストラーナテープ0.18mg                     |     |
| 院外      | エストラーナテープ0.36mg                     |     |
| 院外・院内限定 | エストラーナテープ0.72mg                     |     |
| 院外・院内限定 | エストロサイトカプセル156.7mg                  |     |
| 院外・院内限定 | エストリール錠1mg*(持田)                     |     |
| 院外      | エストリール錠0.5mg                        |     |
| 院外・院内   | SPトローチ0.25mg「明治」                    | 後発品 |
| 院内      | エスポー注射液750                          |     |
| 院外・院内   | エスワнтаイホウ配合OD錠T20                   | 後発品 |
| 院外・院内   | エスワнтаイホウ配合OD錠T25                   | 後発品 |
| 院内      | 消毒用エタノール「ケンエー」                      |     |
| 院内      | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」               | 後発品 |
| 院内      | エチゾラム錠0.5mg「日医工」                    | 後発品 |
| 院外      | エックスフォージ配合錠                         |     |

|         |                          |     |
|---------|--------------------------|-----|
| 院外      | エディロールカプセル0.5 $\mu$ g    |     |
| 院外・院内   | エディロールカプセル0.75 $\mu$ g   |     |
| 院内      | エトキシスクレロール1%注射液          |     |
| 院内      | エトドラク錠200mg「タイヨー」        | 後発品 |
| 院内      | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」   |     |
| 院外・院内   | エネーボ配合経腸用液               |     |
| 院外      | エバステルOD錠10mg             |     |
| 院外      | エバステルOD錠5mg              |     |
| 院外      | エバステル錠10mg               |     |
| 院外      | エバデールS300                |     |
| 院外      | エバデールS600                |     |
| 院外      | エバデールS900                |     |
| 院外      | エバデールカプセル300             |     |
| 院外      | エバミール錠1.0                |     |
| 院外・院内限定 | エビスタ錠60mg                |     |
| 院内      | エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」       | 後発品 |
| 院外・院内   | エビプロスタット配合錠DB            |     |
| 院外      | エビペン注射液0.15mg            |     |
| 院外・院内限定 | エビペン注射液0.3mg             |     |
| 院外・院内   | エビリファイOD錠12mg            |     |
| 院外      | エビリファイOD錠24mg            |     |
| 院外・院内   | エビリファイOD錠3mg             |     |
| 院外      | エビリファイOD錠6mg             |     |
| 院外      | エビリファイ錠12mg              |     |
| 院外      | エビリファイ錠3mg               |     |
| 院外      | エビリファイ錠6mg               |     |
| 院内      | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」     | 後発品 |
| 院内      | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」     | 後発品 |
| 院外      | エビレオブチマル散50%             |     |
| 院外・院内   | エフィエント錠3.75mg            |     |
| 院外      | エフィエント錠5mg               |     |
| 院内      | エフィエントOD錠20mg            |     |
| 院内      | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg       |     |
| 院外      | エブクルーサ配合錠                |     |
| 院外・院内限定 | エブジコム配合錠                 |     |
| 院内      | Fバニッシュ歯科用5%              |     |
| 院外・院内   | エフビーOD錠2.5               |     |
| 院外・院内   | エブランチルカプセル15mg           |     |
| 院外      | エブランチルカプセル30mg           |     |
| 院内      | エベリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」        | 後発品 |
| 院内      | エボジン注シリンジ1500            |     |
| 院内      | エボジン注シリンジ3000            |     |
| 院内限定    | エボジン皮下注シリンジ12000         |     |
| 院内      | エボジン皮下注シリンジ24000         |     |
| 院外      | エホチール錠5mg                |     |
| 院内限定    | エホチール注10mg               |     |
| 院内限定    | エボプロステノール静注用0.5mg「F」     | 後発品 |
| 院内限定    | エボプロステノール静注用「F」専用溶解液     |     |
| 院外      | エミレース錠10mg               |     |
| 院外・院内   | MSコンチン錠10mg              |     |
| 院外・院内   | MSコンチン錠30mg              |     |
| 院外      | MSコンチン錠60mg              |     |
| 院外      | MS温シップ「タイホウ」             | 後発品 |
| 院外・院内   | MS温シップ「タカミツ」             | 後発品 |
| 院外      | MS冷シップ「タイホウ」             | 後発品 |
| 院外・院内   | MS冷シップ「タカミツ」             | 後発品 |
| 院内限定    | エムプリシティ点滴静注用300mg        |     |
| 院内限定    | エムプリシティ点滴静注用400mg        |     |
| 院内      | エムラクリーム                  |     |
| 院外      | エラスチーム錠1800              |     |
| 院内      | 注射用エラスボール100             |     |
| 院外・院内   | エリキユース錠2.5mg             |     |
| 院外・院内   | エリキユース錠5mg               |     |
| 院外      | エリザスカプセル外用400 $\mu$ g    |     |
| 院外・院内   | エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用 |     |
| 院外・院内限定 | エリスロシンドライシロップW20%        |     |
| 院外・院内   | エリスロシン錠100mg             |     |
| 院外      | エリスロシン錠200mg             |     |
| 院内      | エリスロシン点滴静注用500mg         |     |
| 院内      | エリル点滴静注液30mg             |     |
| 院内      | LH-RH注0.1mg「タナベ」         |     |
| 院外      | エルカルチンFF錠100mg           |     |
| 院外・院内   | エルカルチンFF錠250mg           |     |
| 院外・院内   | エルカルチンFF内用液10%           |     |
| 院外      | エルカルチンFF内用液10%分包10mL     |     |
| 院内      | エルシトニン注20S               |     |
| 院内限定    | エルシトニン注40単位              |     |
| 院外・院内   | エルネオパNF1号輸液(1000mL)      |     |



|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| 院外      | エルネオパNF1号輸液(1500mL)           |     |
| 院外・院内   | エルネオパNF2号輸液(1000mL)           |     |
| 院外・院内   | エルネオパNF2号輸液(1500mL)           |     |
| 院外・院内   | エレクト注シリンジ                     | 後発品 |
| 院外・院内   | エレンターLP乳幼児用配合内用剤              |     |
| 院外・院内   | エレンター配合内用剤                    |     |
| 院外      | エレンター配合内用剤 (ボトルタイプ)           |     |
| 院内      | 塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)  |     |
| 院外      | 塩化カリウム                        |     |
| 院内      | 塩化Ca補正液1mEq/mL                |     |
| 院内      | 塩化タリウム(201Tl)注NMP             |     |
| 院内      | 塩化タリウム-Tl201注射液               |     |
| 院外・院内   | 塩化ナトリウム「オーツカ」                 |     |
| 院内      | 塩化Na補正液1mEq/mL                |     |
| 院外      | エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用   |     |
| 院外      | エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ7吸入用    |     |
| 院外・院内限定 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」        |     |
| 院外・院内限定 | エンシュア・H                       |     |
| 院外・院内   | エンシュア・リキッド                    |     |
| 院内限定    | エンタイピオ点滴静注用300mg              |     |
| 院内      | エンタカポン錠100mg「JG」              | 後発品 |
| 院外・院内   | エンテカビル錠0.5mg「トローワ」            | 後発品 |
| 院外・院内   | エンテロノール-R散                    |     |
| 院外・院内   | エンドキサン錠50mg                   |     |
| 院内      | 注射用エンドキサン100mg                |     |
| 院内      | 注射用エンドキサン500mg                |     |
| 院内限定    | エンハーツ点滴静注用100mg               |     |
| 院外・院内   | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL         |     |
| 院外・院内限定 | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL         |     |
| 院外・院内限定 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL           |     |
| 院外      | エンブレル皮下注用25mg                 |     |
| 院外      | エンペシドクリーム1%                   |     |
| 院外      | エンペシド錠100mg                   |     |
| 院外      | オイグルコン錠2.5mg                  |     |
| 院内      | オイパロミン300注100mL               | 後発品 |
| 院内      | オイパロミン300注20mL                | 後発品 |
| 院内      | オイパロミン300注50mL                | 後発品 |
| 院内      | オイパロミン300注シリンジ100mL           | 後発品 |
| 院内      | オイパロミン300注シリンジ80mL            | 後発品 |
| 院内      | オイパロミン370注20mL                | 後発品 |
| 院内      | オイパロミン370注シリンジ100mL           | 後発品 |
| 院外・院内   | オイラックスHクリーム                   |     |
| 院外・院内   | オイラックスクリーム10%                 |     |
| 院外      | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入    |     |
| 院外      | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入    |     |
| 院外      | オークル錠100mg                    |     |
| 院外・院内   | オーグメンチン配合錠250RS               |     |
| 院外      | オースギ大黃甘草湯エキスT錠                |     |
| 院外      | オースギ当帰芍薬散料エキスT錠               |     |
| 院内      | 大塚食塩注10% (20mL管)              |     |
| 院内・院外   | 大塚蒸留水 (20mL管)                 |     |
| 院内      | 大塚生食注 (1L瓶)                   |     |
| 院内      | 大塚生食注 (20mL管)                 |     |
| 院内      | 大塚生食注 (250mL袋)                |     |
| 院内      | 大塚生食注 (500mL袋)                |     |
| 院外・院内   | 大塚生食注 (500mL瓶)                |     |
| 院内      | 大塚生食注 (500mL瓶・細口)             |     |
| 院内      | 大塚糖液10% (500mL袋)              |     |
| 院内      | 大塚糖液20% (20mL管)               |     |
| 院内      | 大塚糖液5% (20mL管)                |     |
| 院内      | 大塚糖液5% (250mL袋)               |     |
| 院内      | 大塚糖液5% (500mL袋)               |     |
| 院内      | 大塚糖液5%2ポート100mL               | 後発品 |
| 院内      | 大塚糖液50% (500mL袋)              |     |
| 院内限定    | 大塚糖液70% (350mL袋)              |     |
| 院内      | オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」  | 後発品 |
| 院内      | オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」 | 後発品 |
| 院内      | オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」 | 後発品 |
| 院内      | オキサロール注10 $\mu$ g             |     |
| 院内      | オキサロール注2.5 $\mu$ g            |     |
| 院外・院内   | オキサロールローション25 $\mu$ g/g       |     |
| 院外・院内   | オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g          |     |
| 院外・院内   | オキシコドン徐放錠 5mg NX「第一三共」        | 後発品 |
| 院外・院内   | オキシコドン徐放錠 10mg NX「第一三共」       | 後発品 |
| 院外・院内   | オキシコドン徐放錠 20mg NX「第一三共」       | 後発品 |
| 院外・院内   | オキシコドン徐放錠 40mg NX「第一三共」       | 後発品 |
| 院内      | オキシドール「ホエイ」                   |     |
| 院外      | オキナゾールクリーム1%                  |     |

|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| 院外・院内   | オキナゾール錠100mg                  |     |
| 院外・院内   | オキナゾール錠600mg                  |     |
| 院外・院内   | オキノーム散10mg                    |     |
| 院外・院内   | オキノーム散2.5mg                   |     |
| 院外      | オキノーム散20mg                    |     |
| 院外・院内   | オキノーム散5mg                     |     |
| 院外・院内   | オキファスト注10mg                   |     |
| 院外・院内   | オキファスト注50mg                   |     |
| 院外      | オクソラレンローション0.3%               |     |
| 院外      | オクソラレン軟膏0.3%                  |     |
| 院内      | オクトレオスキャン静注用セット               |     |
| 院内      | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」 | 後発品 |
| 院内      | オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」         | 後発品 |
| 院外      | オステラック錠200                    |     |
| 院外      | オステン錠200mg                    |     |
| 院内      | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」          | 後発品 |
| 院内      | オセルタミビルDS3%「サワイ」              | 後発品 |
| 院外・院内限定 | オゼックス細粒小児用15%                 |     |
| 院外・院内   | オゼックス錠150                     |     |
| 院外・院内限定 | オダイン錠125mg                    |     |
| 院内      | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」*(鳥居株)    |     |
| 院外      | オテズラ錠10mg                     |     |
| 院外      | オテズラ錠20mg                     |     |
| 院内限定    | オテズラ錠30mg                     |     |
| 院内限定    | オニバイド点滴静注43mg                 |     |
| 院内      | オノアクト点滴静注用50mg                |     |
| 院内      | オノアクト点滴静注用150mg               |     |
| 院外      | オノンカプセル112.5mg                |     |
| 院外・院内限定 | オノンドライシロップ10%                 |     |
| 院外      | オバルモン錠5 $\mu$ g               |     |
| 院内      | オビソート注射用0.1g                  |     |
| 院外      | オフエブカプセル100mg                 |     |
| 院外・院内限定 | オフエブカプセル150mg                 |     |
| 院内      | オフサグリー静注用25mg                 |     |
| 院内      | オブジーボ点滴静注240mg                |     |
| 院外・院内限定 | オブスミット錠10mg                   |     |
| 院外・院内   | オブソ内服液10mg                    |     |
| 院外・院内   | オブソ内服液5mg                     |     |
| 院内      | オブチレイ350注100mL                |     |
| 院内      | オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%              |     |
| 院外・院内限定 | オペプリム                         |     |
| 院内      | オムニパーク300注シリンジ100mL           |     |
| 院内      | オムニパーク300注シリンジ150mL           |     |
| 院内      | オムニパーク300注シリンジ50mL            |     |
| 院内      | オムニパーク300注シリンジ80mL            |     |
| 院内      | オムニパーク350注100mL               |     |
| 院内      | オムニパーク350注シリンジ70mL            |     |
| 院内      | オメガシン点滴用0.3g                  |     |
| 院内      | オメブラゾール注射用20mg「日医工」           | 後発品 |
| 院外      | オメブラール錠10                     |     |
| 院外      | オメブラール錠20                     |     |
| 院外      | オメブラール注用20                    |     |
| 院外・院内   | オラドールトローチ0.5mg                |     |
| 院内限定    | オラビ錠口腔用50mg                   |     |
| 院外・院内   | オリブ油*(日興製薬)                   |     |
| 院外・院内   | オリブ油「ヨシダ」                     |     |
| 院内      | オルガラン静注1250単位                 |     |
| 院内      | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」          | 後発品 |
| 院外・院内   | オルセノン軟膏0.25%                  |     |
| 院内      | オルダミン注射用1g                    |     |
| 院内限定    | オルドレブ点滴静注用150mg               |     |
| 院外・院内限定 | オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用    |     |
| 院外      | オルメテックOD錠5mg                  |     |
| 院外      | オルメテックOD錠10mg                 |     |
| 院外      | オルメテックOD錠20mg                 |     |
| 院外      | オルメテックOD錠40mg                 |     |
| 院内限定    | オレンシア点滴静注用250mg               |     |
| 院外・院内限定 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL          |     |
| 院内      | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」          | 後発品 |
| 院外      | オングリザ錠2.5mg                   |     |
| 院外      | オングリザ錠5mg                     |     |
| 院内      | オンコビン注射用1mg                   |     |
| 院内限定    | オンパットロ点滴静注2mg/mL              |     |
| 院外・院内   | オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g       |     |
| 院内      | カーディオライト注射液第一 (370MBq)        |     |
| 院内      | カーディオライト注射液第一 (600MBq)        |     |
| 院内      | カーディオライト注射液第一 (740MBq)        |     |
| 院内      | カーミバック 生理食塩液L(1.5L)           |     |

|         |                          |     |
|---------|--------------------------|-----|
| 院内      | カーボスター透析剤・L              |     |
| 院内      | カーボスター透析剤・P              |     |
| 院内限定    | カイプロリス点滴静注用10mg          |     |
| 院内限定    | カイプロリス点滴静注用40mg          |     |
| 院外      | 加工ブシ末「三和生薬」              |     |
| 院内限定    | ガザイバ点滴静注1000mg           |     |
| 院内      | カシワドール静注                 |     |
| 院内      | 乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」           |     |
| 院外      | ガスコンドロップ内用液2%            |     |
| 院外      | ガスコン散10%                 |     |
| 院外・院内   | ガスコン錠40mg                |     |
| 院外      | ガスコン錠80mg                |     |
| 院外      | ガスターD錠10mg               |     |
| 院外      | ガスターD錠20mg               |     |
| 院外      | ガスター散10%                 |     |
| 院外      | ガスター散2%                  |     |
| 院外      | ガスター錠10mg                |     |
| 院外      | ガスター錠20mg                |     |
| 院外・院内   | ガスター注射液10mg              |     |
| 院外・院内   | ガスター注射液20mg              |     |
| 院外      | ガストローム顆粒66.7%            |     |
| 院外・院内   | ガストログラフィン経口・注腸用          |     |
| 院外      | ガスモチン散1%                 |     |
| 院外      | ガスモチン錠2.5mg              |     |
| 院外      | ガスモチン錠5mg                |     |
| 院外・院内限定 | ガスロンN錠2mg                |     |
| 院外      | ガスロンN錠4mg                |     |
| 院外      | カソデックス錠80mg              |     |
| 院外・院内   | カソデックスOD錠80mg            |     |
| 院外      | カタプレス錠75 $\mu$ g         |     |
| 院内限定    | カタプレス錠150 $\mu$ g        |     |
| 院外      | カタリン点眼用0.005%            |     |
| 院外・院内   | ガチフロ点眼液0.3%              |     |
| 院外      | カチリ「ホエイ」                 |     |
| 院外・院内   | カチリ「ヨシダ」                 |     |
| 院外・院内限定 | カデックス軟膏0.9%              |     |
| 院外・院内限定 | カデックス軟膏分包153mg           |     |
| 院外      | カデュエット配合錠1番              |     |
| 院外      | カデュエット配合錠2番              |     |
| 院外      | カデュエット配合錠3番              |     |
| 院外      | カデュエット配合錠4番              |     |
| 院内      | カドサイラ点滴静注用100mg          |     |
| 院内      | カドサイラ点滴静注用160mg          |     |
| 院内      | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL  |     |
| 院内      | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL   |     |
| 院内      | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL |     |
| 院外      | カトレップパップ70mg             |     |
| 院外・院内限定 | カナグル錠100mg               |     |
| 院外      | カナリア配合錠                  |     |
| 院外・院内限定 | ガナトン錠50mg                |     |
| 院外・院内   | カナマイシンカプセル250mg「明治」      |     |
| 院外      | カバサール錠0.25mg             |     |
| 院外・院内   | カバサール錠1.0mg              |     |
| 院外・院内   | ガバペン錠200mg               |     |
| 院外      | ガバペン錠400mg               |     |
| 院内      | カピステン筋注50mg              |     |
| 院外      | カプトリル錠12.5mg             |     |
| 院外・院内限定 | カプトリル錠25mg               |     |
| 院内      | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」 | 後発品 |
| 院内      | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」 | 後発品 |
| 院内      | カモスタットメシル酸塩錠100mg「デバ」    | 後発品 |
| 院外・院内   | ガラントーゼ散50%               |     |
| 院外・院内   | カリユニ点眼液0.005%            | 後発品 |
| 院内      | カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」       | 後発品 |
| 院外      | カリメートドライシロップ92.59%       |     |
| 院外・院内   | カリメート散                   |     |
| 院外・院内   | カルグート錠5                  |     |
| 院外      | カルスロット錠10                |     |
| 院外      | カルスロット錠20                |     |
| 院外      | カルスロット錠5                 |     |
| 院内      | カルセド注射用20mg              |     |
| 院内      | カルセド注射用50mg              |     |
| 院外・院内   | カルタンOD錠500mg             |     |
| 院外      | カルタン錠500                 |     |
| 院外・院内   | カルチコール注射液8.5%5mL         |     |
| 院外      | カルデナリン錠0.5mg             |     |
| 院外      | カルデナリン錠1mg               |     |
| 院外      | カルデナリン錠2mg               |     |

|         |                                    |     |
|---------|------------------------------------|-----|
| 院外      | カルデナリン錠4mg                         |     |
| 院内      | カルディオダイ注                           |     |
| 院外      | カルナクリン錠25                          |     |
| 院外      | カルナクリン錠50                          |     |
| 院内      | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」        | 後発品 |
| 院内      | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」     | 後発品 |
| 院内      | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」      | 後発品 |
| 院外      | カルブロック錠16mg                        |     |
| 院外      | カルブロック錠8mg                         |     |
| 院内      | カルベジローラ錠10mg「トーワ」                  | 後発品 |
| 院内      | カルベジローラ錠2.5mg「トーワ」                 | 後発品 |
| 院内      | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」             | 後発品 |
| 院内      | カルボシステイン錠250mg「サワイ」                | 後発品 |
| 院内      | カルボカインアンプル注0.5%                    |     |
| 院内      | カルボカインアンプル注1%                      |     |
| 院内      | カルボカインアンプル注2%                      |     |
| 院内      | カルボブラチン点滴静注液150mg「NK」              | 後発品 |
| 院内      | カルボブラチン点滴静注液450mg「NK」              | 後発品 |
| 院内      | カルボブラチン点滴静注液50mg「NK」               | 後発品 |
| 院内限定    | カレトラ配合内用液                          |     |
| 院内限定    | カレトラ配合錠                            |     |
| 院外      | カロナールシロップ2%                        | 後発品 |
| 院外      | カロナール細粒20%                         | 後発品 |
| 院外・院内   | カロナール細粒50%                         | 後発品 |
| 院外・院内   | カロナール錠200                          | 後発品 |
| 院外・院内限定 | カロナール錠300                          | 後発品 |
| 院外      | カロナール錠500                          | 後発品 |
| 院内限定    | カンサイダス点滴静注用50mg                    |     |
| 院内限定    | カンサイダス点滴静注用70mg                    |     |
| 院外      | カンデサルタン錠4mg「あすか」                   | 後発品 |
| 院外      | カンデサルタン錠8mg「あすか」                   | 後発品 |
| 院内      | カンデサルタンOD錠4mg「EE」                  | 後発品 |
| 院内      | カンデサルタンOD錠8mg「EE」                  | 後発品 |
| 院内      | キイトルーダ点滴静注100mg                    |     |
| 院外      | キサラン点滴眼液0.005%                     |     |
| 院内      | 歯科用キシロカインカートリッジ                    |     |
| 院外・院内   | キシロカインビスカス2%                       |     |
| 院内      | キシロカイン注シリンジ0.5%                    | 後発品 |
| 院内      | キシロカイン注シリンジ1%                      | 後発品 |
| 院内      | キシロカイン注ボリアンプ2%                     |     |
| 院内      | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 |     |
| 院内      | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有   |     |
| 院内      | キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有    |     |
| 院内      | キシロカイン点滴眼液4%                       |     |
| 院内      | 静注用キシロカイン2%                        |     |
| 院外・院内   | キシロカインゼリー2%                        |     |
| 院外・院内   | キシロカインポンプスプレー8%                    | 後発品 |
| 院外・院内   | キシロカイン液「4%」                        |     |
| 院外      | キックリンカプセル250mg                     |     |
| 院外・院内限定 | キネダック錠50mg                         |     |
| 院外      | キプレスチュアブル錠5mg                      |     |
| 院外      | キプレス細粒4mg                          |     |
| 院外      | キプレス錠10mg                          |     |
| 院内限定    | ギャバロン髄注0.005%                      |     |
| 院内限定    | ギャバロン髄注0.05%                       |     |
| 院内限定    | ギャバロン髄注0.2%                        |     |
| 院外      | キャベジンUコーワ錠25mg                     |     |
| 院外・院内限定 | キューバル100エアゾール                      |     |
| 院外      | キューバル50エアゾール                       |     |
| 院内限定    | キュービシン静注用350mg                     |     |
| 院内      | 組織培養不活化狂犬病ワクチン                     |     |
| 院外      | キョーリンAP2配合顆粒                       |     |
| 院内      | キョーフィリン静注250mg                     |     |
| 院内      | キロサイド注200mg                        |     |
| 院内      | キロサイド注20mg                         |     |
| 院内      | キロサイド注40mg                         |     |
| 院内限定    | キンダリー透析剤AF3号                       |     |
| 院外・院内   | キンダベート軟膏0.05%                      |     |
| 院内      | クアトロバック皮下注シリンジ                     |     |
| 院内      | クエチアピン細粒50%「テバ」                    | 後発品 |
| 院内      | クエチアピン錠100mg「DSEP」                 | 後発品 |
| 院内      | クエチアピン錠25mg「DSEP」                  | 後発品 |
| 院内      | クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」                 | 後発品 |
| 院内      | クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP                 |     |
| 院内      | クエン酸ガリウム-Ga67注射液                   |     |
| 院内      | クエンメット配合錠                          | 後発品 |
| 院外・院内限定 | グーフィス錠5mg                          |     |
| 院外      | グラクティブ錠100mg                       |     |

|         |                             |     |
|---------|-----------------------------|-----|
| 院外      | グラクティブ錠25mg                 |     |
| 院外      | グラクティブ錠50mg                 |     |
| 院外・院内   | グラケーカブセル15mg                |     |
| 院外      | クラシエ黄連解毒湯エキス錠               |     |
| 院外      | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒              |     |
| 院外      | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠              |     |
| 院外      | クラシエ五苓散料エキス錠                |     |
| 院外      | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠            |     |
| 院外      | クラシエ柴苓湯エキス細粒                |     |
| 院外      | クラシエ桃核承気湯エキス錠               |     |
| 院外・院内   | クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒        |     |
| 院外      | グラジナ錠50mg                   |     |
| 院外      | クラシエ人参養栄湯エキス細粒              |     |
| 院外      | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠               |     |
| 院外      | クラシエ半夏瀉心湯エキス錠               |     |
| 院内限定    | クラシエ白虎加人参湯エキス細粒             |     |
| 院外      | クラシエ防風通聖散エキス錠               |     |
| 院外・院内   | クラシエ補中益気湯エキス細粒              |     |
| 院外      | クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒              |     |
| 院内限定    | グラナテック点眼液0.4%               |     |
| 院内      | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」 | 後発品 |
| 院外・院内限定 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ         |     |
| 院外      | クラビット細粒10%                  |     |
| 院外      | クラビット錠250mg                 |     |
| 院外      | クラビット錠500mg                 |     |
| 院外      | クラビット点眼液0.5%                |     |
| 院外      | クラビット点眼液1.5%                |     |
| 院内      | クラフオラン注射用0.5g               |     |
| 院内      | クラフオラン注射用1g                 |     |
| 院外・院内   | グラマリール錠25mg                 |     |
| 院外      | グラマリール錠50mg                 |     |
| 院外・院内   | クラリシッド・ドライシロップ10%小児用        |     |
| 院外      | クラリシッド錠200mg                |     |
| 院外      | クラリスドライシロップ10%小児用           |     |
| 院内      | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」        | 後発品 |
| 院内      | クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」      | 後発品 |
| 院外      | クラリス錠200                    |     |
| 院外      | クラリス錠50小児用                  |     |
| 院外      | クラリチンドライシロップ1%              |     |
| 院外      | クラリチンレディタブ錠10mg             |     |
| 院外・院内限定 | クラリチン錠10mg                  |     |
| 院外・院内   | グランダキシン錠50                  |     |
| 院外      | クリアミン配合錠A1.0                |     |
| 院内      | クリアクター静注用80万                |     |
| 院内      | クリアボーン注                     |     |
| 院外      | グリセリン浣腸「オヲタ」120             | 後発品 |
| 院外      | グリセリン浣腸「オヲタ」60              | 後発品 |
| 院外      | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30           | 後発品 |
| 院外      | グリセリン浣腸液50%「東豊」             |     |
| 院外      | グリコラン錠250mg                 |     |
| 院内      | グリセオール注                     |     |
| 院外      | グリセリン「NikP」                 |     |
| 院外・院内   | グリセリン「ヨシダ」                  |     |
| 院外・院内   | グリセリンBC液「ヨシダ」               |     |
| 院外・院内   | グリチロン配合錠                    |     |
| 院外      | クリノリル錠100                   |     |
| 院外・院内限定 | グリベック錠100mg                 |     |
| 院外      | グリミクロンHA錠20mg               |     |
| 院外      | グリミクロン錠40mg                 |     |
| 院内      | グリメビリドOD錠0.5mg「EMEC」        | 後発品 |
| 院内      | グリメビリドOD錠1mg「EMEC」          | 後発品 |
| 院内      | クリンダマイシン注射液300mg「タイヨー」      | 後発品 |
| 院内      | クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」      | 後発品 |
| 院外・院内   | グルカゴン注射用1単位「イトウ」            | 後発品 |
| 院外      | グルコバイOD錠100mg               |     |
| 院外      | グルコバイOD錠50mg                |     |
| 院外      | グルコバイ錠100mg                 |     |
| 院外      | グルコバイ錠50mg                  |     |
| 院外・院内   | グルコンサンK細粒4mEq/g             |     |
| 院外・院内   | グルコンサンK錠5mEq                |     |
| 院外      | グルファストOD錠10mg               |     |
| 院外      | グルファストOD錠5mg                |     |
| 院外・院内   | グルファスト錠10mg                 |     |
| 院外      | グルファスト錠5mg                  |     |
| 院外・院内限定 | グルベス配合錠                     |     |
| 院外      | グルベス配合OD錠                   |     |
| 院外      | グレースビット錠50mg                |     |
| 院内      | クレキサン皮下注キット2000IU           |     |

|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| 院外      | クレストール0D錠2.5mg                |     |
| 院外      | クレストール0D錠5mg                  |     |
| 院外      | クレストール錠2.5mg                  |     |
| 院外      | クレストール錠5mg                    |     |
| 院外      | クレナフィン爪外用液10%                 |     |
| 院外      | クレメジン細粒分包2g                   |     |
| 院外・院内   | クレメジン速崩錠500mg                 |     |
| 院外      | グロウジェクト皮下注6mg                 |     |
| 院外      | グロウジェクト皮下注12mg                |     |
| 院外・院内限定 | グロウジェクトBC注射用8mg               |     |
| 院外      | グラセブターカプセル1mg                 |     |
| 院外      | クロスエイトMC静注用1000単位             |     |
| 院外・院内限定 | クロスエイトMC静注用500単位              |     |
| 院内      | クロピドグレル錠25mg「トーワ」             | 後発品 |
| 院内      | クロピドグレル錠75mg「トーワ」             | 後発品 |
| 院内      | グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」        |     |
| 院内      | 献血グロベニン-I静注用2500mg            |     |
| 院内      | 献血グロベニン-I静注用5000mg            |     |
| 院内      | 献血グロベニン-I静注用500mg             |     |
| 院外・院内   | クロマイ錠100mg                    |     |
| 院外      | クロミッド錠50mg                    |     |
| 院内      | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」           | 後発品 |
| 院外      | クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」 | 後発品 |
| 院内      | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」  |     |
| 院外・院内限定 | ケアラム錠25mg                     |     |
| 院外      | ケアロードLA錠60μg                  |     |
| 院内      | KN3号輸液                        |     |
| 院内      | KN4号輸液                        |     |
| 院内      | KNMG3号輸液                      |     |
| 院外・院内限定 | ケイキサレートドライシロップ76%             |     |
| 院外      | ケイキサレート散                      |     |
| 院外・院内   | K. C. L. エリキシル(10W/V%)        |     |
| 院外・院内   | KCL注20mEqキット「テルモ」             | 後発品 |
| 院内      | KCL補正液1mEq/mL                 |     |
| 院内      | ケイセントラ静注用500                  |     |
| 院内      | ケイセントラ静注用1000                 |     |
| 院外・院内   | ケイツーシロップ0.2%                  |     |
| 院外・院内   | ケイツーN静注10mg                   |     |
| 院内限定    | ケーサブライ錠600mg                  | 後発品 |
| 院外・院内   | ゲーバンクリーム1%                    |     |
| 院外・院内   | ケーワン錠5mg                      |     |
| 院外・院内   | ケタスカプセル10mg                   |     |
| 院外      | ケタス点眼液0.01%                   |     |
| 院内      | ケタラル静注用200mg                  |     |
| 院外・院内   | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」          | 後発品 |
| 院外      | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」           | 後発品 |
| 院外・院内   | ケトプロフェン坐剤75mg「JG」             | 後発品 |
| 院内      | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL    |     |
| 院外・院内限定 | ケブザラ皮下注200mgシリンジ              |     |
| 院外      | ケフラルカプセル250mg                 |     |
| 院外      | ケフラル細粒小児用100mg                |     |
| 院外・院内   | ケフレックスカプセル250mg               |     |
| 院外・院内   | ケフレックスシロップ用細粒200              |     |
| 院内      | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」           | 後発品 |
| 院内      | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」        | 後発品 |
| 院外・院内   | ケラチナミンコーワクリーム20%              |     |
| 院外      | ケルロング錠5mg                     |     |
| 院外・院内   | ケンエーG浣腸液50% (120mL)           | 後発品 |
| 院外・院内   | ケンエーG浣腸液50% (30mL)            | 後発品 |
| 院外・院内   | ケンエーG浣腸液50% (60mL)            | 後発品 |
| 院外      | ゲンタシンクリーム0.1%                 |     |
| 院外      | ゲンタシン軟膏0.1%                   |     |
| 院内      | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」        | 後発品 |
| 院内      | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」        | 後発品 |
| 院外・院内   | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」        | 後発品 |
| 院内限定    | ゲンボイヤ配合錠                      |     |
| 院内      | コアレック注5mg                     |     |
| 院内      | コアヒビター注射用100mg                | 後発品 |
| 院内      | コアヒビター注射用10mg                 | 後発品 |
| 院内      | コアヒビター注射用150mg                | 後発品 |
| 院内      | コアヒビター注射用50mg                 | 後発品 |
| 院内      | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」        |     |
| 院内限定    | コートロシンZ筋注0.5mg                |     |
| 院内      | コートロシン注射用0.25mg               |     |
| 院外・院内   | コートリル錠10mg                    |     |
| 院外      | コートン錠25mg                     |     |
| 院外・院内   | コールタイジン点鼻液                    |     |
| 院外・院内   | コカイン塩酸塩「タケダ」原末                |     |

|         |                                            |     |
|---------|--------------------------------------------|-----|
| 院外・院内   | コスパノンカプセル40mg                              |     |
| 院外      | コスパノン錠40mg                                 |     |
| 院内限定    | コスメゲン静注用0.5mg                              |     |
| 院外・院内限定 | コセンテックス皮下注150mgペン                          |     |
| 院外      | コソプトミニ配合点眼液                                |     |
| 院外・院内   | コソプト配合点眼液                                  |     |
| 院外      | コタロー桔梗石膏エキス細粒                              |     |
| 院外      | コタロー香蘇散エキス細粒                               |     |
| 院外      | コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒                          |     |
| 院外      | コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒                             |     |
| 院外      | コタロー小建中湯エキス細粒                              |     |
| 院外      | コタロー腸癰湯エキス細粒                               |     |
| 院外      | コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒                           |     |
| 院外      | コタロー八味丸料エキス細粒                              |     |
| 院外      | コタロー平胃散エキス細粒                               |     |
| 院外      | コタロー麻子仁丸料エキス細粒                             |     |
| 院外      | コディオ配合錠EX                                  |     |
| 院外      | コディオ配合錠MD                                  |     |
| 院外      | コデインリン酸塩散1%「タケダ」                           |     |
| 院外      | コデインリン酸塩散10%「第一三共」                         |     |
| 院外・院内   | コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」                         |     |
| 院外      | コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」                        |     |
| 院外      | ゴナールエフ皮下注ペン450                             |     |
| 院外      | ゴナールエフ皮下注ペン900                             |     |
| 院内      | ゴナックス皮下注用120mg（専用溶解液添付製品）                  |     |
| 院内      | ゴナックス皮下注用80mg（専用溶解液添付製品）                   |     |
| 院外      | コナン錠10mg                                   |     |
| 院外      | コニール錠2                                     |     |
| 院外      | コニール錠4                                     |     |
| 院外      | コニール錠8                                     |     |
| 院外      | コバルトトリイ静注用1000                             |     |
| 院外      | コバルトトリイ静注用2000                             |     |
| 院外・院内限定 | コバキソン皮下注20mgシリンジ                           |     |
| 院外      | コバシル錠2mg                                   |     |
| 院外      | コバシル錠4mg                                   |     |
| 院外      | コムクロシヤンブー0.05%                             |     |
| 院外      | コムタン錠100mg                                 |     |
| 院外      | コメリアンコーワ錠100                               |     |
| 院外・院内   | コメリアンコーワ錠50                                |     |
| 院外      | コララン錠2.5mg                                 |     |
| 院外      | コララン錠5mg                                   |     |
| 院外      | コララン錠7.5mg                                 |     |
| 院外      | コランチル配合顆粒                                  |     |
| 院外      | コリオバンカプセル5mg                               |     |
| 院外・院内   | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」                           |     |
| 院外      | コレキサミン錠200mg                               |     |
| 院外      | コレバインミニ83%                                 |     |
| 院外・院内限定 | コレバイン錠500mg                                |     |
| 院外      | コロネル細粒83.3%                                |     |
| 院外      | コロネル錠500mg                                 |     |
| 院内      | コロنفオート内用懸濁液25%                            |     |
| 院外      | コンサータ錠18mg                                 |     |
| 院外      | コンサータ錠27mg                                 |     |
| 院外      | コンサータ錠36mg                                 |     |
| 院外      | コンスタン0.4mg錠                                |     |
| 院外      | 5mgコントロール錠                                 |     |
| 院外・院内   | コントミン糖衣錠12.5mg                             |     |
| 院外      | コントミン糖衣錠25mg                               |     |
| 院内      | コントミン筋注25mg                                |     |
| 院外      | コンバントリン錠100mg                              |     |
| 院内      | コンファクトF注射用500                              |     |
| 院外      | コンブラビン配合錠                                  |     |
| 院外      | コンベッククリーム5%                                |     |
| 院外・院内   | コンベック軟膏5%                                  |     |
| 院外・院内限定 | ザーコリカプセル200mg                              |     |
| 院外・院内限定 | ザーコリカプセル250mg                              |     |
| 院外・院内   | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット（ニューニット15.2cm×22.9cm） | 後発品 |
| 院外・院内   | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット（綿型5.1cm×2.5cm）       | 後発品 |
| 院外      | ザーネ軟膏0.5%                                  |     |
| 院内      | サーファクテン気管注入用120mg                          |     |
| 院外      | サアミオン錠5mg                                  |     |
| 院外・院内   | ザイザルシロップ0.05%                              |     |
| 院外      | ザイザル錠5mg                                   |     |
| 院外・院内限定 | ザイティガ錠250mg                                |     |
| 院外      | サイトテック錠100                                 |     |
| 院外・院内   | サイトテック錠200                                 |     |
| 院外・院内   | サイプレジン1%点眼液                                |     |
| 院外      | ザイボックス錠600mg                               |     |

|         |                        |     |
|---------|------------------------|-----|
| 院内      | 注射用サイメリン50mg           |     |
| 院内      | サイモグロブリン点滴静注用25mg      |     |
| 院内限定    | ザイヤフレックス注射用            |     |
| 院内      | サイラムザ点滴静注液100mg        |     |
| 院内      | サイラムザ点滴静注液500mg        |     |
| 院外・院内限定 | サイレース錠1mg              |     |
| 院内      | サイレース静注2mg             |     |
| 院外      | サイレース錠2mg              |     |
| 院外      | ザイロリック錠100             |     |
| 院外      | ザイロリック錠50              |     |
| 院外・院内   | サインバルタカプセル20mg         |     |
| 院外      | サインバルタカプセル30mg         |     |
| 院外      | ザガーロカプセル0.1mg          |     |
| 院外      | ザガーロカプセル0.5mg          |     |
| 院内      | サクシゾン注射用100mg          | 後発品 |
| 院外      | ザクラス配合錠HD              |     |
| 院外      | ザクラス配合錠LD              |     |
| 院外      | ザジテンカプセル1mg            |     |
| 院外      | ザジテンドライシロップ0.1%        |     |
| 院外      | ザジテン点眼液0.05%           |     |
| 院外      | ザジテン点鼻液0.05%           |     |
| 院内限定    | ザノサー点滴静注用1g            |     |
| 院内限定    | ザバクサ配合点滴静注用            |     |
| 院内限定    | サビーン点滴静注用500mg         |     |
| 院外      | ザファテック錠100mg           |     |
| 院外      | ザファテック錠50mg            |     |
| 院内      | サブラッド血液ろ過用補充液BSG       |     |
| 院内      | サホライド液菌科用38%           |     |
| 院外      | サムスカ顆粒1%               |     |
| 院外・院内   | サムスカOD錠15mg            |     |
| 院外・院内   | サムスカOD錠7.5mg           |     |
| 院外・院内限定 | サムチレール内用懸濁液15%         |     |
| 院外      | ザラカム配合点眼液              |     |
| 院外・院内限定 | サラジェン錠5mg              |     |
| 院外・院内限定 | サラゾピリン錠500mg           |     |
| 院外・院内限定 | サラゾピリン坐剤500mg          |     |
| 院外      | サリグレンカプセル30mg          |     |
| 院外      | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊       | 後発品 |
| 院外      | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊        | 後発品 |
| 院外・院内限定 | サリベートエアゾール             |     |
| 院内      | サリンヘス輸液6%              | 後発品 |
| 院外・院内   | ザルコニン0.025%綿球20        |     |
| 院内      | ザルコニン液0.05(500mL/V)    |     |
| 院外      | サルタノールインヘラー100 $\mu$ g |     |
| 院外・院内限定 | ザルティア錠2.5mg            |     |
| 院外      | ザルティア錠5mg              |     |
| 院内限定    | ザルトラップ点滴静注100mg        |     |
| 院内限定    | ザルトラップ点滴静注200mg        |     |
| 院内      | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 | 後発品 |
| 院内      | サレドカプセル100             |     |
| 院内      | サレドカプセル50              |     |
| 院外・院内   | サワシリンカプセル250           |     |
| 院外      | サワシリン細粒10%             |     |
| 院外      | サワシリン錠250              |     |
| 院外      | 酸化マグネシウム「NP」原末         |     |
| 院外      | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」    | 後発品 |
| 院外      | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」    | 後発品 |
| 院外      | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」    | 後発品 |
| 院外      | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」    | 後発品 |
| 院外      | サンコバ点眼液0.02%           |     |
| 院内      | 酸素                     |     |
| 院外      | ザンタック錠150              |     |
| 院外      | ザンタック錠75               |     |
| 院内限定    | サンディミュン点滴静注用250mg      |     |
| 院外      | サンディミュン内用液10%          |     |
| 院内限定    | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg   |     |
| 院内限定    | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg   |     |
| 院内限定    | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg   |     |
| 院外      | サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g |     |
| 院外・院内限定 | サンドスタチン皮下注用50 $\mu$ g  |     |
| 院外      | サンピロ点眼液0.5%            |     |
| 院外      | サンピロ点眼液1%              |     |
| 院外・院内   | サンピロ点眼液2%              |     |
| 院外・院内   | サンピロ点眼液3%              |     |
| 院外・院内限定 | サンリズムカプセル25mg          |     |
| 院外・院内   | サンリズムカプセル50mg          |     |
| 院内      | サンリズム注射液50             |     |
| 院外      | 三和葛根加朮附湯エキス細粒          |     |



|         |                                |     |
|---------|--------------------------------|-----|
| 院外      | 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒                 |     |
| 院内      | ジアグノグリーン注射用25mg                |     |
| 院外・院内限定 | ジアゾキシドカプセル25mg「OP」             |     |
| 院外      | シアナマイド内用液1%「タナベ」               |     |
| 院内      | シアノキッド注射用5gセット                 |     |
| 院外      | シアリス錠10mg                      |     |
| 院外      | シアリス錠20mg                      |     |
| 院外・院内限定 | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」                | 後発品 |
| 院内限定    | 注射用GHRP科研100                   |     |
| 院外      | シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g          |     |
| 院内      | ジーラスタ皮下注3.6mg                  |     |
| 院外      | ツムラ紫雲膏                         |     |
| 院外      | ジェイゾロフトOD錠25mg                 |     |
| 院外      | ジェイゾロフト錠25mg                   |     |
| 院外      | ジェイゾロフト錠50mg                   |     |
| 院内      | ジェービックV                        |     |
| 院外・院内   | ジェニナック錠200mg                   |     |
| 院外      | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」                | 後発品 |
| 院外      | ジェノトロピンTC注用12mg                |     |
| 院外      | ジェノトロピンゴークイック注用12mg            |     |
| 院外      | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg           |     |
| 院内限定    | ジェブタナ点滴静注60mg                  |     |
| 院外      | ジェミーナ配合錠                       |     |
| 院内限定    | シオゾール注25mg                     |     |
| 院外・院内限定 | ジオトリフ錠20mg                     |     |
| 院外・院内限定 | ジオトリフ錠30mg                     |     |
| 院外・院内限定 | ジオトリフ錠40mg                     |     |
| 院外      | ジクアス点眼液3%                      |     |
| 院外      | シグマート錠5mg                      |     |
| 院外・院内限定 | シクレスト舌下錠5mg                    |     |
| 院内      | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」 | 後発品 |
| 院外      | ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」         | 後発品 |
| 院外      | ジゴキシンKY錠0.25                   |     |
| 院外・院内   | ジゴシン散0.1%                      |     |
| 院外      | ジゴシン錠0.125mg                   |     |
| 院外      | ジゴシン錠0.25mg                    |     |
| 院内      | ジゴシン注0.25mg                    |     |
| 院内      | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」            | 後発品 |
| 院内      | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」            | 後発品 |
| 院外      | ジスロマックカプセル小児用100mg             |     |
| 院外・院内限定 | ジスロマック錠600mg                   |     |
| 院内      | ジスロマック点滴静注用500mg               |     |
| 院外      | ジスロマック細粒小児用10%                 |     |
| 院外・院内   | ジスロマック錠250mg                   |     |
| 院内      | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000IAU           |     |
| 院内・院外   | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000IAU           |     |
| 院内      | 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ         |     |
| 院内限定    | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」             | 後発品 |
| 院内      | シタラビン点滴静注液1g「テバ」               | 後発品 |
| 院内      | シタラビン点滴静注液400mg「テバ」            | 後発品 |
| 院外・院内   | シナール配合錠                        |     |
| 院外      | シナール配合顆粒                       |     |
| 院内      | シナジス筋注液100mg                   |     |
| 院内      | シナジス筋注液50mg                    |     |
| 院外      | ジビリダモール散12.5%「JG」              | 後発品 |
| 院内      | ジビリダモール静注液10mg「日医工」            | 後発品 |
| 院内      | ジブカルソー注                        | 後発品 |
| 院外      | ジフルカンカプセル100mg                 |     |
| 院外・院内   | ジブレキサザイデイス錠10mg                |     |
| 院外・院内   | ジブレキサザイデイス錠2.5mg               |     |
| 院外・院内   | ジブレキサザイデイス錠5mg                 |     |
| 院外      | ジブレキサ錠10mg                     |     |
| 院外      | ジブレキサ錠2.5mg                    |     |
| 院外      | ジブレキサ錠5mg                      |     |
| 院内      | ジブレキサ筋注用10mg                   |     |
| 院外・院内限定 | シプロキシサン錠100mg                  |     |
| 院外      | シプロキシサン錠200mg                  |     |
| 院内      | シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」   |     |
| 院外      | ジベトンS腸溶錠50mg                   | 後発品 |
| 院外      | シベノール錠100mg                    |     |
| 院外      | シベノール錠50mg                     |     |
| 院外      | シベクトロ錠200mg                    |     |
| 院外      | シベクトロ点滴静注用200mg                |     |
| 院内      | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」         | 後発品 |
| 院外・院内限定 | シムジア皮下注200mg オートクリックス          |     |
| 院外・院内限定 | シムジア皮下注200mg シリンジ              |     |
| 院外      | シムビコートタービュヘイラー30吸入             |     |
| 院外・院内   | シムビコートタービュヘイラー60吸入             |     |

|         |                            |     |
|---------|----------------------------|-----|
| 院外・院内限定 | ジャカビ錠5mg                   |     |
| 院外・院内限定 | ジャディアン錠10mg                |     |
| 院外      | ジャディアン錠25mg                |     |
| 院外・院内限定 | ジャドニュ顆粒分包90mg              |     |
| 院外・院内限定 | ジャドニュ顆粒分包360mg             |     |
| 院外・院内   | ジャヌビア錠100mg                |     |
| 院外      | ジャヌビア錠25mg                 |     |
| 院外・院内   | ジャヌビア錠50mg                 |     |
| 院外      | シュアポスト錠0.25mg              |     |
| 院外      | シュアポスト錠0.5mg               |     |
| 院外・院内限定 | 臭化カリウム                     |     |
| 院外・院内   | 重カマ「ヨシダ」                   |     |
| 院外      | 重質酸化マグネシウム「ホエイ」            |     |
| 院外      | 重曹「ホエイ」                    |     |
| 院外・院内   | 重曹錠500mg「マイラン」             | 後発品 |
| 院外      | ジュリナ錠0.5mg                 |     |
| 院内      | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」   | 後発品 |
| 院内      | ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」      | 後発品 |
| 院内      | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」      | 後発品 |
| 院外・院内   | ジルテックドライシロップ1.25%          |     |
| 院外      | ジルテック錠10                   |     |
| 院外      | ジルテック錠5                    |     |
| 院内限定    | シルニジピン錠5mg「タイヨー」           | 後発品 |
| 院外・院内限定 | ジレニアカプセル0.5mg              |     |
| 院内      | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」       | 後発品 |
| 院内      | シロドシンOD錠4mg「DSEP」          | 後発品 |
| 院外      | シングレアOD錠10mg               |     |
| 院外      | シングレアチュアブル錠5mg             |     |
| 院外      | シングレア細粒4mg                 |     |
| 院外      | シングレア錠10mg                 |     |
| 院外      | シングレア錠5mg                  |     |
| 院外・院内   | 親水クリーム「ホエイ」                |     |
| 院内      | シンビット静注用50mg               |     |
| 院外      | シンフェーズT28錠                 |     |
| 院外・院内限定 | シンボニー皮下注50mgオートインジェクター     |     |
| 院外      | シンメトレル細粒10%                |     |
| 院外      | シンメトレル錠100mg               |     |
| 院外      | シンメトレル錠50mg                |     |
| 院外      | シンレスタール錠250mg              |     |
| 院外・院内限定 | 膝外分泌機能検査用PFD内服液500mg       |     |
| 院内      | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」*(岡株)      |     |
| 院外      | スイニー錠100mg                 |     |
| 院外・院内   | スインブロイク錠0.2mg              |     |
| 院外      | スーグラ錠25mg                  |     |
| 院外・院内限定 | スーグラ錠50mg                  |     |
| 院外      | スージャヌ配合錠                   |     |
| 院外・院内限定 | スーテントカプセル12.5mg            |     |
| 院内      | スープレックス吸入麻酔液               |     |
| 院内      | スキヤンドネストカートリッジ3%           |     |
| 院内限定    | スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL     |     |
| 院内      | スコピゾル眼科用液                  |     |
| 院外      | スターシス錠30mg                 |     |
| 院外      | スターシス錠90mg                 |     |
| 院外      | スタデルム軟膏5%                  |     |
| 院外・院内限定 | スタラシドカプセル50                |     |
| 院内限定    | スタリビルド配合錠                  |     |
| 院外      | スタレボ配合錠L100                |     |
| 院外      | スタレボ配合錠L50                 |     |
| 院外      | スチックゼノールA                  |     |
| 院外      | スチパーガ錠40mg                 |     |
| 院外      | ステープラ錠0.1mg                |     |
| 院内限定    | ステラーラ点滴静注130mg             |     |
| 院内限定    | ステラーラ皮下注45mgシリンジ           |     |
| 院外・院内   | ステリクロンW液0.02               | 後発品 |
| 院外・院内   | ステリクロンW液0.05               | 後発品 |
| 院外・院内限定 | ステロネマ注腸1.5mg               | 後発品 |
| 院外      | ステロネマ注腸3mg                 | 後発品 |
| 院外      | ストミンA配合錠                   |     |
| 院外      | ストラテラカプセル10mg              |     |
| 院外      | ストラテラカプセル25mg              |     |
| 院外      | ストラテラカプセル5mg               |     |
| 院外      | ストラテラ内用液0.4%               |     |
| 院外・院内   | ストロカイン錠5mg                 |     |
| 院外      | ストロメクトール錠3mg               |     |
| 院外・院内   | スピール膏M                     |     |
| 院外・院内限定 | スピオルトレスピマツト28吸入            |     |
| 院外・院内   | スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入 |     |
| 院外・院内限定 | スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g     |     |

|         |                            |     |
|---------|----------------------------|-----|
| 院内      | スピロノラクトン錠25mg「デバ」          | 後発品 |
| 院外・院内   | スピロペント錠10 $\mu$ g          |     |
| 院外・院内   | ズファジラン錠10mg                |     |
| 院内      | ズファジラン筋注5mg                |     |
| 院外・院内限定 | スプリセル錠20mg                 |     |
| 院外・院内限定 | スプリセル錠50mg                 |     |
| 院内      | スプレキュアMP皮下注用1.8            |     |
| 院外      | スプレキュア点鼻液0.15%             |     |
| 院外・院内   | スペリア錠200                   |     |
| 院外・院内   | スポンゼル                      |     |
| 院内限定    | スマトリプタン錠50mg「日医工」          | 後発品 |
| 院外      | スミスリンローション5%               |     |
| 院外・院内   | スミフェロン注DS300万IU            |     |
| 院外・院内   | スミフェロン注DS600万IU            |     |
| 院外      | スミルスチック3%                  | 後発品 |
| 院外      | スミルテープ35mg                 | 後発品 |
| 院内      | スルバシリン静注用0.75g             | 後発品 |
| 院内      | スルバシリン静注用1.5g              | 後発品 |
| 院外・院内   | スルピリド錠50mg「サワイ」            | 後発品 |
| 院内      | スルピリン注射液250mg「日医工」         | 後発品 |
| 院内      | スルペラゾン静注用0.5g              |     |
| 院内      | スルペラゾン静注用1g                |     |
| 院内      | 生食注シリンジ「NP」(10mL)          |     |
| 院内      | 生食注キット「フソー」                | 後発品 |
| 院外      | セイブルOD錠50mg                |     |
| 院外      | セイブルOD錠75mg                |     |
| 院外      | セイブル錠25mg                  |     |
| 院外・院内限定 | セイブル錠50mg                  |     |
| 院外      | セイブル錠75mg                  |     |
| 院内・院外   | 生理食塩液「ヒカリ」(100mL/V)        |     |
| 院外・院内   | 生理食塩液「ヒカリ」(50mL/V)         |     |
| 院内限定    | ゼヴァリン イットリウム(90Y) 静注用セット   |     |
| 院内限定    | ゼヴァリン インジウム(111In) 静注用セット  |     |
| 院外      | セクターローション3%                |     |
| 院外      | ゼスタッククリーム                  | 後発品 |
| 院外      | セスデンカブセル30mg               |     |
| 院外      | ゼストリル錠10                   |     |
| 院外      | ゼスラン錠3mg                   |     |
| 院外      | セタブリル錠25mg                 |     |
| 院外・院内   | ゼチア錠10mg                   |     |
| 院外・院内   | セディール錠10mg                 |     |
| 院外      | セディール錠5mg                  |     |
| 院外      | セバゾン錠1                     |     |
| 院外      | セバミット-Rカプセル10              |     |
| 院外      | セバミット-Rカプセル20              |     |
| 院外・院内   | セバミット-R細粒2%                |     |
| 院外      | ゼビアックスローション2%              |     |
| 院内      | セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」    | 後発品 |
| 院内      | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」      | 後発品 |
| 院内      | セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」      | 後発品 |
| 院外・院内   | セファドール錠25mg                |     |
| 院内      | セファピコール静注用0.5g             | 後発品 |
| 院内      | セファピコール静注用1g               | 後発品 |
| 院外・院内限定 | セファランチン錠1mg                |     |
| 院外      | セファランチン末1%                 |     |
| 院外      | ゼフィックス錠100                 |     |
| 院内      | セフェビム塩酸塩静注用1g「CMX」         | 後発品 |
| 院内      | セフカベンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「トーワ」 | 後発品 |
| 院内      | セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」   | 後発品 |
| 院内      | セフジニルカプセル100mg「ファイザー」      | 後発品 |
| 院外      | セフゾンカプセル100mg              |     |
| 院外      | セフゾン細粒小児用10%               |     |
| 院内      | セフトジジム静注用1g「サワイ」           | 後発品 |
| 院内      | セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」  | 後発品 |
| 院内      | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」    | 後発品 |
| 院外      | ゼフナートクリーム2%                |     |
| 院内      | セフメタゾールNa静注用1g「NP」         | 後発品 |
| 院外      | ゼペリン点眼液0.1%                |     |
| 院内      | セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」          | 後発品 |
| 院外      | ゼボラステープ40mg                |     |
| 院外      | ゼボラスパップ40mg                |     |
| 院外      | セラスターテープ70                 | 後発品 |
| 院外・院内限定 | セララ錠25mg                   |     |
| 院外      | セララ錠50mg                   |     |
| 院外・院内   | セルシン散1%                    |     |
| 院外      | 10mgセルシン錠                  |     |
| 院外・院内   | 2mgセルシン錠                   |     |
| 院外・院内   | 5mgセルシン錠                   |     |

|         |                           |     |
|---------|---------------------------|-----|
| 院外・院内限定 | セルセプトカプセル250              |     |
| 院外      | セルタッチテープ70                |     |
| 院外      | セルタッチパップ70                |     |
| 院内      | セルトラリンOD錠25mg「トーワ」        | 後発品 |
| 院外      | セルニルトン錠                   |     |
| 院内      | ゼルフィルム                    |     |
| 院内      | ゼルフォーム                    |     |
| 院外      | セルベックスカプセル50mg            |     |
| 院外・院内   | セルベックス細粒10%               |     |
| 院外・院内限定 | ゼルヤンツ錠5mg                 |     |
| 院外・院内   | セレキノン錠100mg               |     |
| 院外      | セレクトール錠100mg              |     |
| 院外・院内   | セレコックス錠100mg              |     |
| 院外・院内   | セレコックス錠200mg              |     |
| 院外      | セレジストOD錠5mg               |     |
| 院外・院内限定 | セレジスト錠5mg                 |     |
| 院外・院内   | セレスタミン配合錠                 |     |
| 院外      | セレナール錠10                  |     |
| 院外      | セレナール錠5                   |     |
| 院外      | セレニカR錠200mg               |     |
| 院外・院内   | セレニカR顆粒40%                |     |
| 院外      | セレネース細粒1%                 |     |
| 院外      | セレネース錠0.75mg              |     |
| 院外      | セレネース錠1.5mg               |     |
| 院外      | セレネース錠3mg                 |     |
| 院外・院内   | セレネース注5mg                 |     |
| 院外・院内限定 | セレベント25ロタディスク             |     |
| 院外・院内限定 | セレベント50ディスク               |     |
| 院外      | セレベント50ロタディスク             |     |
| 院外・院内   | ゼローダ錠300                  |     |
| 院外      | セロクエル100mg錠               |     |
| 院外      | セロクエル25mg錠                |     |
| 院外      | セロクラール錠10mg               |     |
| 院外      | セロクラール錠20mg               |     |
| 院外      | セロケンL錠120mg               |     |
| 院外      | セロケン錠20mg                 |     |
| 院外      | ゼンタコートカプセル3mg             |     |
| 院内      | センノシド錠12mg「ファイザー」         | 後発品 |
| 院外      | ゾーミッグRM錠2.5mg             |     |
| 院外      | ゾーミッグ錠2.5mg               |     |
| 院外・院内限定 | ズスパタ錠40mg                 |     |
| 院外      | ソセゴン錠25mg                 |     |
| 院内      | ソセゴン注射液15mg               |     |
| 院内      | ソセゴン注射液30mg               |     |
| 院外・院内   | ソタコール錠40mg                |     |
| 院内限定    | ソナゾイド注射用16μL              |     |
| 院外      | ソニアス配合錠HD                 |     |
| 院外      | ソニアス配合錠LD                 |     |
| 院外      | ソバルディ錠400mg               |     |
| 院外      | ゾビラックス錠200                |     |
| 院外      | ゾビラックス顆粒40%               |     |
| 院外・院内   | ゾビラックス眼軟膏3%               |     |
| 院外・院内   | ソフラチュール貼付剤10cm            |     |
| 院外      | ゾフルーザ錠10mg                |     |
| 院外      | ゾフルーザ錠20mg                |     |
| 院外・院内限定 | ソマゾン注射用10mg               |     |
| 院内      | ゾラデックス3.6mgデボ             |     |
| 院内      | ゾラデックスLA10.8mgデボ          |     |
| 院外      | ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル  | 後発品 |
| 院外      | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル | 後発品 |
| 院外・院内   | ソラナックス0.4mg錠              |     |
| 院外・院内   | ソランタール錠100mg              |     |
| 院外      | ソリクア配合注ソロスター              |     |
| 院外・院内   | ソリターT配合顆粒3号               |     |
| 院内      | ソリターT2号輸液                 |     |
| 院内限定    | ソリリス点滴静注300mg             |     |
| 院内      | ソル・コーテフ静注用500mg           |     |
| 院内      | ソルダクトン静注用200mg            |     |
| 院内      | ソルデム1輸液                   | 後発品 |
| 院外      | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ         |     |
| 院内      | ソルデム3A輸液(200・500mL)       | 後発品 |
| 院外・院内   | D-ソルビトール経口液75%「コーワ」       |     |
| 院外・院内   | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」     | 後発品 |
| 院外・院内   | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」      | 後発品 |
| 院内限定    | ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「JG」      | 後発品 |
| 院内      | 注射用ソル・メルコート125            | 後発品 |
| 院内      | 注射用ソル・メルコート40             | 後発品 |
| 院内      | 注射用ソル・メルコート500            | 後発品 |

|         |                                     |     |
|---------|-------------------------------------|-----|
| 院内      | ソラクトS輸液                             | 後発品 |
| 院内      | ソラクト輸液                              | 後発品 |
| 院内限定    | ゾレア皮下注150mgシリンジ                     |     |
| 院外      | ソレトン錠80                             |     |
| 院内      | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」               | 後発品 |
| 院外      | ダイアート錠30mg                          |     |
| 院外      | ダイアート錠60mg                          |     |
| 院外・院内   | ダイアモックス錠250mg                       |     |
| 院外      | ダイアモックス末                            |     |
| 院外・院内   | ダイアコートクリーム0.05%                     |     |
| 院外・院内   | ダイアコート軟膏0.05%                       |     |
| 院外・院内   | ダイアアップ坐剤10                          |     |
| 院外・院内   | ダイアアップ坐剤4                           |     |
| 院外      | ダイアアップ坐剤6                           |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液5L            |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液1.5L（排液用バッグ付） |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液1L（排液用バッグ付）   |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液2.5L          |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液2L（排液用バッグ付）   |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液1.5L（排液用バッグ付） |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2.5L          |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2.5L（排液用バッグ付） |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2L（排液用バッグ付）   |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液2L              |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液2L（排液用バッグ付）     |     |
| 院外・院内限定 | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液2L            |     |
| 院内      | ダイアモックス注射用500mg                     |     |
| 院内限定    | タイガシル点滴静注用50mg                      |     |
| 院外      | タイケルブ錠250mg                         |     |
| 院外      | ダイドロネル錠200                          |     |
| 院内      | ダウノマイシン静注用20mg                      |     |
| 院外・院内限定 | タウリン散98%「大正」                        |     |
| 院外      | ダオニール錠1.25mg                        |     |
| 院外      | ダオニール錠2.5mg                         |     |
| 院外・院内   | タカベンス錠25mg                          | 後発品 |
| 院外      | タガメット錠200mg                         |     |
| 院外・院内   | タガメット注射液200mg                       |     |
| 院内      | ダカルバジン注用100                         |     |
| 院外・院内   | ダクチル錠50mg                           |     |
| 院内限定    | タグリッソ錠40mg                          |     |
| 院外・院内   | タグリッソ錠80mg                          |     |
| 院外・院内   | タケキャブ錠10mg                          |     |
| 院外・院内   | タケキャブ錠20mg                          |     |
| 院外      | タケブロンOD錠15                          |     |
| 院外      | タケブロンOD錠30                          |     |
| 院外      | タケブロンカプセル15                         |     |
| 院外      | タケブロンカプセル30                         |     |
| 院内      | タケブロン静注用30mg                        |     |
| 院外      | タケルダ配合錠                             |     |
| 院内      | タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm）          |     |
| 院内      | タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm）          |     |
| 院外・院内限定 | タシグナカプセル150mg                       |     |
| 院外      | タシグナカプセル200mg                       |     |
| 院内      | タゾピペ配合静注用2.25「明治」                   | 後発品 |
| 院内      | タゾピペ配合静注用4.5「明治」                    | 後発品 |
| 院外      | タチオン散20%                            |     |
| 院外      | タチオン錠100mg                          |     |
| 院内      | タチオン注射用100mg                        |     |
| 院外      | タチオン点眼用2%                           |     |
| 院内      | ダットスキヤン静注                           |     |
| 院外      | タナトリル錠10                            |     |
| 院外      | タナトリル錠2.5                           |     |
| 院外      | タナトリル錠5                             |     |
| 院外・院内限定 | タナドーバ顆粒75%                          |     |
| 院外      | ダフクリア錠200mg                         |     |
| 院外      | タブコム配合点眼液                           |     |
| 院外      | タフマックE配合カプセル                        |     |
| 院外      | タフマックE配合顆粒                          |     |
| 院外      | タブロスミニ点眼液0.0015%                    |     |
| 院外      | タブロス点眼液0.0015%                      |     |
| 院外      | タベジール錠1mg                           |     |
| 院外・院内   | タベンタ錠100mg                          |     |
| 院外・院内   | タベンタ錠25mg                           |     |
| 院外・院内   | タベンタ錠50mg                           |     |
| 院外      | タミフルカプセル75                          |     |
| 院外      | タミフルドライシロップ3%                       |     |
| 院内限定    | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「明治」               | 後発品 |
| 院内      | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」               | 後発品 |

|         |                                   |     |
|---------|-----------------------------------|-----|
| 院内      | タモキシフェン錠20mg「明治」                  | 後発品 |
| 院内限定    | ダラザレックス点滴静注100mg                  |     |
| 院内限定    | ダラザレックス点滴静注400mg                  |     |
| 院外・院内   | ダラシンカプセル150mg                     |     |
| 院外・院内   | ダラシンTゲル1%                         |     |
| 院外      | タリオンOD錠10mg                       |     |
| 院外・院内限定 | タリオン錠10mg                         |     |
| 院外      | タリオン錠5mg                          |     |
| 院外・院内限定 | タリージェ錠2.5mg                       |     |
| 院外・院内限定 | タリージェ錠5mg                         |     |
| 院外      | タリージェ錠10mg                        |     |
| 院外      | タリージェ錠15mg                        |     |
| 院外・院内   | タリビッド眼軟膏0.3%                      |     |
| 院外・院内   | タリビッド耳科用液0.3%                     |     |
| 院外      | タリビッド点眼液0.3%                      |     |
| 院外      | タルセバ錠100mg                        |     |
| 院外      | タルセバ錠150mg                        |     |
| 院外      | タルセバ錠25mg                         |     |
| 院内      | ダルベボエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」  | 後発品 |
| 院内      | ダルベボエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」  | 後発品 |
| 院内      | ダルベボエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」  | 後発品 |
| 院内      | ダルベボエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」  | 後発品 |
| 院内      | ダルベボエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」 | 後発品 |
| 院内      | ダルベボエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」 | 後発品 |
| 院外      | 炭カル錠500mg「旭化成」                    | 後発品 |
| 院内      | 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」                  | 後発品 |
| 院外      | 炭酸水素ナトリウム                         |     |
| 院外      | 炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」                    |     |
| 院外・院内   | 単シロップ*(東洋製化)                      |     |
| 院外・院内   | ダントリウムカプセル25mg                    |     |
| 院内      | ダントリウム静注用20mg                     |     |
| 院外・院内   | タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末               |     |
| 院外・院内限定 | タンボコール錠50mg                       |     |
| 院外      | チアトンカプセル10mg                      |     |
| 院外      | チアトンカプセル5mg                       |     |
| 院外・院内   | チウラジール錠50mg                       |     |
| 院内      | チエペネム点滴静注用0.5g                    |     |
| 院外・院内限定 | チオデロンカプセル5mg                      |     |
| 院外      | チオラ錠100                           |     |
| 院外・院内限定 | チガソンカプセル10                        |     |
| 院外      | チガソンカプセル25                        |     |
| 院内      | チザニジン錠1mg「テバ」                     | 後発品 |
| 院内      | チトゾール注用0.3g                       |     |
| 院外      | チバセン錠5mg                          |     |
| 院外      | チモプトールXE点眼液0.25%                  |     |
| 院外      | チモプトールXE点眼液0.5%                   |     |
| 院外      | チモプトール点眼液0.25%                    |     |
| 院外・院内   | チモプトール点眼液0.5%                     |     |
| 院内      | 注射用水                              |     |
| 院内      | 注射用水PL「フソー」                       |     |
| 院外      | チョコラA錠1万単位                        |     |
| 院外      | チョコラA末1万単位/g                      |     |
| 院外      | チラーゼンS錠100 $\mu$ g                |     |
| 院外      | チラーゼンS錠12.5 $\mu$ g               |     |
| 院外・院内   | チラーゼンS錠25 $\mu$ g                 |     |
| 院外・院内   | チラーゼンS錠50 $\mu$ g                 |     |
| 院外      | チラーゼンS錠75 $\mu$ g                 |     |
| 院外・院内   | チラーゼンS散0.01%                      |     |
| 院外・院内   | 25mcgチロナミン錠                       |     |
| 院外・院内   | ツインラインNF配合経腸用液                    |     |
| 院内      | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用             |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ安中散エキスパ粒(医療用)                  |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ茵ちん蒿湯エキスパ粒(医療用)                |     |
| 院外      | ツムラ温経湯エキスパ粒(医療用)                  |     |
| 院外      | ツムラ温清飲エキスパ粒(医療用)                  |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ越婢加朮湯エキスパ粒(医療用)                |     |
| 院外      | ツムラ乙字湯エキスパ粒(医療用)                  |     |
| 院外      | ツムラ黄耆建中湯エキスパ粒(医療用)                |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ黄連解毒湯エキスパ粒(医療用)                |     |
| 院外・院内   | ツムラ葛根湯エキスパ粒(医療用)                  |     |
| 院外      | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキスパ粒(医療用)           |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ加味帰脾湯エキスパ粒(医療用)                |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ加味逍遙散エキスパ粒(医療用)                |     |
| 院外      | ツムラ甘麦大棗湯エキスパ粒(医療用)                |     |
| 院外      | ツムラ桔梗湯エキスパ粒(医療用)                  |     |
| 院外      | ツムラ帰脾湯エキスパ粒(医療用)                  |     |
| 院内限定    | ツムラきゅう帰膠艾湯エキスパ粒(医療用)              |     |
| 院外      | ツムラ荊芥連翹湯エキスパ粒(医療用)                |     |

|         |                          |  |
|---------|--------------------------|--|
| 院外・院内限定 | ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)    |  |
| 院外・院内   | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)      |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)      |  |
| 院外      | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)    |  |
| 院外      | ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ桂枝人參湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内   | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)  |  |
| 院外      | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外・院内   | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外・院内   | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)    |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)     |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外・院内   | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)      |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ紫雲膏                   |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外・院内   | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外      | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)   |  |
| 院外・院内   | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外      | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)     |  |
| 院外      | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外・院内   | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内   | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)     |  |
| 院外      | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)      |  |
| 院外・院内   | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外      | ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外      | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)      |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)     |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)        |  |
| 院外      | ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) |  |
| 院外・院内   | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外      | ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)         |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内限定 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内   | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内   | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外・院内   | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)       |  |
| 院外      | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)     |  |

|         |                            |     |
|---------|----------------------------|-----|
| 院外・院内   | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)          |     |
| 院外      | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)        |     |
| 院外      | ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)           |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)     |     |
| 院外      | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)         |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)         |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)         |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)           |     |
| 院外      | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)       |     |
| 院外      | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)         |     |
| 院外      | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)        |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)          |     |
| 院外・院内限定 | ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)         |     |
| 院外      | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)           |     |
| 院外・院内   | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)      |     |
| 院外・院内   | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)          |     |
| 院外      | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)           |     |
| 院外      | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)         |     |
| 院外      | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)      |     |
| 院外      | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)         |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)         |     |
| 院外・院内限定 | ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)           |     |
| 院内      | DTビック（沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド）   |     |
| 院内      | TRH注0.5mg「タナベ」             |     |
| 院外      | ティアバランス点眼液0.1%             |     |
| 院外・院内限定 | ディアコミットドライシロップ分包250mg      |     |
| 院外      | ティーエスワン配合OD錠T20            |     |
| 院外      | ティーエスワン配合OD錠T25            |     |
| 院外      | ティーエスワン配合カプセルT20           |     |
| 院外      | ティーエスワン配合カプセルT25           |     |
| 院外      | ティーエスワン配合顆粒T20             |     |
| 院外      | ティーエスワン配合顆粒T25             |     |
| 院外      | ディオバン錠160mg                |     |
| 院外      | ディオバン錠20mg                 |     |
| 院外      | ディオバン錠40mg                 |     |
| 院外      | ディオバン錠80mg                 |     |
| 院内      | テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」      | 後発品 |
| 院内      | テイコブラニン点滴静注用400mg「明治」      | 後発品 |
| 院内      | ディスオーバ消毒液0.55%             |     |
| 院内      | ディスコビスク1.0眼粘弾剤             |     |
| 院外      | ディナゲスト錠1mg                 |     |
| 院外      | ディビゲル1mg                   |     |
| 院内      | 1%ディブリン注-キット               |     |
| 院外      | ディフェリングル0.1%               |     |
| 院外      | ディレグラ配合錠                   |     |
| 院外      | テオドール錠100mg                |     |
| 院外限定    | テオドール錠200mg                |     |
| 院外      | テオドール錠50mg                 |     |
| 院外      | テオドール顆粒20%                 |     |
| 院内      | テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」 | 後発品 |
| 院内      | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」        | 後発品 |
| 院外      | デカドロンエリキシル0.01%            |     |
| 院外・院内   | デカドロン錠0.5mg                |     |
| 院外・院内   | デカドロン錠4mg                  |     |
| 院外・院内   | デキサルチン口腔用軟膏1mg/g           | 後発品 |
| 院外・院内   | デキサート注射液1.65mg             | 後発品 |
| 院外・院内   | デキサート注射液3.3mg              | 後発品 |
| 院外・院内   | デキサート注射液6.6mg              | 後発品 |
| 院内      | 低分子デキストランL注                |     |
| 院内      | テクネMAAキット                  |     |
| 院内      | テクネMAG3注射液（200MBq）         |     |
| 院内      | テクネMAG3注射液（300MBq）         |     |
| 院内      | テクネMAG3注射液（400MBq）         |     |
| 院内      | テクネMDP注射液（370MBq）          |     |
| 院内      | テクネMDP注射液（555MBq）          |     |
| 院内      | テクネMDP注射液（740MBq）          |     |
| 院内      | テクネMDP注射液（925MBq）          |     |
| 院内      | テクネシンチ注-10M                |     |
| 院内      | テクネシンチ注-20M                |     |
| 院内      | テクネDMSAキット                 |     |
| 院内      | テクネピロリン酸キット                |     |
| 院内      | テクネフチン酸キット                 |     |
| 院外・院内限定 | テクフィデラカプセル120mg            |     |
| 院外      | テクフィデラカプセル240mg            |     |
| 院外・院内   | テグレートール細粒50%               |     |
| 院外      | テグレートール錠100mg              |     |
| 院外・院内   | テグレートール錠200mg              |     |
| 院外      | デザレックス錠5mg                 |     |



|         |                       |     |
|---------|-----------------------|-----|
| 院内限定    | デシコビ配合錠HT             |     |
| 院外      | デシプール錠1mg             |     |
| 院外      | デジレル錠25               |     |
| 院外      | デジレル錠50               |     |
| 院内      | デスチノンデポー筋注用250mg      |     |
| 院内      | デスフェラル注射用500mg        |     |
| 院内限定    | デスモブレンシ注4協和           |     |
| 院外・院内限定 | デスモブレンシ・スプレー10協和      |     |
| 院外・院内   | デスモブレンシ・スプレー2.5協和     |     |
| 院外・院内限定 | デスモブレンシ点鼻液0.01%協和     |     |
| 院内限定    | テセントリク点滴静注1200mg      |     |
| 院内限定    | テセントリク点滴静注840mg       |     |
| 院内      | テタガムP筋注シリンジ250        |     |
| 院内      | テタノブリンIH静注1500単位      |     |
| 院外      | デタントールR錠3mg           |     |
| 院外      | デタントールR錠6mg           |     |
| 院外      | デタントール0.01%点眼液        |     |
| 院内限定    | テトカイン注用20mg「杏林」       |     |
| 院内      | デトキシソール静注液2g          |     |
| 院外・院内   | テトラミド錠10mg            |     |
| 院外      | テトラミド錠30mg            |     |
| 院外      | デトルシトールカプセル4mg        |     |
| 院外・院内限定 | テネリア錠20mg             |     |
| 院外      | テネリア錠40mg             |     |
| 院外      | テノーミン錠25              |     |
| 院外      | テノーミン錠50              |     |
| 院内      | デノシン点滴静注用500mg        |     |
| 院外      | デノゼット錠300mg           |     |
| 院外・院内   | デノタスチュアブル配合錠          |     |
| 院外・院内   | デバケンR錠100mg           |     |
| 院外・院内   | デバケンR錠200mg           |     |
| 院外・院内   | デバケンシロップ5%            |     |
| 院外      | デバケン細粒40%             |     |
| 院外      | デバケン錠100mg            |     |
| 院外      | デバケン錠200mg            |     |
| 院外      | デバス細粒1%               |     |
| 院外      | デバス錠0.25mg            |     |
| 院外      | デバス錠0.5mg             |     |
| 院外      | デバス錠1mg               |     |
| 院外・院内限定 | デビケイ錠50mg             |     |
| 院外      | デプロメール錠25             |     |
| 院外      | デプロメール錠50             |     |
| 院外      | デプロメール錠75             |     |
| 院外      | デベルザ錠20mg             |     |
| 院内      | デポ・メドロール水懸注20mg       |     |
| 院外・院内   | デモダールカプセル100mg        |     |
| 院外・院内   | デモダールカプセル20mg         |     |
| 院内限定    | デモダール点滴静注用100mg       |     |
| 院外      | デュアック配合ゲル             |     |
| 院外      | デュオトラバ配合点眼液           |     |
| 院外・院内限定 | デュピクセント皮下注300mgシリンジ   |     |
| 院外・院内限定 | デュファストン錠5mg           |     |
| 院外      | デュロテップMTパッチ12.6mg     |     |
| 院外      | デュロテップMTパッチ16.8mg     |     |
| 院外・院内   | デュロテップMTパッチ2.1mg      |     |
| 院外・院内   | デュロテップMTパッチ4.2mg      |     |
| 院外      | デュロテップMTパッチ8.4mg      |     |
| 院外・院内   | テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)   |     |
| 院内      | テラルピシン注射用10mg         |     |
| 院内      | テラルピシン注射用20mg         |     |
| 院内      | テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」  |     |
| 院内      | テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g  |     |
| 院外・院内   | テリルジー100エリブタ30吸入用     |     |
| 院外      | テルギンGドライシロップ0.1%      | 後発品 |
| 院外      | テルネリン錠1mg             |     |
| 院内限定    | テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」   | 後発品 |
| 院外      | デルモベートクリーム0.05%       |     |
| 院外      | デルモベートスカルプローション0.05%  |     |
| 院外      | デルモベート軟膏0.05%         |     |
| 院内      | テルモ血液バッグCPDA (200mL用) |     |
| 院内      | テルモ血液バッグCPDA (400mL用) |     |
| 院内      | テルモ生食                 |     |
| 院外      | テレミンソフト坐薬10mg         |     |
| 院外      | テレミンソフト坐薬2mg          |     |
| 院外・院内   | トアラセット配合錠「ファイザー」      | 後発品 |
| 院外      | 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒       |     |
| 院外      | 〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒        |     |
| 院内限定    | トーリセル点滴静注液25mg        |     |

|         |                            |     |
|---------|----------------------------|-----|
| 院内      | ドキサゾシン錠2mg「サワイ」            | 後発品 |
| 院内      | ドキシル注20mg                  |     |
| 院内      | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」         |     |
| 院内      | ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」    | 後発品 |
| 院内      | ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」    | 後発品 |
| 院外      | ドグマチールカプセル50mg             |     |
| 院外      | ドグマチール細粒10%                |     |
| 院外      | ドグマチール錠100mg               |     |
| 院外      | ドグマチール錠50mg                |     |
| 院外      | トスフロ点眼液0.3%                |     |
| 院内      | ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」  | 後発品 |
| 院内      | ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」  | 後発品 |
| 院内      | ドバコール配合錠L100               | 後発品 |
| 院外      | ドバストン散98.5%                |     |
| 院内      | ドバストン静注25mg                |     |
| 院内      | ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」    | 後発品 |
| 院内      | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」 | 後発品 |
| 院外      | トビエース錠4mg                  |     |
| 院外      | トビエース錠8mg                  |     |
| 院外      | トピナ細粒10%                   |     |
| 院外・院内   | トピナ錠50mg                   |     |
| 院外      | トブシムクリーム0.05%              |     |
| 院外・院内   | ドブスOD錠100mg                |     |
| 院外      | ドブスOD錠200mg                |     |
| 院内      | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」    | 後発品 |
| 院外      | トフラニール錠10mg                |     |
| 院外・院内限定 | トフラニール錠25mg                |     |
| 院内      | トブラシン注60mg                 |     |
| 院外      | トブラシン点眼液0.3%               |     |
| 院外・院内限定 | ドボネックス軟膏50μg/g             |     |
| 院外      | ドボベツトゲル                    |     |
| 院外・院内限定 | ドボベツト軟膏                    |     |
| 院外      | トミロン錠100                   |     |
| 院外      | ドラール錠15                    |     |
| 院外      | トライコア錠53.3mg               |     |
| 院外      | トライコア錠80mg                 |     |
| 院外・院内限定 | トラクリア錠62.5mg               |     |
| 院内      | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」     | 後発品 |
| 院内      | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」    | 後発品 |
| 院外・院内   | トラゼンタ錠5mg                  |     |
| 院外      | トラディアン配合錠AP                |     |
| 院外      | トラディアン配合錠BP                |     |
| 院内      | トラネキサム酸錠250mg「日医工」         | 後発品 |
| 院内      | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」    | 後発品 |
| 院内      | トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」      | 後発品 |
| 院外      | トラバタンズ点眼液0.004%            |     |
| 院外・院内   | トラベルミン配合錠                  |     |
| 院外・院内   | トラマールOD錠25mg               |     |
| 院外      | トラマールOD錠50mg               |     |
| 院外      | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」       |     |
| 院外      | ドラマミン錠50mg                 |     |
| 院外      | トラムセット配合錠                  |     |
| 院外      | トランコロン錠7.5mg               |     |
| 院外      | トランサミンカプセル250mg            |     |
| 院外・院内   | トランサミン散50%                 |     |
| 院外      | トランサミン錠250mg               |     |
| 院外      | トランサミン注10%                 |     |
| 院外      | トランサミン注5%                  |     |
| 院外・院内   | トランデート錠50mg                |     |
| 院内限定    | トリーメク配合錠                   |     |
| 院外・院内   | トリクロリールシロップ10%             |     |
| 院内限定    | トリセノックス注10mg               |     |
| 院外・院内限定 | トリテレン・カプセル50mg             |     |
| 院外・院内   | トリプタノール錠10                 |     |
| 院外・院内限定 | トリプタノール錠25                 |     |
| 院外・院内限定 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター       |     |
| 院外・院内限定 | トルツ皮下注80mgシリンジ             |     |
| 院外      | トルソプト点眼液1%                 |     |
| 院外      | ドルナー錠20μg                  |     |
| 院内      | ドルミカム注射液10mg               |     |
| 院内・院外   | トルリシディ皮下注0.75mgアテオス        |     |
| 院内      | トレアキシ点点滴静注用100mg           |     |
| 院内      | トレアキシ点点滴静注用25mg            |     |
| 院外・院内   | トレーランG液75g                 |     |
| 院内・院外   | トレシーバ注フレックスタッチ             |     |
| 院外      | トレシーバ注ペンフィル                |     |
| 院外      | トレドミン錠15mg                 |     |
| 院外・院内   | トレドミン錠25mg                 |     |

|         |                                  |     |
|---------|----------------------------------|-----|
| 院外・院内   | ドレゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> |     |
| 院内限定    | トレムフィア皮下注100mgシリンジ               |     |
| 院外・院内限定 | トレリーフOD錠25mg                     |     |
| 院内      | トロピシン筋注用2g                       |     |
| 院外      | トロペロン錠0.5mg                      |     |
| 院内      | ドロレブタン注射液25mg                    |     |
| 院外・院内   | トロンビン液モチダソフトボトル1万                |     |
| 院外・院内   | ナイキサン錠100mg                      |     |
| 院内      | ナイクリン注射液50mg                     |     |
| 院外      | ナイスビー点鼻液50 $\mu$ g               |     |
| 院外・院内   | ナウゼリンOD錠10                       |     |
| 院外      | ナウゼリンOD錠5                        |     |
| 院外      | ナウゼリンドライシロップ1%                   |     |
| 院外      | ナウゼリン錠10                         |     |
| 院外      | ナウゼリン錠5                          |     |
| 院外・院内   | ナウゼリン坐剤10                        |     |
| 院外・院内   | ナウゼリン坐剤30                        |     |
| 院外・院内   | ナウゼリン坐剤60                        |     |
| 院外      | ナサニール点鼻液0.2%                     |     |
| 院外・院内   | ナゼアOD錠0.1mg                      |     |
| 院外・院内   | ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用         |     |
| 院外      | ナトリックス錠1                         |     |
| 院外      | ナトリックス錠2                         |     |
| 院外      | ナパゲルンローション3%                     |     |
| 院外      | ナパゲルン軟膏3%                        |     |
| 院内      | ナベルピン注10                         |     |
| 院内      | ナベルピン注40                         |     |
| 院内      | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」            |     |
| 院内      | ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「FY」             | 後発品 |
| 院内      | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」              | 後発品 |
| 院外・院内限定 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」                |     |
| 院内      | ニコランジル錠5mg「トーワ」                  | 後発品 |
| 院内      | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」             | 後発品 |
| 院内      | ニコリン注射液250mg                     |     |
| 院内      | 二酸化炭素                            |     |
| 院内限定    | ニセルゴリン錠5mg「サワイ」                  | 後発品 |
| 院外・院内   | ニゾラールクリーム2%                      |     |
| 院外・院内   | ニゾラールローション2%                     |     |
| 院内限定    | ニドラン注射用25mg                      |     |
| 院内      | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」           | 後発品 |
| 院外      | ニトロールRカプセル20mg                   |     |
| 院外      | ニトロール錠5mg                        |     |
| 院外・院内   | ニトロベン舌下錠0.3mg                    | 後発品 |
| 院内      | ニトロール持続静注25mgシリンジ                |     |
| 院内      | ニトロール注5mg                        |     |
| 院外・院内   | ニトロダームTTS25mg                    |     |
| 院外      | ニバジール錠2mg                        |     |
| 院外      | ニバジール錠4mg                        |     |
| 院外・院内   | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」               | 後発品 |
| 院内      | ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」              | 後発品 |
| 院外      | ニフラン錠75mg                        |     |
| 院外・院内   | ニフラン点眼液0.1%                      |     |
| 院内      | ニフレック配合内用剤                       |     |
| 院外      | ニューロタン錠100mg                     |     |
| 院外      | ニューロタン錠25mg                      |     |
| 院外・院内限定 | ニューロタン錠50mg                      |     |
| 院外      | 乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」                  |     |
| 院内      | 乳酸カルシウム「ケンエー」                    | 後発品 |
| 院外・院内   | 乳糖「ホエイ」                          |     |
| 院外      | ニュープロパッチ18mg                     |     |
| 院外・院内限定 | ニュープロパッチ13.5mg                   |     |
| 院外・院内限定 | ニュープロパッチ2.25mg                   |     |
| 院外・院内限定 | ニュープロパッチ4.5mg                    |     |
| 院外・院内限定 | ニュープロパッチ9mg                      |     |
| 院内      | ニューモバックスNP                       |     |
| 院内      | ニューロライト注射液 第一 (400MBq)           |     |
| 院内      | ニューロライト注射液 第一 (600MBq)           |     |
| 院内限定    | ニンラーロカプセル2.3mg                   |     |
| 院内限定    | ニンラーロカプセル3mg                     |     |
| 院内限定    | ヌーカラ皮下注100mgペン                   |     |
| 院外      | ネイリンカプセル100mg                    |     |
| 院内      | ネオアミュー輸液                         |     |
| 院外・院内   | ネオーラル10mgカプセル                    |     |
| 院外・院内   | ネオーラル25mgカプセル                    |     |
| 院外・院内限定 | ネオーラル50mgカプセル                    |     |
| 院外・院内限定 | ネオーラル内用液10%                      |     |
| 院外      | ネオキシテープ73.5mg                    |     |
| 院外・院内   | ネオシネジンコーワ5%点眼液                   |     |

|         |                         |  |
|---------|-------------------------|--|
| 院内      | ネオシネジンコーワ注1mg           |  |
| 院外・院内   | ネオ消アル「ヨシダ」              |  |
| 院外・院内   | ネオステリングリーンうがい液0.2%      |  |
| 院外      | ネオドバストン配合錠L100          |  |
| 院内      | 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL |  |
| 院内      | 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL |  |
| 院外      | 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL    |  |
| 院外・院内   | ネオメドロールEE軟膏             |  |
| 院外      | ネキシウムカプセル10mg           |  |
| 院外・院内   | ネキシウムカプセル20mg           |  |
| 院外・院内   | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg        |  |
| 院外・院内限定 | ネクサバル錠200mg             |  |
| 院外      | ネシーナ錠12.5mg             |  |
| 院外      | ネシーナ錠25mg               |  |
| 院外      | ネシーナ錠6.25mg             |  |
| 院内      | ネスプ注射液120 $\mu$ gブラシリンジ |  |
| 院内      | ネスプ注射液180 $\mu$ gブラシリンジ |  |
| 院内      | ネスプ注射液60 $\mu$ gブラシリンジ  |  |
| 院外      | ネリゾナクリーム0.1%            |  |
| 院外      | ネリゾナソリューション0.1%         |  |
| 院外      | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%      |  |
| 院外      | ネリゾナ軟膏0.1%              |  |
| 院外・院内   | ネリプロクト坐剤                |  |
| 院外      | ネリプロクト軟膏                |  |
| 院外      | ネルボン散1%                 |  |
| 院外      | ネルボン錠10mg               |  |
| 院外・院内   | ネルボン錠5mg                |  |
| 院外      | ノイエルカプセル200mg           |  |
| 院外・院内   | ノイキノン錠10mg              |  |
| 院内      | ノイトロジン注100 $\mu$ g      |  |
| 院外・院内   | ノイロトロピン錠4単位             |  |
| 院内      | ノイロトロピン注射液3.6単位         |  |
| 院外・院内限定 | ノウリアスト錠20mg             |  |
| 院内限定    | ノービア錠100mg              |  |
| 院内      | ノーベルバル静注用250mg          |  |
| 院外      | ノックピン原末                 |  |
| 院内      | ノバスタンHI注10mg/2mL        |  |
| 院外・院内   | ノバミン錠5mg                |  |
| 院内      | ノバントロン注20mg             |  |
| 院外      | ノフロ点眼液0.3%              |  |
| 院外・院内   | ノベルジン錠25mg              |  |
| 院外      | ノベルジン錠50mg              |  |
| 院内      | ノボセブンHI静注用5mgシリンジ       |  |
| 院外・院内   | ノボセブンHI静注用1mgシリンジ       |  |
| 院外・院内限定 | ノボラビッド30ミックス注フレックスペン    |  |
| 院外      | ノボラビッド30ミックス注ペンフィル      |  |
| 院外・院内限定 | ノボラビッド50ミックス注フレックスペン    |  |
| 院外      | ノボラビッド70ミックス注フレックスペン    |  |
| 院外・院内限定 | ノボラビッド注100単位/mL         |  |
| 院外      | ノボラビッド注イノレット            |  |
| 院外・院内   | ノボラビッド注フレクスタッチ          |  |
| 院外      | ノボラビッド注フレックスペン          |  |
| 院外      | ノボラビッド注ペンフィル            |  |
| 院外      | ノボリン30R注フレックスペン         |  |
| 院外      | ノボリンN注フレックスペン           |  |
| 院外・院内   | ノボリンR注フレックスペン           |  |
| 院外・院内限定 | ノリトレン錠10mg              |  |
| 院外・院内限定 | ノリトレン錠25mg              |  |
| 院内      | ノルアドリナリン注1mg            |  |
| 院外      | ノルスバンテープ10mg            |  |
| 院外・院内限定 | ノルスバンテープ20mg            |  |
| 院外・院内限定 | ノルスバンテープ5mg             |  |
| 院外      | ノルディトロピン フレックスプロ注10mg   |  |
| 院外・院内限定 | ノルディトロピン フレックスプロ注15mg   |  |
| 院外      | ノルディトロピン フレックスプロ注5mg    |  |
| 院外      | ノルバスクOD錠10mg            |  |
| 院外      | ノルバスクOD錠2.5mg           |  |
| 院外      | ノルバスクOD錠5mg             |  |
| 院外      | ノルバスク錠10mg              |  |
| 院外      | ノルバスク錠2.5mg             |  |
| 院外      | ノルバスク錠5mg               |  |
| 院外      | ノルバデックス錠10mg            |  |
| 院外      | ノルバデックス錠20mg            |  |
| 院外      | ノルモナール錠15mg             |  |
| 院内      | 献血ノンスロン1500注射用          |  |
| 院内      | 献血ノンスロン500注射用           |  |
| 院内      | パージェタ点滴静注420mg/14mL     |  |
| 院内      | パービューザミン注               |  |

|         |                         |     |
|---------|-------------------------|-----|
| 院外・院内   | ハーフジゴキシンKY錠0.125        |     |
| 院外      | ハーボニー配合錠                |     |
| 院外・院内   | パーロデル錠2.5mg             |     |
| 院外      | バイアグラ錠25mg              |     |
| 院外      | バイアグラ錠50mg              |     |
| 院外・院内   | バイアスピリン錠100mg           | 後発品 |
| 院外      | バイエッタ皮下注10 $\mu$ gペン300 |     |
| 院外      | バイエッタ皮下注5 $\mu$ gペン300  |     |
| 院内      | ハイカムチン注射用1.1mg          |     |
| 院内限定    | ハイカリックRF輸液              |     |
| 院外      | ハイカリック液?1号              |     |
| 院外      | ハイカリック液?2号              |     |
| 院外      | バイカロン錠25mg              |     |
| 院外      | ハイコパールカプセル500 $\mu$ g   |     |
| 院外      | ハイシー顆粒25%               |     |
| 院外・院内限定 | バイシリンG顆粒40万単位           |     |
| 院外      | ハイゼット錠50mg              |     |
| 院外・院内限定 | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL     |     |
| 院外・院内限定 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL     |     |
| 院外・院内限定 | ハイドレアカプセル500mg          |     |
| 院外      | ハイパジールコーワ点眼液0.25%       |     |
| 院外      | ハイペン錠100mg              |     |
| 院外      | ハイペン錠200mg              |     |
| 院外・院内   | ハイボン錠20mg               |     |
| 院外      | バイロテンシン錠10mg            |     |
| 院外      | バイロテンシン錠5mg             |     |
| 院外・院内   | パキシルCR錠12.5mg           |     |
| 院外      | パキシルCR錠25mg             |     |
| 院外      | パキシル錠10mg               |     |
| 院外      | パキシル錠20mg               |     |
| 院外      | パキシル錠5mg                |     |
| 院外      | バクシダール錠100mg            |     |
| 院外      | 小児用バクシダール錠50mg          |     |
| 院外      | 白色ワセリン*(マイラン)           |     |
| 院外・院内   | 白色ワセリン「ケンエー」            |     |
| 院外・院内   | バクタ配合錠                  |     |
| 院外・院内   | バクタ配合顆粒                 |     |
| 院外      | バクトラミン配合顆粒              |     |
| 院内限定    | バクトラミン注                 |     |
| 院外・院内   | バクトロバン鼻腔用軟膏2%           |     |
| 院内      | パクリタキセル注射液150mg「サワイ」    | 後発品 |
| 院内      | パクリタキセル注射液30mg「サワイ」     | 後発品 |
| 院外      | パスタロンクリーム10%            |     |
| 院外      | パスタロンクリーム20%            |     |
| 院外      | パスタロンソフト軟膏10%           |     |
| 院外      | パスタロンソフト軟膏20%           |     |
| 院外      | パスタロンローション10%           |     |
| 院外・院内限定 | パタノール点眼液0.1%            |     |
| 院外・院内   | 含嗽用ハチアズレ顆粒              |     |
| 院外・院内   | バップフォー錠10               |     |
| 院外      | バップフォー錠20               |     |
| 院外・院内   | パナルジン細粒10%              |     |
| 院外・院内   | パナルジン錠100mg             |     |
| 院外      | バナシ錠100mg               |     |
| 院外      | パニマイシン点眼液0.3%           |     |
| 院内      | パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」      |     |
| 院外      | パピロックミニ点眼液0.1%          |     |
| 院外      | バファリン配合錠A330            |     |
| 院外・院内   | バファリン配合錠A81             | 後発品 |
| 院内      | ハプトグロビン静注2000単位「JB」     |     |
| 院内限定    | パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 | 後発品 |
| 院内限定    | パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」 | 後発品 |
| 院内      | パム静注500mg               |     |
| 院内      | ハラヴェン静注1mg              |     |
| 院外      | バラクルード錠0.5mg            |     |
| 院外・院内   | バラシクロビル錠500mg「明治」       | 後発品 |
| 院外・院内   | バラシクロビル顆粒50%「明治」        | 後発品 |
| 院外      | パラプロスト配合カプセル            |     |
| 院外・院内限定 | パラミヂンカプセル300mg          |     |
| 院内      | バリエネマHD75%              | 後発品 |
| 院外      | パリエット錠10mg              |     |
| 院外      | パリエット錠20mg              |     |
| 院外・院内限定 | バリキサ錠450mg              |     |
| 院外・院内限定 | バリキサドライシロップ5000mg       |     |
| 院外・院内   | バリコンミール                 |     |
| 院外・院内   | バリブライトP                 |     |
| 院内      | バル筋注100mg「AFP」          |     |
| 院内限定    | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」      | 後発品 |

|         |                                |     |
|---------|--------------------------------|-----|
| 院外      | ハルシオン0.125mg錠                  |     |
| 院外・院内限定 | ハルシオン0.25mg錠                   |     |
| 院外      | パルデス軟膏0.05%                    |     |
| 院外      | バルトレックス錠500                    |     |
| 院外      | バルトレックス顆粒50%                   |     |
| 院外      | ハルナールD錠0.1mg                   |     |
| 院外      | ハルナールD錠0.2mg                   |     |
| 院内      | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」          | 後発品 |
| 院外      | パルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 |     |
| 院外      | パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 |     |
| 院外・院内   | パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入  |     |
| 院外      | パルミコート吸入液0.25mg                |     |
| 院外・院内   | パルミコート吸入液0.5mg                 |     |
| 院外      | パルモディア錠0.1mg                   |     |
| 院外・院内限定 | ハルロピテープ8mg                     |     |
| 院外      | ハルロピテープ16mg                    |     |
| 院外・院内限定 | ハルロピテープ24mg                    |     |
| 院外・院内限定 | ハルロピテープ32mg                    |     |
| 院外      | ハルロピテープ40mg                    |     |
| 院外・院内   | バレイショデンプン「ケンエー」                |     |
| 院外      | バレリン錠100mg                     | 後発品 |
| 院外      | バレリン錠200mg                     | 後発品 |
| 院内      | バロス消泡内用液2%                     | 後発品 |
| 院外・院内   | バロス発泡顆粒-S                      | 後発品 |
| 院内限定    | パロキセチン錠10mg「明治」                | 後発品 |
| 院内限定    | ハロペリドール錠1mg「アメル」               | 後発品 |
| 院内      | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」      | 後発品 |
| 院外・院内限定 | バンコマイシン眼軟膏1%                   |     |
| 院内      | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」          | 後発品 |
| 院外・院内   | パントシン散20%                      |     |
| 院内      | パントシン注10%                      |     |
| 院外・院内   | 調剤用バンビタン末                      |     |
| 院内      | ハンプ注射用1000                     |     |
| 院内      | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」         | 後発品 |
| 院外      | ヒアレインミニ点眼液0.1%                 |     |
| 院外      | ヒアレインミニ点眼液0.3%                 |     |
| 院外      | ヒアレイン点眼液0.1%                   |     |
| 院外      | ヒアレイン点眼液0.3%                   |     |
| 院内      | PA・ヨード点眼・洗眼液                   |     |
| 院外・院内   | PL配合顆粒                         |     |
| 院外      | ピーエイ配合錠                        | 後発品 |
| 院内      | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%        |     |
| 院内      | 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)             |     |
| 院外      | ビーソフテンクリーム0.3%                 | 後発品 |
| 院外      | ビーソフテンローション0.3%                | 後発品 |
| 院内      | ビーフリード輸液                       |     |
| 院外      | ビーマス配合錠                        |     |
| 院内      | ビームゲン注0.25mL                   |     |
| 院内      | ビームゲン注0.5mL                    |     |
| 院内      | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL         |     |
| 院内      | ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」          | 後発品 |
| 院内      | ピオグリタゾンOD錠30mg「ファイザー」          | 後発品 |
| 院外      | ビオスリー配合散                       |     |
| 院外      | ビオスリー配合錠                       |     |
| 院外      | ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」          | 後発品 |
| 院外      | ビオチン散0.2%「フソー」                 |     |
| 院外      | ビオチン散0.2%「ホエイ」                 |     |
| 院外      | ビオフェルミンR散                      | 後発品 |
| 院外      | ビオフェルミンR錠                      | 後発品 |
| 院外      | ビオフェルミン錠剤                      | 後発品 |
| 院外      | ビオフェルミン配合散                     |     |
| 院内      | ビカーボン輸液                        |     |
| 院内      | 光糖液5%                          |     |
| 院外      | ビクシリンカプセル250mg                 |     |
| 院内      | ビクシリン注射用0.25g                  |     |
| 院内      | ビクシリン注射用1g                     |     |
| 院内限定    | ビクトルビ配合錠                       |     |
| 院外・院内限定 | ビクトーザ皮下注18mg                   |     |
| 院外・院内   | ビクロックス錠200                     | 後発品 |
| 院内      | ビクロックス点滴静注125mg                | 後発品 |
| 院内      | ビクロックス点滴静注250mg                | 後発品 |
| 院内      | ビケンHA（インフルエンザHAワクチン）           |     |
| 院内      | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」     | 後発品 |
| 院内      | ビジクリア配合錠                       |     |
| 院内      | ピシバニール注射用1KE                   |     |
| 院内      | ピシバニール注射用5KE                   |     |
| 院外・院内   | ビ・シフロール錠0.125mg                |     |
| 院外・院内   | ビ・シフロール錠0.5mg                  |     |

|         |                          |     |
|---------|--------------------------|-----|
| 院外・院内   | ビスラーゼ注射液20mg             |     |
| 院外      | ヒスロンH錠200mg              |     |
| 院外      | ヒスロン錠5                   |     |
| 院外      | ビソノテブ2mg                 |     |
| 院外・院内   | ビソノテブ4mg                 |     |
| 院外      | ビソノテブ8mg                 |     |
| 院内      | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」  | 後発品 |
| 院外・院内   | ビソルボン細粒2%                |     |
| 院外・院内   | ビソルボン錠4mg                |     |
| 院内      | ビソルボン注4mg                |     |
| 院外      | ビソルボン吸入液0.2%             |     |
| 院内      | ビダーザ注射用100mg             |     |
| 院外・院内   | ビタシミン注射液100mg            |     |
| 院外・院内   | ビタシミン注射液500mg            |     |
| 院外・院内   | ビタジェクト注キット               | 後発品 |
| 院外      | ビタノイリンカプセル50             |     |
| 院内      | ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」    | 後発品 |
| 院内      | ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」    | 後発品 |
| 院外・院内   | ビタメジン配合カプセルB25           |     |
| 院外      | ビタメジン配合カプセルB50           |     |
| 院外      | ビタメジン配合散                 |     |
| 院外・院内   | ビタメジン静注用                 |     |
| 院外      | ビタミンB6散1.0%「マルイシ」        |     |
| 院外      | ヒダントールF配合錠               |     |
| 院外・院内限定 | ヒダントール錠25mg              |     |
| 院外・院内   | ピドキサール錠10mg              |     |
| 院外      | ピドキサール錠20mg              |     |
| 院外・院内限定 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」   | 後発品 |
| 院内      | ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「タナベ」 |     |
| 院内      | ピトレシン注射液20               |     |
| 院外      | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」     | 後発品 |
| 院外      | ピバレフリン点眼液0.1%            |     |
| 院外      | ビビアント錠20mg               |     |
| 院外・院内限定 | ビブラマイシン錠100mg            |     |
| 院内限定    | ビブレッソ徐放錠150mg            |     |
| 院内      | ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」    | 後発品 |
| 院外      | ヒボカ15mgカプセル              |     |
| 院外・院内限定 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」         |     |
| 院外・院内   | ビムパット錠100mg              |     |
| 院外・院内   | ビムパット錠50mg               |     |
| 院内      | ビムパット点滴静注200mg           |     |
| 院外・院内   | ビムパットドライシロップ10%          |     |
| 院外・院内   | ピモベンダン錠2.5mg「TE」         | 後発品 |
| 院外      | ヒューマトローブ注射用12mg          |     |
| 院外・院内限定 | ヒューマトローブ注射用6mg           |     |
| 院外      | ヒューマリン3/7注カート            |     |
| 院外      | ヒューマリンN注100単位/mL         |     |
| 院外      | ヒューマリンN注カート              |     |
| 院外      | ヒューマリンN注ミリオペン            |     |
| 院外・院内   | ヒューマリンR注100単位/mL         |     |
| 院外      | ヒューマリンR注カート              |     |
| 院外      | ヒューマログミックス25注カート         |     |
| 院外      | ヒューマログミックス25注ミリオペン       |     |
| 院外      | ヒューマログミックス50注カート         |     |
| 院外      | ヒューマログミックス50注ミリオペン       |     |
| 院外・院内限定 | ヒューマログ注100単位/mL          |     |
| 院外      | ヒューマログ注カート               |     |
| 院外      | ヒューマログ注ミリオペン             |     |
| 院外・院内   | ヒューマログ注ミリオペンHD           |     |
| 院外・院内   | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL       |     |
| 院外・院内限定 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL     |     |
| 院外      | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL     |     |
| 院外      | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL       |     |
| 院外・院内   | ビラノア錠20mg                |     |
| 院外・院内限定 | ビラマイド原末                  |     |
| 院内限定    | ピリヴィジェン10%点滴静注10g/100mL  |     |
| 院内限定    | ピリヴィジェン10%点滴静注20g/200mL  |     |
| 院内      | ピリスコピン点滴静注50             |     |
| 院内      | ヒルトニン0.5mg注射液            |     |
| 院外      | ヒルドイドクリーム0.3%            |     |
| 院外      | ヒルドイドソフト軟膏0.3%           |     |
| 院外      | ヒルドイドフォーム0.3%            |     |
| 院外・院内   | ヒルドイドローション0.3%           |     |
| 院外      | ビルトリシド錠600mg             |     |
| 院外・院内限定 | ヒルナミン錠(25mg)             |     |
| 院外・院内   | ヒルナミン錠(5mg)              |     |
| 院外・院内限定 | ピレスパ錠200mg               |     |
| 院外      | ビレーズトリエアロスフィア56吸入        |     |

|         |                                                  |     |
|---------|--------------------------------------------------|-----|
| 院外・院内限定 | ビレチア錠(25mg)                                      |     |
| 院外・院内限定 | ビンダケルカプセル20mg                                    |     |
| 院内限定    | ファイバ静注用1000                                      |     |
| 院外      | 5-FU軟膏5%協和                                       |     |
| 院外      | ファスティック錠30                                       |     |
| 院外      | ファスティック錠90                                       |     |
| 院内限定    | ファセンラ皮下注30mgシリンジ                                 |     |
| 院内限定    | ファムシクロビル錠250mg「日医工」                              | 後発品 |
| 院外      | ファムビル錠250mg                                      |     |
| 院内      | ファモチジンD錠10mg「サワイ」                                | 後発品 |
| 院内      | ファモチジンD錠20mg「サワイ」                                | 後発品 |
| 院内      | ファモチジン細粒2%「サワイ」                                  | 後発品 |
| 院外・院内限定 | ファリーダックカプセル10mg                                  |     |
| 院外・院内限定 | ファリーダックカプセル15mg                                  |     |
| 院外      | ファロムドライシロップ小児用10%                                |     |
| 院外      | ファロム錠150mg                                       |     |
| 院外      | ファロム錠200mg                                       |     |
| 院外・院内   | ファンギゾンシロップ100mg/mL                               |     |
| 院内      | ファンガード点滴用75mg                                    |     |
| 院内      | フィアスプ注フレックスタッチ                                   |     |
| 院外      | フィアスプ注100単位/mL                                   |     |
| 院外・院内限定 | フィコンパ錠2mg                                        |     |
| 院外      | フィコンパ錠4mg                                        |     |
| 院内      | フィジオ140輸液                                        |     |
| 院内      | フィジオ35輸液                                         |     |
| 院内      | フィニボックス点滴静注用0.5g                                 |     |
| 院内      | ブイフェンド200mg静注用                                   |     |
| 院外・院内限定 | ブイフェンド錠200mg                                     |     |
| 院外・院内限定 | ブイフェンド錠50mg                                      |     |
| 院内限定    | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」                               |     |
| 院外      | フィブラストスプレー250                                    |     |
| 院外・院内   | フィブラストスプレー500                                    |     |
| 院内      | フィプロガミンP静注用                                      |     |
| 院内限定    | フィラジル皮下注30mgシリンジ                                 |     |
| 院内      | フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「NK」                    | 後発品 |
| 院内      | フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「NK」                   | 後発品 |
| 院内      | フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「NK」                   | 後発品 |
| 院内      | 注射用フィルデシン3mg                                     |     |
| 院内      | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」*(T0-336株)                      |     |
| 院内      | ブールシンチ注                                          |     |
| 院外      | フェアストン錠40                                        |     |
| 院外      | フェアストン錠60                                        |     |
| 院内      | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」                         | 後発品 |
| 院内      | フェジン静注40mg                                       |     |
| 院内      | フェソロデックス筋注250mg                                  |     |
| 院外・院内   | フェノバールエリキシル0.4%                                  |     |
| 院外・院内   | フェノバール散10%                                       |     |
| 院外      | フェノバール錠30mg                                      |     |
| 院内      | フェノバール注射液100mg                                   |     |
| 院外・院内   | フェブリック錠10mg                                      |     |
| 院外      | フェブリック錠20mg                                      |     |
| 院外      | フェブリック錠40mg                                      |     |
| 院外      | フェマーラ錠2.5mg                                      |     |
| 院外・院内限定 | フェルムカプセル100mg                                    |     |
| 院外      | フェルデン軟膏0.5%                                      |     |
| 院内      | フェルビナクパップ70mg「NP」                                | 後発品 |
| 院外・院内   | フェロ・グラデュメット錠105mg                                |     |
| 院外・院内   | フェロベリン配合錠                                        |     |
| 院外      | フェロミア錠50mg                                       |     |
| 院外      | フェロミア顆粒8.3%                                      |     |
| 院外・院内   | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」                              | 後発品 |
| 院外・院内   | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」                              | 後発品 |
| 院外・院内   | フェンタニル3日用テープ2.1mg/4.2mg/8.4mg/12.6mg/16.8mg「HMT」 |     |
| 院外      | フェントステープ0.5mg                                    |     |
| 院外      | フェントステープ1mg                                      |     |
| 院外      | フェントステープ2mg                                      |     |
| 院外      | フェントステープ4mg                                      |     |
| 院外      | フェントステープ6mg                                      |     |
| 院外      | フェントステープ8mg                                      |     |
| 院外      | フオイバン錠100mg                                      |     |
| 院外      | フォサマック錠35mg                                      |     |
| 院外・院内限定 | フォサマック錠5                                         |     |
| 院外・院内限定 | フォシーガ錠10mg                                       |     |
| 院外      | フォシーガ錠5mg                                        |     |
| 院外・院内限定 | フォスブロック錠250mg                                    |     |
| 院外・院内   | フォリアミン錠                                          |     |
| 院外・院内   | フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g                           |     |
| 院外・院内限定 | ブシ末(調剤用)「ツムラ」                                    |     |



|         |                            |     |
|---------|----------------------------|-----|
| 院外・院内限定 | フシジンレオ軟膏2%                 |     |
| 院外      | フスコデ配合錠                    |     |
| 院外・院内   | ブスコバン錠10mg                 |     |
| 院外・院内   | ブスコバン注20mg                 |     |
| 院内限定    | ブスルフェクス点滴静注用60mg           |     |
| 院外・院内   | ブドウ糖「日医工」                  |     |
| 院内      | ブドウ糖注5%PL「フソー」             |     |
| 院内      | ブドウ糖注50%PL「フソー」            |     |
| 院内      | ブライアン点滴静注1g                |     |
| 院内      | フラグミン静注5000単位/5mL          |     |
| 院外・院内限定 | プラケニル錠200mg                |     |
| 院外・院内   | プラザキサカプセル110mg             |     |
| 院外・院内   | プラザキサカプセル75mg              |     |
| 院外・院内   | フラジール内服錠250mg              |     |
| 院外・院内   | フラジール膣錠250mg               |     |
| 院外・院内   | ブラダロン錠200mg                |     |
| 院外・院内   | プラノバル配合錠                   |     |
| 院内      | プラバスタチンNa錠10mg「MED」        | 後発品 |
| 院外      | フラビタン錠10mg                 |     |
| 院外      | フラビタンシロップ0.3%              |     |
| 院外・院内限定 | フラビタン眼軟膏0.1%               |     |
| 院外      | ブラビックス錠25mg                |     |
| 院外      | ブラビックス錠75mg                |     |
| 院外・院内   | フラベリック錠20mg                |     |
| 院内      | ブラリア皮下注60mgシリンジ            |     |
| 院外・院内限定 | ラルエンT皮下注75mgペン             |     |
| 院外・院内限定 | ラルエンT皮下注150mgペン            |     |
| 院外      | フランドル錠20mg                 |     |
| 院外・院内   | プランルカスト錠112.5「EK」          | 後発品 |
| 院外・院内   | フランドルテープ40mg               |     |
| 院外      | フリウエル配合錠LD「あすか」            | 後発品 |
| 院外      | フリウエル配合錠ULD「あすか」           | 後発品 |
| 院内限定    | ブリジスタナイーブ錠800mg            |     |
| 院内      | ブリズバインド静注液2.5g             |     |
| 院内      | ブリディオオン静注200mg             |     |
| 院外      | フリバスOD錠50mg                |     |
| 院外      | フリバスOD錠75mg                |     |
| 院外      | フリバス錠25mg                  |     |
| 院外・院内限定 | フリバス錠50mg                  |     |
| 院外      | フリバス錠75mg                  |     |
| 院外・院内   | ブリビナ液0.05%                 |     |
| 院外      | ブリビナ点眼液0.5mg/mL            |     |
| 院外・院内   | プリマキン錠15mg「サノフィ」           |     |
| 院外・院内限定 | プリミドン細粒99.5%「日医工」          |     |
| 院外      | プリミドン錠250mg「日医工」           |     |
| 院外・院内   | プリモボラン錠5mg                 |     |
| 院外      | プリンペラン細粒2%                 |     |
| 院外・院内限定 | プリンペラン錠5                   |     |
| 院外・院内   | プリンペラン注射液10mg              |     |
| 院外      | フルイトラン錠1mg                 |     |
| 院外・院内   | フルイトラン錠2mg                 |     |
| 院内      | フルービックHA                   |     |
| 院内      | フルオレサイト静注500mg             | 後発品 |
| 院内      | フルオロウラシル注250mg「トーワ」        | 後発品 |
| 院内      | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」       | 後発品 |
| 院内      | フルオロメトロン点眼液0.02%「ニッター」     | 後発品 |
| 院内      | フルオロメトロン点眼液0.1%「ニッター」      | 後発品 |
| 院外・院内限定 | フルカリック1号輸液                 |     |
| 院外・院内限定 | フルカリック2号輸液                 |     |
| 院外・院内限定 | フルカリック3号輸液                 |     |
| 院内      | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」      | 後発品 |
| 院外      | フルコートF軟膏                   |     |
| 院外      | ブルゼニド錠12mg                 |     |
| 院外      | フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用 |     |
| 院外・院内   | フルタイド100ディスカス              |     |
| 院外      | フルタイド100ロタディスク             |     |
| 院外・院内   | フルタイド200ディスカス              |     |
| 院外      | フルタイド200ロタディスク             |     |
| 院外・院内   | フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用 |     |
| 院外      | フルタイド50ディスカス               |     |
| 院外      | フルダラ錠10mg                  |     |
| 院内限定    | フルダラ静注用50mg                |     |
| 院外      | フルツロンカプセル200               |     |
| 院外・院内   | フルティフォーム125エアゾール120吸入用     |     |
| 院外      | フルティフォーム125エアゾール56吸入用      |     |
| 院外      | フルティフォーム50エアゾール56吸入用       |     |
| 院外      | フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用    |     |
| 院外      | フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用    |     |

|         |                                       |     |
|---------|---------------------------------------|-----|
| 院外      | 小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用            |     |
| 院外・院内限定 | ブルフェン錠100                             |     |
| 院外      | ブルフェン錠200                             |     |
| 院外      | ブルフェン顆粒20%                            |     |
| 院内      | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」                | 後発品 |
| 院内      | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」                | 後発品 |
| 院内      | フルマリン静注用0.5g                          |     |
| 院内      | フルマリン静注用1g                            |     |
| 院外      | フルメタクリーム                              |     |
| 院外      | フルメタローション                             |     |
| 院外      | フルメタ軟膏                                |     |
| 院外      | フルメトロン点眼液0.02%                        |     |
| 院外      | フルメトロン点眼液0.1%                         |     |
| 院内      | ブレアミン-P注射液                            |     |
| 院内      | ブレオ注射用15mg                            |     |
| 院内      | ブレオ注射用5mg                             |     |
| 院内      | プレグランディン膣坐剤1mg                        |     |
| 院内      | フレスミンS注射液1000 $\mu$ g                 |     |
| 院内      | プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」 |     |
| 院外      | プレタールOD錠100mg                         |     |
| 院外      | プレタールOD錠50mg                          |     |
| 院外      | プレタール散20%                             |     |
| 院外      | ブレディニン錠25                             |     |
| 院外・院内限定 | ブレディニン錠50                             |     |
| 院外      | ブレドニゾロン散「タケダ」1%                       |     |
| 院外・院内   | ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)                      |     |
| 院外      | ブレドニゾロン錠5mg(旭化成)                      |     |
| 院外・院内   | ブレドニン錠5mg                             |     |
| 院内      | 水溶性ブレドニン10mg                          |     |
| 院内      | 水溶性ブレドニン20mg                          |     |
| 院外      | ブレドニン眼軟膏                              |     |
| 院外      | ブレドネマ注腸20mg                           | 後発品 |
| 院内限定    | プレバイミス錠240mg                          |     |
| 院内      | プレベナー13水性懸濁注                          |     |
| 院外      | プレマリン錠0.625mg                         |     |
| 院外      | プレミネント配合錠LD                           |     |
| 院内      | プロイメンド点滴静注用150mg                      |     |
| 院内      | フローレス眼検査用試験紙0.7mg                     | 後発品 |
| 院内限定    | 静注用フローラン0.5mg                         |     |
| 院外・院内限定 | プログラフカプセル0.5mg                        |     |
| 院外・院内限定 | プログラフカプセル1mg                          |     |
| 院外・院内限定 | プログラフ顆粒0.2mg                          |     |
| 院内限定    | プログラフ注射液2mg                           |     |
| 院内限定    | プログラフ注射液5mg                           |     |
| 院外      | プロクトセディル坐薬                            |     |
| 院内      | プロゲデポー筋注125mg                         |     |
| 院内      | プロゲホルモン筋注用10mg                        | 後発品 |
| 院外      | プロサイリン錠20                             |     |
| 院内      | プロジフ静注液100                            |     |
| 院内      | プロジフ静注液200                            |     |
| 院外      | フロジン外用液5%                             | 後発品 |
| 院外      | プロスターールL錠50mg                         |     |
| 院外・院内   | プロスターール錠25                            |     |
| 院内      | プロスタルモン・F注射液1000                      |     |
| 院内      | プロスタンディン注射用20 $\mu$ g                 |     |
| 院内      | プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g              |     |
| 院外・院内   | プロスタンディン軟膏0.003%                      |     |
| 院内      | フロセミド細粒4%「EMEC」                       | 後発品 |
| 院内      | フロセミド錠20mg「テバ」                        | 後発品 |
| 院内      | フロセミド注20mg「テバ」                        | 後発品 |
| 院外・院内限定 | プロセキソール錠0.5mg                         |     |
| 院外・院内限定 | プロタノールS錠15mg                          |     |
| 院内      | プロタノールL注0.2mg                         |     |
| 院内      | プロタノールL注1mg                           |     |
| 院内      | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」                  |     |
| 院内      | プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」                   | 後発品 |
| 院外      | プロテカジン錠10                             |     |
| 院外      | プロテカジン錠5                              |     |
| 院外・院内   | プロトビック軟膏0.03%小児用                      |     |
| 院外・院内   | プロトビック軟膏0.1%                          |     |
| 院外・院内   | プロナック点眼液0.1%                          |     |
| 院外・院内   | プロナーゼMS                               |     |
| 院内      | プロナンセリン錠4mg「DSEP」                     | 後発品 |
| 院外・院内限定 | プロノン錠150mg                            |     |
| 院内      | プロハンス静注5mL                            |     |
| 院内      | プロハンス静注シリンジ17mL                       |     |
| 院外      | プロパジール錠50mg                           |     |
| 院内限定    | プロピタン錠50mg                            |     |

|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| 院外      | プロプレス錠12                      |     |
| 院外      | プロプレス錠2                       |     |
| 院外      | プロプレス錠4                       |     |
| 院外      | プロプレス錠8                       |     |
| 院外      | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」    | 後発品 |
| 院外      | フロベン錠40                       |     |
| 院外・院内   | フロベン顆粒8%                      |     |
| 院外      | プロペラ錠2.5mg                    |     |
| 院外      | プロペシア錠0.2mg                   |     |
| 院外      | プロペシア錠1mg                     |     |
| 院外      | プロペト                          |     |
| 院内      | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」         | 後発品 |
| 院外      | プロマックD錠75                     |     |
| 院外      | プロマック顆粒15%                    |     |
| 院外・院内   | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」       | 後発品 |
| 院内限定    | ブロムベリドール錠3mg「サワイ」             | 後発品 |
| 院外      | フロモックス小児用細粒100mg              |     |
| 院外      | フロモックス錠100mg                  |     |
| 院外      | フロモックス錠75mg                   |     |
| 院外・院内   | フロリドゲル経口用2%                   |     |
| 院外・院内   | フロリネフ錠0.1mg                   |     |
| 院外・院内   | フロリドクリーム1%                    |     |
| 院外      | プロレナール錠5 $\mu$ g              |     |
| 院外      | ベイスンOD錠0.2                    |     |
| 院外      | ベイスンOD錠0.3                    |     |
| 院外      | ベイスン錠0.2                      |     |
| 院外      | ベイスン錠0.3                      |     |
| 院外・院内限定 | ベオーバ錠50mg                     |     |
| 院内限定    | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL        |     |
| 院外      | バガモックス点眼液0.5%                 |     |
| 院外・院内   | 5%ヘキサック液                      | 後発品 |
| 院内      | ヘキサックAL液1%                    |     |
| 院内      | ヘキサックAL1%OR綿棒16               |     |
| 院外・院内   | ペキロンクリーム0.5%                  |     |
| 院内      | ベクルリー点滴静注液100mg               |     |
| 院内      | ベクルリー点滴静注用100mg               |     |
| 院内      | ベクティビックス点滴静注100mg             |     |
| 院内      | ベクティビックス点滴静注400mg             |     |
| 院内      | バザトールSR錠200mg                 |     |
| 院外・院内限定 | ベサノイドカプセル10mg                 |     |
| 院内      | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」         | 後発品 |
| 院外      | ベシケアOD錠2.5mg                  |     |
| 院外・院内   | ベシケアOD錠5mg                    |     |
| 院外・院内限定 | ベシケア錠2.5mg                    |     |
| 院外      | ベシケア錠5mg                      |     |
| 院外      | バージニオ錠50mg                    |     |
| 院外      | バージニオ錠100mg                   |     |
| 院外      | バージニオ錠150mg                   |     |
| 院外・院内   | バスタチンカプセル30mg                 |     |
| 院内限定    | ベストロン耳鼻科用1%                   |     |
| 院外・院内限定 | ベストロン点眼用0.5%                  |     |
| 院外・院内限定 | ベセルナクリーム5%                    |     |
| 院外・院内限定 | バタナミン錠10mg                    | 後発品 |
| 院外      | バタニス錠25mg                     |     |
| 院外・院内   | バタニス錠50mg                     |     |
| 院内      | バタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」           | 後発品 |
| 院外・院内限定 | バタフェロン皮下注用960万国単位             |     |
| 院内      | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」           |     |
| 院内      | ペチロルファン注射液                    |     |
| 院外      | ベトネバートクリーム0.12%               |     |
| 院外      | ベトプティック点眼液0.5%                |     |
| 院外      | バナパスタ軟膏4%                     |     |
| 院内      | ベナンボックス注用300mg                |     |
| 院内      | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」             | 後発品 |
| 院内      | 注射用ベニシリンGカリウム100万単位           |     |
| 院内限定    | 献血ベニロン-I静注用2500mg             |     |
| 院内限定    | 献血ベニロン-I静注用5000mg             |     |
| 院内限定    | 献血ベニロン-I静注用500mg              |     |
| 院外・院内限定 | ベネット錠17.5mg                   |     |
| 院外      | ベネット錠2.5mg                    |     |
| 院外      | ベネット錠75mg                     |     |
| 院外      | ベネトリン吸入液0.5%                  |     |
| 院外・院内   | ベネフィクス静注用2000                 |     |
| 院内      | ベノキシール点眼液0.4%                 |     |
| 院内      | ヘパティメージ注                      |     |
| 院内限定    | ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」      |     |
| 院外・院内   | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」          |     |
| 院内      | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 | 後発品 |

|         |                                 |     |
|---------|---------------------------------|-----|
| 院内      | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」   | 後発品 |
| 院外・院内限定 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 後発品 |
| 院外・院内   | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「テバ」  | 後発品 |
| 院外      | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」         | 後発品 |
| 院外・院内   | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」         | 後発品 |
| 院外・院内   | ヘパリンED配合内用剤                     |     |
| 院外・院内限定 | ベビオゲル2.5%                       |     |
| 院外・院内   | ベプシドカプセル25mg                    |     |
| 院内      | ベプシド注100mg                      |     |
| 院内      | ヘブスブリンIH静注1000単位                |     |
| 院内      | ヘブスブリン筋注用200単位                  |     |
| 院外      | ヘブセラ錠10                         |     |
| 院内      | ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL       |     |
| 院内      | ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL        |     |
| 院外      | ベプリコール錠100mg                    |     |
| 院外・院内   | ベプリコール錠50mg                     |     |
| 院外・院内限定 | ヘマンジオールシロップ小児用0.375%            |     |
| 院外・院内限定 | ヘムライブラ皮下注60mg                   |     |
| 院外・院内限定 | ヘムライブラ皮下注90mg                   |     |
| 院外・院内限定 | ヘムライブラ皮下注105mg                  |     |
| 院外・院内限定 | ヘムライブラ皮下注150mg                  |     |
| 院外・院内限定 | ベムリディ錠25mg                      |     |
| 院外      | ヘモクロンカプセル200mg                  |     |
| 院外      | ベラチンドライシロップ小児用0.1%              |     |
| 院内      | ペラニンデボー筋注5mg                    |     |
| 院内      | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」             | 後発品 |
| 院内      | ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「ファイザー」      | 後発品 |
| 院外      | ペリアクチンシロップ0.04%                 |     |
| 院外      | ペリアクチン散1%                       |     |
| 院外      | ペリアクチン錠4mg                      |     |
| 院内      | ペリオドン                           |     |
| 院内      | ペリオフィール菌科用軟膏2%                  | 後発品 |
| 院外      | ペリシット錠250mg                     |     |
| 院外・院内   | ペリチーム配合顆粒                       |     |
| 院内      | ペリナートP静注用500                    |     |
| 院内      | ベルケイド注射用3mg                     |     |
| 院内      | ベルコムローション                       |     |
| 院外      | ベルサンチン錠100mg                    |     |
| 院外・院内   | ベルサンチン錠25mg                     |     |
| 院外      | ベルジビンLAカプセル20mg                 |     |
| 院外      | ベルジビンLAカプセル40mg                 |     |
| 院外・院内   | ベルジビン散10%                       |     |
| 院外      | ベルジビン錠10mg                      |     |
| 院外・院内   | ベルジビン錠20mg                      |     |
| 院外      | ベルソムラ錠10mg                      |     |
| 院外・院内   | ベルソムラ錠15mg                      |     |
| 院外・院内   | ベルソムラ錠20mg                      |     |
| 院内      | ヘルニコア椎間板注用1.25単位                |     |
| 院外      | ヘルベッサーRカプセル100mg                |     |
| 院外      | ヘルベッサーRカプセル200mg                |     |
| 院外      | ヘルベッサー錠30                       |     |
| 院外      | ペルマックス錠250 $\mu$ g              |     |
| 院外      | ペルマックス錠50 $\mu$ g               |     |
| 院外      | ペロテックエロゾル100                    |     |
| 院外      | ベンザリン細粒1%                       |     |
| 院外      | ベンザリン錠10                        |     |
| 院外      | ベンザリン錠2                         |     |
| 院外      | ベンザリン錠5                         |     |
| 院外・院内   | ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「ファイザー」    |     |
| 院内      | ベンズブロマロン錠25mg「テバ」               | 後発品 |
| 院内      | ベンゾダイネ注                         |     |
| 院外・院内限定 | ペンタサ錠250mg                      |     |
| 院外      | ペンタサ錠500mg                      |     |
| 院外・院内限定 | ペンタサ顆粒94%                       |     |
| 院外・院内限定 | ペンタサ坐剤1g                        |     |
| 院外・院内   | ペンタサ注腸1g                        |     |
| 院外・院内限定 | バンテイビス吸入液10 $\mu$ g             |     |
| 院外・院内限定 | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター         |     |
| 院外・院内   | ペンレステープ18mg                     |     |
| 院外      | ボアラクリーム0.12%                    |     |
| 院外・院内   | ボアラ軟膏0.12%                      |     |
| 院内      | ボースゲル内用液10                      |     |
| 院外      | ホーリン錠1mg                        |     |
| 院外・院内   | ホーリンV腫用錠1mg                     |     |
| 院外      | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用             |     |
| 院外・院内   | ホクナリンテープ0.5mg                   |     |
| 院外・院内   | ホクナリンテープ1mg                     |     |
| 院外      | ホクナリンテープ2mg                     |     |

|         |                           |     |
|---------|---------------------------|-----|
| 院内      | ボグリボース0D錠0.3mg「日医工」       | 後発品 |
| 院外・院内限定 | ボシュリフ錠100mg               |     |
| 院内限定    | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL        |     |
| 院外・院内   | 強力ボステリザン(軟膏)              |     |
| 院内      | ホストイン静注750mg              |     |
| 院外・院内   | ホスミシンドライシロップ400           |     |
| 院外      | ホスミシン錠250                 |     |
| 院外      | ホスミシン錠500                 |     |
| 院内      | ホスミシンS静注用0.5g             |     |
| 院内      | ホスミシンS静注用2g               |     |
| 院内      | ボスミン注1mg                  |     |
| 院外・院内   | ボスミン外用液0.1%               |     |
| 院外・院内   | ホスリボン配合顆粒                 |     |
| 院外・院内限定 | ホスレノール0D錠250mg            |     |
| 院外      | ホスレノールチュアブル錠250mg         |     |
| 院内      | ポタコールR輸液                  |     |
| 院外・院内   | ポチシート20%                  | 後発品 |
| 院内限定    | ポテリジオ点滴静注20mg             |     |
| 院内      | ボトックス注用100単位              |     |
| 院内      | ボトックス注用50単位               |     |
| 院外      | ボナロン経口ゼリー35mg             |     |
| 院外      | ボナロン錠35mg                 |     |
| 院外      | ボナロン錠5mg                  |     |
| 院外      | ボノサップバック400               |     |
| 院外      | ボノサップバック800               |     |
| 院外      | ボノピオンバック                  |     |
| 院内      | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」        | 後発品 |
| 院内      | ポビドンヨードゲル10%「マイラン」(90g)   | 後発品 |
| 院内      | ポビドンヨードゲル10%「明治」(4g)      | 後発品 |
| 院内      | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」      | 後発品 |
| 院内限定    | ボプスカイン0.5%注50mg/10mL      |     |
| 院外・院内   | ポビヨドン10%綿棒12              |     |
| 院内      | ポマリストカプセル1mg              |     |
| 院内      | ポマリストカプセル2mg              |     |
| 院内      | ポマリストカプセル3mg              |     |
| 院内      | ポマリストカプセル4mg              |     |
| 院内      | ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」       |     |
| 院外・院内限定 | ポラキス錠1                    |     |
| 院外      | ポラキス錠2                    |     |
| 院外      | ボラザG坐剤                    |     |
| 院外      | ボラザG軟膏                    |     |
| 院内      | ボラブレジック0D錠75mg「サワイ」       | 後発品 |
| 院外      | ボララミンシロップ0.04%            |     |
| 院外      | ボララミン散1%                  |     |
| 院外・院内   | ボララミン錠2mg                 |     |
| 院内      | ボララミン注5mg                 |     |
| 院内限定    | ポリコナゾール錠200mg「DSEP」       | 後発品 |
| 院内限定    | ポリコナゾール錠50mg「DSEP」        | 後発品 |
| 院外      | ホリゾン錠2mg                  |     |
| 院内      | ホリゾン注射液10mg               |     |
| 院外      | ポリフル細粒83.3%               |     |
| 院外・院内限定 | ポリフル錠500mg                |     |
| 院外      | 硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」    |     |
| 院外・院内   | ボルタレンサボ12.5mg             |     |
| 院外・院内   | ボルタレンサボ25mg               |     |
| 院外・院内   | ボルタレンサボ50mg               |     |
| 院外      | ボルタレンSRカプセル37.5mg         |     |
| 院外      | ボルタレン錠25mg                |     |
| 院外      | ボルタレンゲル1%                 |     |
| 院外      | ボルタレンテープ15mg              |     |
| 院外      | ボルタレンテープ30mg              |     |
| 院外      | ボルトラック原末                  |     |
| 院内      | ボルヒール組織接着用(1mL)           |     |
| 院内      | ボルヒール組織接着用(3mL)           |     |
| 院内      | ボルヒール組織接着用(5mL)           |     |
| 院内      | ボルベン輸液6%                  |     |
| 院内      | 歯科用ホルムクレゾール「村上」           |     |
| 院外      | ボンアルファクリーム2 $\mu$ g/g     |     |
| 院外      | ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g |     |
| 院外      | ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g    |     |
| 院外      | ボンアルファローション2 $\mu$ g/g    |     |
| 院外・院内   | ボンアルファ軟膏2 $\mu$ g/g       |     |
| 院外・院内限定 | ボンゾール錠100mg               |     |
| 院外      | ボンゾール錠200mg               |     |
| 院外・院内   | ボンタールカプセル250mg            |     |
| 院外・院内   | ボンタールシロップ3.25%            |     |
| 院外      | ボンビバ錠100mg                |     |
| 院内      | ボンビバ静注1mgシリンジ             |     |

|         |                                |     |
|---------|--------------------------------|-----|
| 院内      | マーカイン注0.5%                     |     |
| 院内      | マーカイン注脊麻用0.5%高比重               |     |
| 院内      | マーカイン注脊麻用0.5%等比重               |     |
| 院外・院内   | マーズレンS配合顆粒                     |     |
| 院外      | マーズレン配合錠0.375ES                |     |
| 院外      | マーズレン配合錠0.5ES                  |     |
| 院外      | マーズレン配合錠1.0ES                  |     |
| 院外      | マーデュオックス軟膏                     |     |
| 院外      | マーベロン21                        |     |
| 院外      | マーロックス懸濁用配合顆粒                  | 後発品 |
| 院内限定    | マイオザイム点滴静注用50mg                |     |
| 院内      | マイオビュー注シリンジ (296MB q)          |     |
| 院内      | マイオビュー注シリンジ (592MB q)          |     |
| 院内      | マイオビュー注シリンジ (740MB q)          |     |
| 院外      | マイコスボールクリーム1%                  |     |
| 院外      | マイザークリーム0.05%                  |     |
| 院外・院内   | マイザー軟膏0.05%                    |     |
| 院外・院内   | マイスタン細粒1%                      |     |
| 院外・院内限定 | マイスタン錠10mg                     |     |
| 院外      | マイスタン錠5mg                      |     |
| 院外      | マイスリー錠10mg                     |     |
| 院外      | マイスリー錠5mg                      |     |
| 院外・院内   | マイテラーゼ錠10mg                    |     |
| 院外・院内   | 人工涙液マイティア点眼液                   |     |
| 院内      | マイトマイシン注用10mg                  |     |
| 院内      | マイトマイシン注用2mg                   |     |
| 院内限定    | マイロタージュ点滴静注用5mg                |     |
| 院外      | マヴィレット配合錠                      |     |
| 院内      | マキューイド眼注用40mg                  |     |
| 院内      | マグコロールP                        |     |
| 院外      | マクサルトルPD錠10mg                  |     |
| 院外      | マクサルトル錠10mg                    |     |
| 院内      | マグセント注100mL                    |     |
| 院外      | マグミット錠250mg                    | 後発品 |
| 院外・院内   | マグミット錠330mg                    | 後発品 |
| 院外・院内   | マグミット錠500mg                    | 後発品 |
| 院内      | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」*(シュワルツFF-8株) |     |
| 院内      | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」         |     |
| 院内      | マスキシスクラブ4%                     |     |
| 院外・院内   | マドパー配合錠                        |     |
| 院内限定    | マブキャンバス点滴静注30mg                |     |
| 院外      | マブリン散1%                        |     |
| 院内      | 乾燥まむし抗毒素「KMB」                  |     |
| 院外      | マラロン配合錠                        |     |
| 院外      | マリゼブ錠12.5mg                    |     |
| 院外      | マリゼブ錠25mg                      |     |
| 院内      | マルトス輸液10%                      |     |
| 院内      | 20%マンニトール注射液「YD」 (300mL)       |     |
| 院内      | ミオMIBG-I123注射液                 |     |
| 院外      | ミオカーム内服液33.3%                  |     |
| 院外・院内   | ミオコールスプレー0.3mg                 |     |
| 院内限定    | ミオテクター冠血管注                     |     |
| 院外      | ミオナール錠50mg                     |     |
| 院外      | ミオナール顆粒10%                     |     |
| 院外      | ミカムロ配合錠AP                      |     |
| 院外      | ミカムロ配合錠BP                      |     |
| 院外      | ミカルデイス錠20mg                    |     |
| 院外      | ミカルデイス錠40mg                    |     |
| 院外      | ミカルデイス錠80mg                    |     |
| 院外・院内限定 | ミグシス錠5mg                       |     |
| 院外      | ミケランLAカプセル15mg                 |     |
| 院内限定    | 小児用ミケラン細粒0.2%                  |     |
| 院外      | ミケラン錠5mg                       |     |
| 院外      | ミケランLA点眼液2%                    |     |
| 院外      | ミケラン点眼液2%                      |     |
| 院外      | ミケルナ配合点眼液                      |     |
| 院外      | ミコプティンカプセル150mg                |     |
| 院外      | ミコンビ配合錠AP                      |     |
| 院外      | ミコンビ配合錠BP                      |     |
| 院内      | ミダフレッサ静注0.1%                   |     |
| 院外・院内限定 | ミッドベリック135腹膜透析液1.5L (排液用バッグ付)  |     |
| 院外・院内限定 | ミッドベリック135腹膜透析液2L              |     |
| 院外・院内限定 | ミッドベリック250腹膜透析液2L              |     |
| 院外・院内   | ミドリンM点眼液0.4%                   |     |
| 院外・院内   | ミドリンP点眼液                       |     |
| 院外      | ミネプロ錠1.25mg                    |     |
| 院外・院内   | ミネプロ錠2.5mg                     |     |
| 院外      | ミネプロ錠5mg                       |     |

|         |                           |     |
|---------|---------------------------|-----|
| 院外・院内   | ミニプレス錠0.5mg               |     |
| 院外      | ミニプレス錠1mg                 |     |
| 院外      | ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g     |     |
| 院外      | ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g     |     |
| 院外・院内限定 | ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g      |     |
| 院外      | ミノアレ散66.7%                |     |
| 院内      | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」     | 後発品 |
| 院内      | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | 後発品 |
| 院外      | ミノマイシンカプセル100mg           |     |
| 院外      | ミノマイシンカプセル50mg            |     |
| 院外      | ミノマイシン錠50mg               |     |
| 院外      | ミノマイシン顆粒2%                |     |
| 院外・院内   | ミヤBM細粒                    |     |
| 院外・院内   | ミヤBM錠                     |     |
| 院内      | ミラクリッド注射液10万単位            |     |
| 院内      | ミラクリッド注射液5万単位             |     |
| 院外・院内限定 | ミラベックスLA錠0.375mg          |     |
| 院外・院内限定 | ミラベックスLA錠1.5mg            |     |
| 院外      | ミリステープ5mg                 |     |
| 院外      | ミリダシン錠90mg                |     |
| 院内      | ミリブラ動注用70mg               |     |
| 院内      | ミリブラ用懸濁用液4mL              |     |
| 院内      | ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g      |     |
| 院内      | ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g      |     |
| 院内      | ミルセラ注シリンジ200 $\mu$ g      |     |
| 院内      | ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g      |     |
| 院内      | ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g       |     |
| 院内      | ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g       |     |
| 院内      | ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」        | 後発品 |
| 院外      | ミルタックスパップ30mg             |     |
| 院外      | ミルラクト細粒50%                |     |
| 院内限定    | ミルリーラ注射液10mg              |     |
| 院内      | ミレーナ52mg                  |     |
| 院内      | ミンクリア内用散布液0.8%            |     |
| 院外・院内   | ムコサールドライシロップ1.5%          | 後発品 |
| 院外      | ムコスタ錠100mg                |     |
| 院外      | ムコスタ点眼液UD2%               |     |
| 院外      | ムコソルバンDS3%                |     |
| 院外      | ムコソルバンL錠4.5mg             |     |
| 院外      | ムコソルバン錠1.5mg              |     |
| 院外      | 小児用ムコソルバンDS1.5%           |     |
| 院外      | 小児用ムコソルバンシロップ0.3%         |     |
| 院外      | ムコゾーム点眼液0.5%              | 後発品 |
| 院外      | ムコダインDS50%                |     |
| 院外      | ムコダインシロップ5%               |     |
| 院外      | ムコダイン錠250mg               |     |
| 院外      | ムコダイン錠500mg               |     |
| 院内      | 無水エタノール注「ファイザー」           |     |
| 院外・院内限定 | ムルブレタ錠3mg                 |     |
| 院外・院内限定 | ムンデシシンカプセル100mg           |     |
| 院外・院内   | メイアクトMS小児用細粒10%           |     |
| 院外・院内   | メイアクトMS錠100mg             |     |
| 院外      | メイラックス細粒1%                |     |
| 院外・院内   | メイラックス錠1mg                |     |
| 院外      | メイラックス錠2mg                |     |
| 院内      | メイロン静注8.4% (20・250mL)     |     |
| 院外      | メインテート錠0.625mg            |     |
| 院外      | メインテート錠2.5mg              |     |
| 院外      | メインテート錠5mg                |     |
| 院外・院内   | メキシチールカプセル100mg           |     |
| 院外・院内   | メキシチールカプセル50mg            |     |
| 院内      | メキシチール点滴静注125mg           |     |
| 院外      | メサデルムクリーム0.1%             |     |
| 院外      | メサデルムローション0.1%            |     |
| 院外      | メサデルム軟膏0.1%               |     |
| 院外・院内   | メサペイン錠10mg                |     |
| 院外・院内   | メサペイン錠5mg                 |     |
| 院外・院内   | メサラジン錠500mg「サワイ」          |     |
| 院外      | メジコン散10%                  |     |
| 院外・院内   | メジコン錠15mg                 |     |
| 院外・院内限定 | メスチノン錠60mg                |     |
| 院外・院内   | メソトレキセート錠2.5mg            |     |
| 院内      | メソトレキセート点滴静注液1000mg       |     |
| 院内      | メソトレキセート点滴静注液200mg        |     |
| 院内      | 注射用メソトレキセート50mg           |     |
| 院内      | 注射用メソトレキセート5mg            |     |
| 院外      | メタクト配合錠HD                 |     |
| 院外      | メタクト配合錠LD                 |     |

|         |                           |     |
|---------|---------------------------|-----|
| 院内      | メタボリン注射液50mg              |     |
| 院外・院内限定 | メタルカプターゼカプセル100mg         |     |
| 院外・院内限定 | メチコパール細粒0.1%              | 後発品 |
| 院外      | メチコパール錠250 $\mu$ g        | 後発品 |
| 院外・院内   | メチコパール錠500 $\mu$ g        | 後発品 |
| 院内      | メチコパール注射液500 $\mu$ g      |     |
| 院外・院内   | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」   |     |
| 院内      | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」     | 後発品 |
| 院内      | メチレンブルー静注50mg「第一三共」       |     |
| 院外      | メトアナ配合錠LD                 |     |
| 院外      | メトアナ配合錠HD                 |     |
| 院外・院内   | メトグルコ錠250mg               |     |
| 院外      | メトグルコ錠500mg               |     |
| 院内      | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」     | 後発品 |
| 院外      | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」     |     |
| 院外      | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」     | 後発品 |
| 院外・院内   | メトリジン錠2mg                 |     |
| 院外・院内   | メドロー錠4mg                  |     |
| 院内限定    | メナクトラ筋注                   |     |
| 院外      | メニレット70%ゼリー30g            |     |
| 院外      | メネシット配合錠100               |     |
| 院外      | メノエイドコンビパッチ               |     |
| 院外      | メバロチン錠10                  |     |
| 院外      | メバロチン錠5                   |     |
| 院外・院内限定 | メファキシン「ヒサミツ」錠275          |     |
| 院外      | メブチンシロップ5 $\mu$ g/mL      |     |
| 院外      | メブチンドライシロップ0.005%         |     |
| 院外      | メブチンミニ錠25 $\mu$ g         |     |
| 院外・院内   | メブチン錠50 $\mu$ g           |     |
| 院外・院内   | メブチン顆粒0.01%               |     |
| 院外・院内   | メブチンエアー10 $\mu$ g吸入100回   |     |
| 院外      | メブチンキッドエアー5 $\mu$ g吸入100回 |     |
| 院外・院内   | メブチン吸入液0.01%              |     |
| 院外      | メブチン吸入液ユニット0.3mL          |     |
| 院外      | メブチン吸入液ユニット0.5mL          |     |
| 院外・院内   | メマリー0D錠20mg               |     |
| 院外・院内   | メマリー0D錠5mg                |     |
| 院外      | メマリー錠10mg                 |     |
| 院外      | メマリー錠20mg                 |     |
| 院外      | メマリー錠5mg                  |     |
| 院外      | メリスロン錠12mg                |     |
| 院外      | メリスロン錠6mg                 |     |
| 院外・院内   | メルカゾール錠5mg                |     |
| 院内      | メルカゾール注10mg               |     |
| 院外      | メレックス錠0.5mg               |     |
| 院外      | メレックス錠1mg                 |     |
| 院内      | メロペネム点滴静注用1g「明治」          | 後発品 |
| 院内      | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」        | 後発品 |
| 院外      | メンタックスクリーム1%              |     |
| 院外      | メンタックス外用液1%               |     |
| 院外      | メンドンカプセル7.5mg             |     |
| 院外・院内限定 | モーバー錠100mg                |     |
| 院外      | モービック錠10mg                |     |
| 院外      | モービック錠5mg                 |     |
| 院外      | モーラステープ20mg               |     |
| 院外      | モーラステープ140mg              |     |
| 院外      | モーラスパップ30mg               |     |
| 院外      | モーラスパップ60mg               |     |
| 院外      | モーラスパップXR120mg            |     |
| 院外      | モーラスパップXR240mg            |     |
| 院内      | モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」     | 後発品 |
| 院内限定    | モゾビル皮下注24mg               |     |
| 院外・院内限定 | モディオダール錠100mg             |     |
| 院外      | モニラック・シロップ65%             |     |
| 院外・院内限定 | モビコール配合内用剤                |     |
| 院内      | モビブレップ配合内用剤               |     |
| 院外・院内   | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」         |     |
| 院外・院内   | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」      |     |
| 院外      | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」     |     |
| 院外・院内   | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」      |     |
| 院外      | モルベス細粒2%                  | 後発品 |
| 院内      | モンデルカスト0D錠10mg「EE」        | 後発品 |
| 院内      | モンデルカスト細粒4mg「日医工」         | 後発品 |
| 院内      | モンデルカストチュアブル錠5mg「EE」      | 後発品 |
| 院外      | ヤーズ配合錠                    |     |
| 院外      | ヤーズフレックス配合錠               |     |
| 院内      | ヤーボー点滴静注液50mg             |     |
| 院外      | ヤクバンテープ20mg               |     |



|         |                        |     |
|---------|------------------------|-----|
| 院外      | ヤクバンテープ40mg            |     |
| 院外      | ヤクバンテープ60mg            |     |
| 院外・院内   | 薬用炭「日医工」               |     |
| 院外      | ユーエフティE配合顆粒T100        |     |
| 院外・院内   | ユーエフティE配合顆粒T150        |     |
| 院外      | ユーエフティE配合顆粒T200        |     |
| 院外・院内限定 | ユーエフティ配合カプセルT100       |     |
| 院外      | ユーゼル錠25mg              |     |
| 院外・院内   | ユーパスタコーワ軟膏             |     |
| 院外・院内   | ユービット錠100mg            |     |
| 院外・院内   | ユーロジン1mg錠              |     |
| 院外      | ユーロジン2mg錠              |     |
| 院外      | ユナシン錠375mg             |     |
| 院外      | ユニシア配合錠HD              |     |
| 院外      | ユニシア配合錠LD              |     |
| 院内限定    | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g      |     |
| 院外      | ユニフィルLA錠100mg          |     |
| 院外・院内   | ユニフィルLA錠200mg          |     |
| 院外      | ユニフィルLA錠400mg          |     |
| 院外・院内   | ユベラNカプセル100mg          |     |
| 院外      | ユベラNソフトカプセル200mg       |     |
| 院外・院内   | ユベラ錠50mg               |     |
| 院外      | ユベラ軟膏                  |     |
| 院外      | ユリーフ錠2mg               |     |
| 院外      | ユリーフ錠4mg               |     |
| 院外      | ユリノーム錠25mg             |     |
| 院外      | ユリノーム錠50mg             |     |
| 院内限定    | ユルトミリス点滴静注300mg        |     |
| 院外・院内   | ヨウ化カリウム「日医工」           |     |
| 院外・院内   | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」      |     |
| 院外      | ヨウレチン散0.02%            |     |
| 院外・院内限定 | ヨウレチン錠「100」            |     |
| 院内      | ヨーグリ                   |     |
| 院外      | ヨーデルS糖衣錠-80            | 後発品 |
| 院内      | ヨードカプセル-123            |     |
| 院外      | ヨクイニンエキス散「コタロー」        |     |
| 院外      | ヨクイニンエキス錠「コタロー」        |     |
| 院内限定    | ヨンデリス点滴静注用0.25mg       |     |
| 院内限定    | ヨンデリス点滴静注用1mg          |     |
| 院外・院内   | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ      |     |
| 院外      | ラキソベロン錠2.5mg           |     |
| 院外      | ラキソベロン内用液0.75%         |     |
| 院外      | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」    |     |
| 院外      | ラクティオンパップ70mg          |     |
| 院外・院内   | ラグノスNF経口ゼリー分包12g       |     |
| 院外      | ラクリミン点眼液0.05%          |     |
| 院外・院内   | ラコールNF配合経腸用液           |     |
| 院外・院内限定 | ラコールNF配合経腸用半固形剤        |     |
| 院外・院内   | ラジカット点滴静注バッグ30mg       |     |
| 院外      | ラシックス錠10mg             |     |
| 院外      | ラシックス錠20mg             |     |
| 院外      | ラシックス錠40mg             |     |
| 院内      | ラシックス注100mg            |     |
| 院外・院内限定 | ラジレス錠150mg             |     |
| 院内限定    | ラスリテック点滴静注用1.5mg       |     |
| 院内限定    | ラスリテック点滴静注用7.5mg       |     |
| 院内      | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」 | 後発品 |
| 院外      | ラックビー-R散               | 後発品 |
| 院外・院内   | ラックビー微粒N               |     |
| 院外      | ラニラビッド錠0.05mg          |     |
| 院外      | ラニラビッド錠0.1mg           |     |
| 院内      | ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg    |     |
| 院内      | ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg     |     |
| 院内限定    | ラビピュール筋注用              |     |
| 院外・院内限定 | ラボナ錠50mg               |     |
| 院内      | ラボナール注射用0.5g           |     |
| 院外      | ラミクター錠100mg            |     |
| 院外・院内限定 | ラミクター錠25mg             |     |
| 院外      | ラミクター錠小児用2mg           |     |
| 院外・院内限定 | ラミクター錠小児用5mg           |     |
| 院外・院内限定 | ラミシール錠125mg            |     |
| 院外・院内   | ラミシールクリーム1%            |     |
| 院外・院内   | ラミシール外用液1%             |     |
| 院内      | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」   | 後発品 |
| 院外・院内   | ランタスXR注ソロスター           |     |
| 院外      | ランタス注カート               |     |
| 院外      | ランタス注ソロスター             |     |
| 院外      | ランドセン錠0.5mg            |     |

|         |                        |     |
|---------|------------------------|-----|
| 院内      | ランマーク皮下注120mg          |     |
| 院外・院内   | リアメット配合錠               |     |
| 院外・院内   | リアルダ錠1200mg            |     |
| 院外・院内限定 | リーゼ錠5mg                |     |
| 院外・院内限定 | リーバクト配合経口ゼリー           |     |
| 院外・院内   | リーバクト配合顆粒              |     |
| 院外      | リーマス錠100               |     |
| 院外      | リーマス錠200               |     |
| 院外・院内   | リウマトレックスカプセル2mg        |     |
| 院外・院内   | リオナ錠250mg              |     |
| 院外      | リオベル配合錠HD              |     |
| 院外      | リオベル配合錠LD              |     |
| 院外      | リオレサール錠10mg            |     |
| 院外・院内限定 | リオレサール錠5mg             |     |
| 院外      | リカルボン錠1mg              |     |
| 院外・院内限定 | リカルボン錠50mg             |     |
| 院外      | リキスミア皮下注300 $\mu$ g    |     |
| 院外      | リクシアナ錠15mg             |     |
| 院外      | リクシアナ錠30mg             |     |
| 院外      | リクシアナ錠60mg             |     |
| 院外      | リクシアナOD錠15mg           |     |
| 院外・院内   | リクシアナOD錠30mg           |     |
| 院外      | リクシアナOD錠60mg           |     |
| 院内限定    | リクラスト点滴静注液5mg          |     |
| 院内      | リコモジュリン点滴静注用12800      |     |
| 院内限定    | リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」  | 後発品 |
| 院外・院内   | リザベンカプセル100mg          |     |
| 院外・院内   | リザベン細粒10%              |     |
| 院外・院内   | リザベン点眼液0.5%            |     |
| 院外      | リスパダールOD錠0.5mg         |     |
| 院外      | リスパダールOD錠1mg           |     |
| 院外      | リスパダール細粒1%             |     |
| 院外      | リスパダール錠1mg             |     |
| 院外      | リスパダール錠2mg             |     |
| 院外      | リスパダール錠3mg             |     |
| 院外      | リスパダール内用液1mg/mL        |     |
| 院内限定    | リスパダール コンスタ筋注用50mg     |     |
| 院外・院内   | リスペリドンOD錠1mg「サワイ」      | 後発品 |
| 院外・院内   | リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」  | 後発品 |
| 院外・院内   | リスペリドン内用液分包1mg「日医工」    | 後発品 |
| 院外・院内   | リスミー錠1mg               |     |
| 院外      | リスミー錠2mg               |     |
| 院外・院内   | リズミック錠10mg             |     |
| 院外      | リスモダンR錠150mg           |     |
| 院外・院内   | リスモダンカプセル100mg         |     |
| 院外      | リスモダンカプセル50mg          |     |
| 院内      | リスモダンP静注50mg           |     |
| 院外      | リズモンTG点眼液0.5%          |     |
| 院内限定    | リゾビスト注                 |     |
| 院外・院内   | リタリン錠10mg              |     |
| 院内限定    | リツキサン点滴静注100mg         |     |
| 院内限定    | リツキサン点滴静注500mg         |     |
| 院内      | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 後発品 |
| 院内      | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 後発品 |
| 院内      | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」      | 後発品 |
| 院内      | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」    | 後発品 |
| 院内      | リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」      | 後発品 |
| 院内      | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」 | 後発品 |
| 院外      | リドメックスコーワローション0.3%     |     |
| 院内限定    | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」    | 後発品 |
| 院内限定    | リネゾリド錠600mg「明治」        | 後発品 |
| 院外      | リパクレオンカプセル150mg        |     |
| 院外・院内限定 | リパクレオン顆粒300mg分包        |     |
| 院外・院内限定 | リバスタッチパッチ13.5mg        |     |
| 院外・院内限定 | リバスタッチパッチ18mg          |     |
| 院外・院内限定 | リバスタッチパッチ4.5mg         |     |
| 院外      | リバスタッチパッチ9mg           |     |
| 院内限定    | リハビックス-K1号輸液           |     |
| 院内限定    | リハビックス-K2号輸液           |     |
| 院外      | リバロOD錠1mg              |     |
| 院外      | リバロOD錠2mg              |     |
| 院外      | リバロ錠1mg                |     |
| 院外      | リバロ錠2mg                |     |
| 院内      | リビオドール480注10mL         |     |
| 院外      | リビディル錠53.3mg           |     |
| 院外      | リビディル錠80mg             |     |
| 院外      | リピトール錠10mg             |     |
| 院外      | リピトール錠5mg              |     |

|         |                               |     |
|---------|-------------------------------|-----|
| 院外・院内   | リファジンカプセル150mg                |     |
| 院外・院内限定 | リフキシマ錠200mg                   |     |
| 院外      | リフレックス錠15mg                   |     |
| 院外      | リボスチン点眼液0.025%                |     |
| 院外・院内   | リボトリール細粒0.1%                  |     |
| 院外      | リボトリール細粒0.5%                  |     |
| 院外・院内   | リボトリール錠0.5mg                  |     |
| 院外      | リボトリール錠1mg                    |     |
| 院外      | リポバス錠10                       |     |
| 院外      | リポバス錠20                       |     |
| 院外      | リポバス錠5                        |     |
| 院外・院内   | リマチル錠100mg                    |     |
| 院外      | リマチル錠50mg                     |     |
| 院内      | リマプロストアルファデクス錠 5 $\mu$ g「サワイ」 | 後発品 |
| 院外      | リムパーザ錠100mg                   |     |
| 院外      | リムパーザ錠150mg                   |     |
| 院内限定    | リメタゾン静注2.5mg                  |     |
| 院外      | 硫酸マグネシウム水和物                   |     |
| 院内      | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」          |     |
| 院外・院内限定 | 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」       |     |
| 院内      | 硫酸Mg補正液1mEq/mL                |     |
| 院内      | リユー布林PRO注射用キット22.5mg          |     |
| 院内      | リユー布林SR注射用キット11.25mg          |     |
| 院内      | リユー布林注射用1.88mg                |     |
| 院内      | リユーブロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」  | 後発品 |
| 院内      | リユーブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」  | 後発品 |
| 院外      | リリカカプセル150mg                  |     |
| 院外      | リリカカプセル25mg                   |     |
| 院外      | リリカカプセル75mg                   |     |
| 院外・院内   | リリカOD錠25mg                    |     |
| 院外・院内   | リリカOD錠75mg                    |     |
| 院外      | リリカOD錠150mg                   |     |
| 院内      | リルゾール錠50mg「AA」                | 後発品 |
| 院外・院内   | リレンザ                          |     |
| 院内      | リングル液「オーツカ」                   |     |
| 院外      | リン酸水素カルシウム水和物「ヨシダ」            |     |
| 院内      | リン酸Na補正液0.5mmol/mL            |     |
| 院外・院内限定 | リンゼス錠0.25mg                   |     |
| 院外・院内   | リンデロン錠0.5mg                   |     |
| 院外・院内   | リンデロン注2mg(0.4%)               |     |
| 院外・院内   | リンデロン-DPゾル                    |     |
| 院外      | リンデロン-DP軟膏                    |     |
| 院外・院内   | リンデロン-VGクリーム0.12%             |     |
| 院外      | リンデロン-VGローション                 |     |
| 院外・院内   | リンデロン-VG軟膏0.12%               |     |
| 院外      | リンデロン-Vクリーム0.12%              |     |
| 院外・院内   | リンデロン-Vローション                  |     |
| 院外      | リンデロン-V軟膏0.12%                |     |
| 院外・院内限定 | リンデロン坐剤0.5mg                  |     |
| 院外      | リンデロン坐剤1.0mg                  |     |
| 院外・院内   | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%            |     |
| 院外      | 眼・耳科用リンデロンA軟膏                 |     |
| 院外      | リンラキサー錠250mg                  |     |
| 院外・院内   | ルーラン錠4mg                      |     |
| 院外      | ルーラン錠8mg                      |     |
| 院外      | ル・エストロジェル0.06%                |     |
| 院外      | ルコナック爪外用液5%                   |     |
| 院外・院内限定 | ルジオミール錠10mg                   |     |
| 院外      | ルジオミール錠25mg                   |     |
| 院外      | ルセフィ錠2.5mg                    |     |
| 院外      | ルセフィ錠5mg                      |     |
| 院内      | ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL       |     |
| 院外・院内限定 | ルナベル配合錠LD                     |     |
| 院外      | ルナベル配合錠ULD                    |     |
| 院外・院内   | ルネスタ錠1mg                      |     |
| 院外      | ルネスタ錠2mg                      |     |
| 院外・院内限定 | ルバフィン錠10mg                    |     |
| 院外・院内限定 | ルブラック錠4mg                     |     |
| 院外      | ルブラック錠8mg                     |     |
| 院外      | ルボックス錠25                      |     |
| 院外      | ルボックス錠50                      |     |
| 院外      | ルミガン点眼液0.03%                  |     |
| 院外      | ルリッド錠150                      |     |
| 院外      | ルリコンクリーム1%                    |     |
| 院外      | ルリコン液1%                       |     |
| 院外      | レイアタツカプセル150mg                |     |
| 院内限定    | レイアタツカプセル200mg                |     |
| 院外・院内限定 | レキソタン錠1                       |     |

|         |                                                       |     |
|---------|-------------------------------------------------------|-----|
| 院外      | レキソタン錠2                                               |     |
| 院外      | レキソタン錠5                                               |     |
| 院内      | レギチーン注射液5mg                                           |     |
| 院外      | レキップCR錠2mg                                            |     |
| 院外      | レキップCR錠8mg                                            |     |
| 院外      | レキップ錠0.25mg                                           |     |
| 院外      | レキップ錠1mg                                              |     |
| 院外      | レキップ錠2mg                                              |     |
| 院外・院内   | レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 UVツインバッグ1,500mL 1.5Lバッグ(排液用バッグ付) |     |
| 院外・院内   | レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 UVツインバッグ2,000mL 2.0Lバッグ(排液用バッグ付) |     |
| 院外・院内   | レギュニール LCa 1.5 腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用2,500mL 2.5Lバッグ      |     |
| 院外・院内   | レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用2,500mL              |     |
| 院外・院内限定 | レギュニール LCa 2.5 腹膜透析液 UVツインバッグ 1.5Lバッグ                 |     |
| 院外・院内   | レクサプロ錠10mg                                            |     |
| 院外・院内限定 | レクタブル2mg注腸フォーム14回                                     |     |
| 院外・院内   | レクチゾール錠25mg                                           |     |
| 院外・院内限定 | レグナイト錠300mg                                           |     |
| 院外・院内限定 | レグパラ錠12.5mg                                           |     |
| 院外・院内   | レグパラ錠25mg                                             |     |
| 院外      | レグパラ錠75mg                                             |     |
| 院外・院内限定 | レザルタス配合錠HD                                            |     |
| 院外      | レザルタス配合錠LD                                            |     |
| 院外・院内   | 新レシカルボン坐剤                                             |     |
| 院外      | レスキュラ点眼液0.12%                                         |     |
| 院外      | レスタス錠2mg                                              |     |
| 院外・院内   | レスタミンコーワクリーム1%                                        |     |
| 院外・院内   | 強力レスタミンコーワゾンコーワ軟膏                                     |     |
| 院内      | レスピア静注・経口液60mg                                        |     |
| 院外      | レスミット錠2                                               |     |
| 院外      | レスミット錠5                                               |     |
| 院外・院内   | レスリン錠25                                               |     |
| 院外      | レスリン錠50                                               |     |
| 院外・院内   | レダマイシンカプセル150mg                                       |     |
| 院内限定    | レトロゾール錠2.5mg「サンド」                                     | 後発品 |
| 院外・院内   | レナデックス錠4mg                                            |     |
| 院外      | レニベース錠10                                              |     |
| 院外      | レニベース錠2.5                                             |     |
| 院外      | レニベース錠5                                               |     |
| 院外・院内限定 | レバーサ皮下注140mgペン                                        |     |
| 院外・院内限定 | レバーサ皮下注420mgオートミニドザー                                  |     |
| 院外・院内限定 | レバチオ錠20mg                                             |     |
| 院外      | レバチオODフィルム20mg                                        |     |
| 院外      | レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg                                   |     |
| 院内      | レバミビド錠100mg「オーツカ」                                     | 後発品 |
| 院外      | レビトラ錠10mg                                             |     |
| 院外      | レビトラ錠20mg                                             |     |
| 院内      | レブラミドカプセル5mg                                          |     |
| 院外・院内   | レペタン注0.2mg                                            |     |
| 院外・院内   | レペタン坐剤0.2mg                                           |     |
| 院外      | レペタン坐剤0.4mg                                           |     |
| 院外      | レベトールカプセル200mg                                        |     |
| 院外      | レベミル注イノレット                                            |     |
| 院内・院外   | レベミル注フレックスペン                                          |     |
| 院外      | レベミル注ペンフィル                                            |     |
| 院内限定    | レボピスト注射用                                              |     |
| 院内      | レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」                                 | 後発品 |
| 院内      | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」                      | 後発品 |
| 院内      | レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」                                 | 後発品 |
| 院内      | レボホリナート点滴静注用100mg「NK」                                 | 後発品 |
| 院内      | レボホリナート点滴静注用25mg「NK」                                  | 後発品 |
| 院外・院内限定 | レボレード錠12.5mg                                          |     |
| 院外・院内限定 | レボレード錠25mg                                            |     |
| 院内      | レミケード点滴静注用100                                         |     |
| 院外・院内   | レミッチOD錠2.5μg                                          |     |
| 院外・院内限定 | レミニールOD錠12mg                                          |     |
| 院外・院内限定 | レミニールOD錠4mg                                           |     |
| 院外      | レミニールOD錠8mg                                           |     |
| 院内      | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」                                  | 後発品 |
| 院内      | レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」                                  | 後発品 |
| 院内限定    | レラキシン注用200mg                                          |     |
| 院外      | レリフェン錠400mg                                           |     |
| 院外・院内限定 | レルパックス錠20mg                                           |     |
| 院外・院内限定 | レルミナ錠40mg                                             |     |
| 院外      | レルベア100エリプタ14吸入用                                      |     |
| 院外      | レルベア100エリプタ30吸入用                                      |     |
| 院外      | レルベア200エリプタ14吸入用                                      |     |
| 院外・院内限定 | レルベア200エリプタ30吸入用                                      |     |
| 院外      | レンドルミンD錠0.25mg                                        |     |

|         |                           |     |
|---------|---------------------------|-----|
| 院外      | レンドルミン錠0.25mg             |     |
| 院外      | レンビマカプセル4mg               |     |
| 院外・院内   | ロイケリン散10%                 |     |
| 院外・院内限定 | ロイコボリン錠5mg                |     |
| 院外      | ロイコン錠10mg                 |     |
| 院内      | ロイコボリン注3mg                |     |
| 院内限定    | ロイスタチン注8mg                |     |
| 院内      | ロイナーゼ注用5000               |     |
| 院外      | ローガン錠10mg                 |     |
| 院外      | ローコール錠10mg                |     |
| 院外      | ローコール錠20mg                |     |
| 院外      | ロートエキス散<ハチ>               |     |
| 院内      | ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL   |     |
| 院内      | ロカイン注2%                   |     |
| 院外      | ロカルトロールカプセル0.25           |     |
| 院外      | ロカルトロールカプセル0.5            |     |
| 院内限定    | ロカルトロール注0.5               |     |
| 院外      | ロキソニン細粒10%                |     |
| 院外      | ロキソニン錠60mg                |     |
| 院内      | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田デバ」     | 後発品 |
| 院外      | ロキソニンゲル1%                 |     |
| 院外      | ロキソニンテープ100mg             |     |
| 院外      | ロキソニンテープ50mg              |     |
| 院外      | ロキソニンバップ100mg             |     |
| 院内      | ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」 | 後発品 |
| 院内      | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 | 後発品 |
| 院外・院内   | ロコアテープ                    |     |
| 院外・院内   | ロコイドクリーム0.1%              |     |
| 院外・院内   | ロコイド軟膏0.1%                |     |
| 院外      | ロコルナール錠100mg              |     |
| 院外・院内   | ロコルナール錠50mg               |     |
| 院外      | ロスーゼット配合錠 HD              |     |
| 院外      | ロスーゼット配合錠 LD              |     |
| 院内限定    | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」     | 後発品 |
| 院外・院内   | ロゼックスゲル0.75%              |     |
| 院外・院内   | ロゼレム錠8mg                  |     |
| 院内      | ロタリックス内用液                 |     |
| 院外・院内限定 | ロドピン錠25mg                 |     |
| 院外      | ロトリガ粒状カプセル2g              |     |
| 院外      | ロナセン錠4mg                  |     |
| 院内限定    | ロナセンテープ20mg               |     |
| 院外・院内   | ロビオン静注50mg                |     |
| 院内      | ロビニロール徐放錠2mg「トーワ」         | 後発品 |
| 院内      | ロビニロール徐放錠8mg「トーワ」         | 後発品 |
| 院外      | ロプレソールSR錠120mg            |     |
| 院外      | ロプレソール錠40mg               |     |
| 院内限定    | ローブレナ錠100mg               |     |
| 院外      | ロベミンカプセル1mg               |     |
| 院外・院内   | ロベミン細粒0.1%                |     |
| 院外・院内   | ロベミン小児用細粒0.05%            |     |
| 院内      | ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」      | 後発品 |
| 院内限定    | ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用   |     |
| 院内      | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」          | 後発品 |
| 院外      | ロラメット錠1.0                 |     |
| 院外      | ロルカム錠4mg                  |     |
| 院内      | ロルファン注射液1mg               |     |
| 院外      | ロレルコ錠250mg                |     |
| 院外      | ロングス錠10mg                 |     |
| 院外・院内限定 | ロンサーフ配合錠T15               |     |
| 院外・院内限定 | ロンサーフ配合錠T20               |     |
| 院外・院内   | ワーファリン錠0.5mg              |     |
| 院外・院内   | ワーファリン錠1mg                |     |
| 院外      | ワーファリン錠5mg                |     |
| 院外・院内限定 | ワイデンス錠2mg                 |     |
| 院外      | ワイパックス錠0.5                |     |
| 院外      | ワイパックス錠1.0                |     |
| 院外      | ワゴスチグミン散(0.5%)            |     |
| 院外・院内   | ワコビタール坐剤15                |     |
| 院外・院内   | ワコビタール坐剤30                |     |
| 院外・院内   | ワコビタール坐剤50                |     |
| 院外      | ワソラン錠40mg                 |     |
| 院内      | ワソラン静注5mg                 |     |
| 院外・院内   | ワルファリンK細粒0.2%「YD」         | 後発品 |
| 院外      | ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g       |     |
| 院外      | ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g        |     |
| 院外・院内   | ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g        |     |
| 院外・院内限定 | ワンデュロパッチ0.84mg            |     |
| 院外・院内限定 | ワンデュロパッチ1.7mg             |     |

|         |               |  |
|---------|---------------|--|
| 院外・院内限定 | ワンデュロパッチ3.4mg |  |
| 院外・院内限定 | ワンデュロパッチ5mg   |  |
| 院外・院内限定 | ワンデュロパッチ6.7mg |  |
| 院外・院内限定 | ワントラム錠100mg   |  |