

レジメン名：シスプラチン＋ドセタキセル療法

がん種：頭頸部がん（非扁平上皮がん）

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日			備考
					1	～	21	
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75 mg 235 mg 9.9 mg	点滴静注	30分	○			
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○			No.3と同時に投与
3	生理食塩液 硫酸マグネシウム注射液1mEq/mL	500 mL 8 mL	点滴静注	1時間	○			No.2と同時に投与
4	ドセタキセル 生理食塩液	75 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○			
5	20%マンニトール注射液	300 mL	点滴静注	30分	○			
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○			
7	シスプラチン 生理食塩液	75 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間	○			
8	生理食塩液	500 mL	点滴静注	1時間	○			

メモ：

◎浮腫、悪心予防として、デキサメタゾン錠8 mg/day 2×朝昼食後 3日分 治療翌日より内服開始（Day2-4）の内服を推奨

◎悪心予防として、オランザピン5 mg/day 4日分 治療初日より内服開始（Day1-4）の内服を推奨

更新日：2025年8月