

新潟市民病院 採用医薬品一覧（2026年2月1日現在）

院内 採用	院外 患者限定	採用	医薬品名
		●	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒
		●	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒
		●	0.5%ヘキザックアルコール液
●			1%ディプリバン注-キット
		●	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
		●	10mgセルシン錠
●			20%マンニットール注射液「YD」
●		●	25mcgチロナミン錠
●		●	25mgアリナミンF糖衣錠
●		●	2mgセルシン錠
		●	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
		●	5%ヘキザック液
		●	5-FU軟膏5%協和
		●	5mgコントール錠
●		●	5mgセルシン錠
		●	AZ点眼液0.02%
●			DTピック
●		●	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」
●			EOB・プリモビスト注シリソジ（10mL）
●		●	K.C.L.エリキシル(10w/v%)
●		●	KCL注20mEqキット「テルモ」
●			KCL補正液1mEq/mL
●			KN3号輸液
●			KN4号輸液
●			LH-RH注0.1mg「ニプロ」
	●		L-アスペラギン酸Ca錠200mg「トーワ」
		●	MSコンチン錠10mg
		●	MSコンチン錠30mg
		●	MSコンチン錠60mg
●			MS温シップ「タイホウ」
●			MS冷シップ「タイホウ」
●			PA・ヨード点眼・洗眼液
●		●	PL配合顆粒
		●	PPSB-HT静注用500单位「タケダ」
		●	S・M配合散
		●	SG配合顆粒
●		●	SPトローチ0.25mg「明治」
●			TRH注0.5mg「ニプロ」
		●	アーチスト錠1.25mg
		●	アーチスト錠10mg
		●	アーチスト錠2.5mg
		●	アーチスト錠20mg
●		●	アーテン錠(2mg)
●			アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
●			アービタックス注射液100mg
●			アービタックス注射液500mg
	●	●	アーリーダ錠60mg

院内		院外		医薬品名
採用	患者限定	採用		
●		●		アイオピジンUD点眼液1%
	●	●		アイクルシグ錠15mg
	●			アイセントレス錠400mg
	●			アイセントレス錠600mg
	●	●		アイトロール錠10mg
		●		アイトロール錠20mg
●				アイノフロー吸入用800ppm
●		●		アイピーディカプセル100
		●		アイピーディドライシロップ5%
	●	●		アイファガン点眼液0.1%
		●		アイベータ配合点眼液
		●		アイミクス配合錠HD
		●		アイミクス配合錠LD
	●			アイモビーグ皮下注70mgペン
		●		アイラミド配合懸濁性点眼液
	●			アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
●				アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
	●	●		アヴィクリ注 フレックスタッフ 総量300単位
	●			アウドラザイム点滴静注液2.9mg
		●		アキネトン細粒1%
●		●		アキネトン錠1mg
●				アキネトン注射液5mg
●		●		アクアチムクリーム1%
		●		アクアチムローション1%
		●		アクアチム軟膏1%
●				アクチバシン注2400万
●				アクチバシン注600万
●				アクテムラ点滴静注用200mg
●				アクテムラ点滴静注用80mg
	●	●		アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
		●		アクテムラ皮下注162mgシリソジ
●		●		アクトシン軟膏3%
		●		アクトスOD錠15
		●		アクトスOD錠30
		●		アクトス錠15
		●		アクトス錠30
		●		アクトネル錠17.5mg
		●		アクトネル錠2.5mg
		●		アクトネル錠75mg
	●			アクトヒブ
●				アクプラ静注用100mg
●				アクプラ静注用10mg
●				アクプラ静注用50mg
●				アクラシノン注射用20mg
	●	●		アグリリンカプセル0.5mg
	●			アクロマイシンVカプセル250mg
		●		アクロマイシン軟膏3%
●				アコアラン静注用1800

院内		院外		医薬品名
採用	患者限定	採用		
●				アコアラン静注用600
	●	●		アコファイド錠100mg
	●	●		アサコール錠400mg
●				アザシチジン注射用100mg「NK」
●		●		アザニン錠50mg
	●	●		アザルフィジンEN錠250mg
●		●		アザルフィジンEN錠500mg
●				アシアロシンチ注
●				アシクロビル錠200mg「トーワ」
●				アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」
		●		アシノン錠150mg
		●		アシノン錠75mg
		●		アジマイシン点眼液1%
	●	●		アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
●				アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」
		●		アジルバ錠10mg
		●		アジルバ錠20mg
		●		アジルバ錠40mg
		●		アジレクト錠0.5mg
	●	●		アジレクト錠1mg
		●		アスタッツクリーム1%
		●		アスタッツ外用液1%
		●		アスタッツ軟膏1%
●		●		アストミン錠10mg
●		●		アズノールST錠口腔用5mg
●		●		アズノールうがい液4%
●		●		アズノール軟膏0.033%
		●		アスパラ-CA錠200
		●		アスパラカリウム散50%
●		●		アスパラカリウム錠300mg
		●		アスピラ配合錠
●		●		アスピリン「ヨシダ」
●				アスプール液(0.5%)
●		●		アスペノンカプセル10
		●		アスペノンカプセル20
		●		アスペリンシロップ0.5%
		●		アスペリンンドライシロップ2%
●		●		アスペリン散10%
		●		アスペリン錠10
		●		アスペリン錠20
		●		アズマネックスツツイストヘラー100μg60吸入
		●		アズマネックスツツイストヘラー200μg60吸入
●				アセサイド6%消毒液
●		●		アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」
		●		アセトアミノフェン「JG」原末
●		●		アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」
●				アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」
		●		アセノベル徐放錠500mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	アゼブチン錠1mg
●			アセリオ静注液1000mgバッグ
	●		アセレンド注100μg
●			アゾセミド錠30mg「JG」
●			アゾセミド錠60mg「JG」
		●	アゾルガ配合懸濁性点眼液
	●	●	アダブチノール錠5mg
		●	アダラートCR錠10mg
		●	アダラートCR錠20mg
		●	アダラートCR錠40mg
●		●	アタラックス-Pカプセル25mg
		●	アタラックス-Pシロップ0.5%
		●	アタラックス-Pドライシロップ2.5%
●			アタラックス-P注射液(25mg/ml)
●		●	アタラックス-P注射液(50mg/ml)
●		●	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
		●	アディノベイト静注用キット1000
		●	アディノベイト静注用キット2000
		●	アディノベイト静注用キット500
		●	アテキュラ吸入用カプセル高用量
		●	アテキュラ吸入用カプセル中用量
		●	アテキュラ吸入用カプセル低用量
●			アデノシン負荷用静注60mgシリソジ「FRI」
●			アテノロール錠25mg「NIG」
●			アデホス-Lコーワ注20mg
●			アデホス-Lコーワ注40mg
		●	アデホスコーワ腸溶錠20
		●	アデホスコーワ腸溶錠60
●		●	アデホスコーワ顆粒10%
		●	アデムパス錠0.5mg
	●	●	アデムパス錠1.0mg
	●	●	アデムパス錠2.5mg
		●	アテレック錠10
		●	アテレック錠5
		●	アドエア100ディスカス28吸入用
		●	アドエア100ディスカス60吸入用
●	●	●	アドエア125エアゾール120吸入用
		●	アドエア250エアゾール120吸入用
●	●	●	アドエア250ディスカス28吸入用
		●	アドエア250ディスカス60吸入用
		●	アドエア500ディスカス28吸入用
		●	アドエア500ディスカス60吸入用
		●	アドエア50エアゾール120吸入用
		●	アトーゼット配合錠HD
		●	アトーゼット配合錠LD
●	●	●	アドシルカ錠20mg
●		●	アドセトリス点滴静注用50mg
	●	●	アドトラーザ皮下注300mgペン

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	アドナ錠10mg
		●	アドナ錠30mg
		●	アドナ注(静脈用)100mg
		●	アドナ注(静脈用)50mg
●			アトニン-O注5単位
		●	アドフィードパップ40mg
		●	アドベイト静注用キット1000
		●	アドベイト静注用キット1500
		●	アドベイト静注用キット2000
		●	アドベイト静注用キット250
		●	アドベイト静注用キット500
	●		アトモキセチン錠10mg「トーワ」
	●		アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
●			アドレナリン注0.1%シリソジ「テルモ」
●			アトロビン注0.05%シリソジ「テルモ」
●			アトロビン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」
		●	アトロベントエロゾル20μg
	●		アナエブリ皮下注200mgペン
	●		アナストロゾール錠1mg「DSEP」
		●	アナフラニール錠10mg
	●	●	アナフラニール錠25mg
●			アナペイン注10mg/mL
●			アナペイン注2mg/mL
●			アナペイン注7.5mg/mL
	●	●	アニュイティ 100 μgエリプタ30吸入用
		●	アニュイティ 200 μgエリプタ30吸入用
●			アネメトロ点滴静注液500mg
●			アネレム静注用50mg
	●	●	アノーロエリプタ30吸入用
		●	アノーロエリプタ7吸入用
●			アバスチン点滴静注用100mg/4mL
●			アバスチン点滴静注用400mg/16mL
		●	アバプロ錠100mg
		●	アバプロ錠200mg
		●	アバプロ錠50mg
●			アビガン錠200mg
		●	アピドラ注100単位/mL
		●	アピドラ注カート
●		●	アピドラ注ソロスター
	●	●	アフィニトール錠5mg
●		●	アブストラル舌下錠100 μg
●		●	アブストラル舌下錠200 μg
		●	アブストラル舌下錠400 μg
		●	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
●		●	アフタッチ口腔用貼付剤25 μg
●			アブラキサン点滴静注用100mg
		●	アプレゾリン錠10mg
●			アプレピタントカプセル125mg「NK」

院内		院外		医薬品名
採用	患者限定	採用		
●				アプレピタントカプセル80mg 「NK」
	●	●		アベロックス錠400mg
		●		アヘンチンキ「第一三共」
		●		アヘン散「第一三共」
	●	●		アポカイン皮下注30mg
	●	●		アボネックス筋注30 μ gペン
	●	●		アボネックス筋注用シリソジ30 μ g
		●		アボハイドローション20%
		●		アボルブカプセル0.5mg
		●		アマージ錠2.5mg
		●		アマリール0.5mg錠
		●		アマリール1mg錠
		●		アマリール3mg錠
●				アマンタジン塩酸塩錠50mg 「日医工」
●				アミオダロン塩酸塩静注150mg 「TE」
●				アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg 「TE」
●				アミカシン硫酸塩注射液200mg 「SW」
●		●		アミサリン錠125mg
●				アミサリン注200mg
●		●		アミティーザカプセル12 μ g
		●		アミティーザカプセル24 μ g
●				アミニック輸液
●		●		アミノレバソEN配合散
●				アミノレバソ点滴静注
	●			アミュー配合顆粒
	●			アムヴトラ皮下注25mgシリソジ
	●			アムバロ配合錠「オーハラ」
●				アムビゾーム点滴静注用50mg
●				アムロジピンOD錠5mg 「明治」
		●		アムロジンOD錠2.5mg
		●		アムロジンOD錠5mg
		●		アムロジン錠2.5mg
		●		アムロジン錠5mg
		●		アメナリーフ錠200mg
●	●			アメパロモカプセル250mg
		●		アモバン錠10
●	●			アモバン錠7.5
	●			アラセナ-A点滴静注用300mg
●	●			アラセナ-A軟膏3%
	●			アラベル内用剤1.5g
		●		アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用
		●		アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用
	●	●		アリケイス吸入液590mg
		●		アリセプトD錠10mg
		●		アリセプトD錠3mg
		●		アリセプトD錠5mg
		●		アリセプト錠10mg
		●		アリセプト錠3mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	アリセプト錠5mg
		●	アリセプト内服ゼリー10mg
		●	アリセプト内服ゼリー3mg
		●	アリセプト内服ゼリー5mg
		●	アリッサ配合錠
		●	アリドネパッチ27.5mg
		●	アリドネパッチ55mg
		●	アリミデックス錠1mg
●			アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」
	●		アルギU点滴静注20g
	●	●	アルギU配合顆粒
●			アルギニン点滴静注30g「AY」
●		●	アルケラン錠2mg
	●		アルケラン静注用50mg
		●	アルサルミン細粒90%
●			アルスロマチック関節手術用灌流液
●		●	アルダクトンA細粒10%
		●	アルダクトンA錠25mg
		●	アルダクトンA錠50mg
		●	アルタットカプセル37.5mg
		●	アルタットカプセル75mg
●			アルツディス po 関節注25mg
	●		アルドメット錠125
●		●	アルドメット錠250
		●	アルビニー坐剤100
		●	アルビニー坐剤200
		●	アルビニー坐剤50
●			アルファカルシドール錠0.25 μg 「アメル」
		●	アルファロールカプセル0.25 μg
		●	アルファロールカプセル0.5 μg
		●	アルファロールカプセル1 μg
		●	アルファロール散1 μg/g
●		●	アルファロール内用液0.5 μg/mL
●			アルプロスタジル注10 μg 「サワイ」
●			アルプロスタジル注5 μg 「サワイ」
●			アルベカシン硫酸塩注射液200mg 「NIG」
		●	アルメタ軟膏
●		●	アルロイドG内用液5%
		●	アルンブリグ錠30mg
●	●	●	アルンブリグ錠90mg
		●	アレギサール点眼液0.1%
		●	アレグラ錠30mg
		●	アレグラ錠60mg
		●	アレジオンLX点眼液0.1%
		●	アレジオン眼瞼クリーム0.5%
		●	アレジオン錠10
		●	アレジオン錠20
		●	アレジオン点眼液0.05%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	アレセンサカプセル150mg
●		●	アレビアチン散10%
●		●	アレビアチン錠100mg
		●	アレビアチン錠25mg
●			アレビアチン注250mg
		●	アレペール吸入用溶解液0.125%
●			アレルゲンスクラッチエキス対照液「トライ」
●			アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トライ」ヒスタミン二塩酸塩
		●	アレロックOD錠2.5
		●	アレロックOD錠5
		●	アレロック錠2.5
		●	アレロック錠5
		●	アレロック顆粒0.5%
●			アレンドロン酸錠35mg「サワイ」
●		●	アローゼン顆粒
●			アロカリス点滴静注235mg
		●	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
	●	●	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」
		●	アロフト錠20mg
	●		アロプリノール錠100mg「トーワ」
		●	アロマシン錠25mg
		●	アンカラソン錠100
	●	●	アンコチル錠500mg
		●	アンジュ28錠
●			アンチレクス静注10mg
●		●	アンペベートクリーム0.05%
●		●	アンペベートローション0.05%
●		●	アンペベート軟膏0.05%
		●	アンヒバ坐剤小児用100mg
		●	アンヒバ坐剤小児用200mg
		●	アンヒバ坐剤小児用50mg
		●	アンプラーグ錠100mg
●			アンブロキソール塩酸塩錠15mg「NPI」
●		●	アンペック坐剤10mg
		●	アンペック坐剤20mg
		●	アンペック坐剤30mg
●		●	イーケプラドライシロップ50%
		●	イーケプラ錠250mg
●		●	イーケプラ錠500mg
●			イーケプラ点滴静注500mg
		●	イーシー・ドパール配合錠
		●	イーフェンバッカル錠100μg
		●	イーフェンバッカル錠200μg
		●	イーフェンバッカル錠400μg
		●	イーフェンバッカル錠50μg
		●	イーフェンバッカル錠600μg
		●	イーフェンバッカル錠800μg
		●	イオウ・カンフルローション「東豊」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			イオパミドール300注100mL「F」
●			イオパミドール300注20mL「F」
●			イオパミドール300注50mL「F」
●			イオパミドール300注シリソジ100mL「F」
●			イオパミドール300注シリソジ80mL「F」
●			イオパミドール370注20mL「F」
●			イオパミドール370注シリソジ100mL「F」
●			イオパミロン注300 (100mL)
●			イオパミロン注300 (50mL)
●			イオパミロン注300シリソジ (100mL)
●			イオパミロン注300シリソジ (80mL)
●			イオパミロン注370シリソジ (100mL)
	●		イグザレルトOD錠10mg
	●		イグザレルトOD錠15mg
	●		イグザレルト錠10mg
	●		イグザレルト錠15mg
	●		イグザレルト錠2.5mg
	●		イクスタンジ錠40mg
	●	●	イクスタンジ錠80mg
●			イグラチモド錠25mg「あゆみ」
●			イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」
	●		イジュド点滴静注25mg
	●		イジュド点滴静注300mg
●		●	イスコチン錠100mg
	●		イスコチン注100mg
	●		イストダックス点滴静注用10mg
		●	イソジンガーグル液7%
		●	イソジンゲル10%
●			イソソルビド内用液70%「CEO」
		●	イソバイドシロップ70%
●			イソビスト注240
	●		イソビスト注300
●			イソプロパノール「ケンエー」
		●	イソメニールカプセル7.5mg
●			イダマイシン静注用5mg
	●	●	イデルビオン静注用1000
	●	●	イデルビオン静注用2000
		●	イドメシンコーワゾル1%
		●	イドメシンパップ70mg
●			イトラコナゾール錠100mg「日医工」
●			イトラコナゾール錠50mg「日医工」
		●	イトリゾールカプセル50
		●	イナビル吸入粉末剤20mg
		●	イニシング配合錠
	●	●	イノソリッド配合経腸用半固体剤
		●	イノベロン錠100mg
	●	●	イノベロン錠200mg
	●	●	イノラス配合経腸用液

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	イフェクサーSRカプセル37.5mg
●			イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」
	●	●	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター
	●	●	イブトロジーカプセル200mg
		●	イブランス錠125mg
	●	●	イブランス錠25mg
●			イベニティ皮下注105mgシリソジ
	●		イマチニブ錠100mg「ニプロ」
	●		イマチニブ錠200mg「明治」
●		●	イミグランキット皮下注3mg
		●	イミグラン錠50
	●	●	イミグラン点鼻液20
●			イミフィンジ点滴静注120mg
●			イミフィンジ点滴静注500mg
	●		イムデトラ点滴静注用10mg
	●		イムデトラ点滴静注用1mg
●			イムノプラダー膀胱用40mg
	●	●	イムブルビカカプセル140mg
		●	イムラン錠50mg
	●		イモバックスポリオ皮下注
	●		イラリス皮下注射液150mg
●			イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」
●			イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」
	●	●	イリボーOD錠2.5μg
		●	イリボーOD錠5μg
		●	イリボー錠2.5μg
		●	イリボー錠5μg
		●	イルトラ配合錠HD
		●	イルトラ配合錠LD
		●	イルベタン錠100mg
		●	イルベタン錠50mg
	●		イルミア皮下注100mgシリソジ
		●	イレッサ錠250
		●	イロクテイト静注用1000
	●	●	イロクテイト静注用1500
		●	イロクテイト静注用2000
	●	●	イロクテイト静注用3000
●		●	インヴェガ錠3mg
●		●	インクレミンシロップ5%
●			インジウムDTPA(111In)注
●			インジゴカルミン注20mg「AFP」
●		●	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」
		●	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」
		●	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」
●		●	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
		●	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」
		●	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
		●	インタール吸入液1%

院内		院外		医薬品名
採用	患者限定	採用		
●				インダシン静注用1mg
	●	●		インチュニブ錠1mg
		●		インチュニブ錠3mg
		●		インテナースパップ70mg
		●		インテバンクリーム1%
		●		インテバン外用液1%
		●		インテバン坐剤25
●		●		インデラル錠10mg
●				インデラル注射液2mg
●		●		イントラリポス輸液20%
		●		インフリーSカプセル200mg
	●	●		インフリーカプセル100mg
●				インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
	●	●		インライタ錠1mg
	●	●		インライタ錠5mg
		●		ヴィアレブ配合持続皮下注
●				ヴィーンF輸液
	●			ヴィフガート点滴静注400mg
		●		ウェールナラ配合錠
		●		ウェリレグ錠40mg
●				ウエルアップハンドローション1%
	●	●		ヴオトリエント錠200mg
	●	●		ヴオリブリス錠2.5mg
		●		ウゴービ皮下注0.25mg SD
		●		ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD
		●		ウゴービ皮下注0.5mg SD
		●		ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD
		●		ウゴービ皮下注1.0mg SD
		●		ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD
		●		ウゴービ皮下注1.7mg SD
		●		ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD
		●		ウゴービ皮下注2.4mg SD
		●		ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD
	●			ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」
		●		ウテメリン錠5mg
	●			ウテメリン注50mg
●				ウトロゲスタン腔用カプセル200mg
	●	●		ウptrラビ錠0.2mg
	●	●		ウptrラビ錠0.4mg
●		●		ウブレチド錠5mg
		●		ウラリット-U配合散
		●		ウラリット配合錠
		●		ウリアデック錠20mg
		●		ウリアデック錠40mg
		●		ウリトス錠0.1mg
		●		ウルグートカプセル200mg
●				ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」
		●		ウルソ錠100mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ウルソ錠50mg
●		●	ウルソ顆粒5%
	●	●	ウルティブロ吸入用カプセル
●			ウルトラテクネカウ
●		●	ウレパールクリーム10%
		●	ウレパールローション10%
●		●	ウロカルン錠225mg
●			ウログラフィン注60%
●			ウロナーゼ冠動注用12万単位
●			ウロナーゼ静注用6万単位
●			ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%
●			ウロミテキサン注100mg
●			ウロミテキサン注400mg
	●		エアワイン皮下注用45mg
●		●	エイゾプト懸濁性点眼液1%
	●	●	エイベリス点眼液0.002%
●			エイムゲン
	●		エースコール錠1mg
	●		エースコール錠2mg
	●		エースコール錠4mg
●		●	エカード配合錠HD
	●		エカード配合錠LD
●		●	エキザルベ
	●		エキセメスタン錠25mg「VTRS」
	●		エクア錠50mg
●			エクザール注射用10mg
	●	●	エクストラニール腹膜透析液 SB・機器専用1.5L
	●	●	エクストラニール腹膜透析液 UVTB1.5L
	●	●	エクストラニール腹膜透析液 UVTB2L
●		●	エクセグラント散20%
●		●	エクセグラント錠100mg
	●	●	エクフィナ錠50mg
	●		エクメット配合錠HD
	●		エクメット配合錠LD
	●		エクラークリーム0.3%
●		●	エクラーブラスター20 μg/cm ²
	●		エクリラ400 μgジェヌエア30吸入用
	●		エクロックゲル5%
●		●	エコリシン眼軟膏
	●		エザルミア錠100mg
	●		エザルミア錠50mg
●		●	エサンブトール錠250mg
	●		エジャイモ点滴静注1.1g
		●	エスクレ坐剤「250」
		●	エスクレ坐剤「500」
●		●	エスクレ注腸用キット「500」
●			エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」
●			エスゾピクロン錠1mg「杏林」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	エストラーナテープ ^{0.09mg}
		●	エストラーナテープ ^{0.18mg}
		●	エストラーナテープ ^{0.36mg}
	●	●	エストラーナテープ ^{0.72mg}
	●	●	エストラサイトカプセル ^{156.7mg}
		●	エストリール錠 ^{1mg} (持田)
		●	エストリール腔錠 ^{0.5mg}
●		●	エスワンタイホウ配合OD錠T20
●		●	エスワンタイホウ配合OD錠T25
●			エゼチミブ錠 ^{10mg} 「DSEP」
●			エソメプラゾールカプセル ^{20mg} 「ニプロ」
	●	●	エタネルセプトBS皮下注 ^{25mg} ペン ^{0.5mL} 「MA」
	●	●	エタネルセプトBS皮下注 ^{50mg} ペン ^{1.0mL} 「MA」
●			エダラボン点滴静注液 ^{30mg} バッグ「NP」
●			エチゾラム錠 ^{0.5mg} 「アメル」
		●	エックスフォージ配合錠
		●	エディロールカプセル ^{0.5 μg}
		●	エディロールカプセル ^{0.75 μg}
	●		エトキシスクレロール ^{1%} 注射液
	●	●	エドルミズ錠 ^{50mg}
		●	エナジア吸入用カプセル高用量
		●	エナジア吸入用カプセル中用量
●			エナラプリルマレイン酸塩錠 ^{5mg} 「オーハラ」
		●	エヌジェンラ皮下注 ^{60mg} ペン
●		●	エネーボ配合経腸用液
	●		エネフリード輸液
		●	エバステルOD錠 ^{10mg}
		●	エバステルOD錠 ^{5mg}
		●	エバステル錠 ^{10mg}
		●	エパデールEMカプセル ^{2g}
		●	エパデールS300
		●	エパデールS600
		●	エパデールS900
		●	エパデールカプセル ³⁰⁰
		●	エバミール錠 ^{1.0}
	●		エパルレstatt錠 ^{50mg} 「VTRS」
		●	エビスタ錠 ^{60mg}
		●	エピデュオゲル
●			エピナスチン塩酸塩錠 ^{20mg} 「NIG」
	●		エピビル錠 ¹⁵⁰
●		●	エビプロstatt配合錠DB
		●	エピペン注射液 ^{0.15mg}
	●	●	エピペン注射液 ^{0.3mg}
●		●	エビリファイOD錠 ^{12mg}
		●	エビリファイOD錠 ^{24mg}
●		●	エビリファイOD錠 ^{3mg}
		●	エビリファイOD錠 ^{6mg}
		●	エビリファイ散 ^{1%}

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ
		●	エビリファイ錠12mg
	●	●	エビリファイ錠1mg
		●	エビリファイ錠3mg
		●	エビリファイ錠6mg
●			エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
●			エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
		●	エピレオプチマル散50%
●		●	エフィエントOD錠20mg
	●	●	エフィエント錠2.5mg
●		●	エフィエント錠3.75mg
		●	エフィエント錠5mg
		●	エプクルーサ配合錠
●		●	エフピーOD錠2.5
		●	エフメノカプセル100mg
●		●	エブランチルカプセル15mg
		●	エブランチルカプセル30mg
	●	●	エブリスディドライシロップ60mg
●			エプレレノン錠25mg「杏林」
●			エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
		●	エベレンゾ錠100mg
	●	●	エベレンゾ錠20mg
	●	●	エベレンゾ錠50mg
●			エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
	●		エポジン皮下注シリンジ24000
	●		エホチール注10mg
	●	●	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
	●		エムプリシティ点滴静注用300mg
	●		エムプリシティ点滴静注用400mg
●			エムラクリーム
		●	エラスチーム錠1800
●		●	エリキュース錠2.5mg
●		●	エリキュース錠5mg
		●	エリザスカプセル外用400 μg
●		●	エリザス点鼻粉末200 μg28噴霧用
	●	●	エリスロシンドライシロップW20%
●		●	エリスロシン錠100mg
		●	エリスロシン錠200mg
●			エリスロシン点滴静注用500mg
●			エリプリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」
●			エリル点滴静注液30mg
		●	エルカルチンFF錠100mg
		●	エルカルチンFF錠250mg
		●	エルカルチンFF内用液10%
		●	エルカルチンFF内用液10%分包10mL
●			エルシトニン注20S
	●		エルシトニン注40単位
●			エルデカルシトールカプセル0.75 μg「日医工」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	エルネオパNF1号輸液 (1000mL)
		●	エルネオパNF1号輸液 (1500mL)
		●	エルネオパNF1号輸液 (2000mL)
●		●	エルネオパNF2号輸液 (1000mL)
●		●	エルネオパNF2号輸液 (1500mL)
		●	エルネオパNF2号輸液 (2000mL)
	●		エルレフィオ皮下注44mg
	●		エルレフィオ皮下注76mg
●		●	エレジエクト注シリソジ
	●		エレトリプタン錠20mg「VTRS」
●		●	エレンタールP乳幼児用配合内用剤
●		●	エレンタール配合内用剤
		●	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用
		●	エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用
	●	●	エンシュア・H
	●	●	エンスプリング皮下注120mgシリソジ
	●		エンタイビオ点滴静注用300mg
	●	●	エンタイビオ皮下注108mgペン
●			エンタカボン錠100mg「JG」
●		●	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」
●		●	エンドキサン錠50mg
●			エンハーツ点滴静注用100mg
		●	エンブレル皮下注25mgシリソジ0.5mL
		●	エンブレル皮下注50mgシリソジ1.0mL
		●	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
		●	エンブレル皮下注用25mg
		●	エンペシドクリーム1%
●		●	エンレスト錠100mg
		●	エンレスト錠200mg
		●	エンレスト錠50mg
		●	オイグルコン錠2.5mg
●		●	オイラックスHクリーム
●		●	オイラックスクリーム10%
		●	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入
		●	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入
		●	オーグメンチン配合錠125SS
●		●	オーグメンチン配合錠250RS
		●	オーケル錠100mg
		●	オースギ大黄甘草湯エキスT錠
		●	オースギ当帰芍藥散料エキスT錠
		●	オータイロカプセル160mg
	●	●	オータイロカプセル40mg
●			オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
●			オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」
●			オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」
●		●	オキサロールローション25μg/g
●			オキサロール注10μg
●			オキサロール注2.5μg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	オキサロール軟膏25μg/g
●		●	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」
●		●	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」
●		●	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」
●		●	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」
●			オキシコドン注射液10mg「第一三共」
●			オキシコドン注射液50mg「第一三共」
		●	オキシコンチンTR錠10mg
		●	オキシコンチンTR錠20mg
		●	オキシコンチンTR錠40mg
		●	オキシコンチンTR錠5mg
●			オキシドール「ニッコー」
		●	オキナゾールクリーム1%
●		●	オキナゾール腔錠100mg
●		●	オキナゾール腔錠600mg
●		●	オキノーム散10mg
●		●	オキノーム散2.5mg
		●	オキノーム散20mg
●		●	オキノーム散5mg
		●	オキファスト注10mg
		●	オキファスト注50mg
		●	オクソラレンローション0.3%
		●	オクソラレン軟膏0.3%
●			オクトレオスキャン静注用セット
●			オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」
●			オザグレルNa点滴静注80mgシリソジ「NIG」
	●	●	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg
		●	オゼックス細粒小児用15%
		●	オゼックス錠150
●			オセルタミビルDS3%「サワイ」
●			オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
	●	●	オゼンピック皮下注2mg
	●	●	オダイン錠125mg
	●	●	オテズラ錠10mg
	●	●	オテズラ錠20mg
	●	●	オテズラ錠30mg
	●		オテズラ錠スタートーパック
●			オニバイド点滴静注43mg
●			オノアクト点滴静注用150mg
●			オノアクト点滴静注用50mg
		●	オノンカプセル112.5mg
		●	オノンドライシロップ10%
		●	オパルモン錠5μg
●			オビソート注射用0.1g
	●	●	オフェブカプセル100mg
	●	●	オフェブカプセル150mg
●			オフサグリーン静注用25mg
●			オプジーボ点滴静注120mg

院内		院外		医薬品名
採用	患者限定	採用		
●				オプジー ボ点滴静注240mg
	●	●		オプスマット錠10mg
		●		オプソ内服液10mg
		●		オプソ内服液5mg
●				オプチレイ 350注100mL
		●		オペプリム
	●	●		オムジャラ錠100mg
		●		オムジャラ錠150mg
		●		オムジャラ錠200mg
●				オムニパーク 300注シリソジ100mL
●				オムニパーク 300注シリソジ150mL
●				オムニパーク 300注シリソジ50mL
●				オムニパーク 300注シリソジ80mL
●				オムニパーク 350注100mL
●				オムニパーク 350注シリソジ70mL
		●		オメプラール錠10
		●		オメプラール錠20
●				オメプラゾール注射用20mg「日医工」
		●		オラデオカプセル150mg
		●		オラドールトローチ0.5mg
●				オラネジン液1.5%OR消毒用アブリケータ25mL
	●	●		オラビ錠口腔用50mg
●				オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」
●				オランザピンOD錠5mg「トーワ」
●		●		オリブ油*(日興製薬)
●		●		オリブ油「ヨシダ」
●		●		オルケディア錠1mg
		●		オルケディア錠2mg
		●		オルケディア錠4mg
		●		オルセノン軟膏0.25%
●				オルダミン注射用1g
●				オルツビーオ静注用1000
		●		オルツビーオ静注用3000
		●		オルツビーオ静注用4000
	●			オルドレブ点滴静注用150mg
	●			オルプロリクス静注用2000
●		●		オルプロリクス静注用3000
●		●		オルプロリクス静注用4000
		●		オルベスコ100μgインヘラー56吸入用
●		●		オルベスコ200μgインヘラー56吸入用
●		●		オルミエント錠2mg
		●		オルミエント錠4mg
●				オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」
		●		オルメテックOD錠10mg
		●		オルメテックOD錠20mg
		●		オルメテックOD錠40mg
		●		オルメテックOD錠5mg
	●			オレンシア点滴静注用250mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
		●	オレンシア皮下注125mgシリソジ1mL
●			オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
●			オロパタジン点眼液0.1%「サンド」
	●		オンキャスパー点滴静注用3750
		●	オングリザ錠2.5mg
		●	オングリザ錠5mg
●			オンコビン注射用1mg
	●	●	オンジェンティス錠25mg
●			オンダンセトロン注4mgシリソジ「マルイシ」
●			オンデキサ静注用200mg
●		●	オンプレス吸入用カプセル150 μg
	●		オンボー点滴静注300mg
	●	●	オンボー皮下注100mgオートインジェクター
●			カーディオライト注射液 第一
●			カーディオライト注射液 第一 (370MBq)
●			カーディオライト注射液 第一 (600MBq)
●			カーディオライト注射液 第一 (740MBq)
●			カーボスター透析剤・L
●			カーボスター透析剤・P
●			カーミパック生理食塩液L (1500mL)
		●	カイトリル錠1mg
		●	カイトリル錠2mg
●			カイプロリス点滴静注用10mg
●			カイプロリス点滴静注用40mg
●			ガザイバ点滴静注1000mg
		●	ガスコンドロップ内用液2%
		●	ガスコン散10%
●		●	ガスコン錠40mg
		●	ガスコン錠80mg
		●	ガスターD錠10mg
		●	ガスターD錠20mg
		●	ガスター散10%
		●	ガスター散2%
		●	ガスター錠10mg
		●	ガスター錠20mg
●		●	ガスター注射液10mg
●		●	ガスター注射液20mg
		●	ガストローム顆粒66.7%
●		●	ガストログラフイン経口・注腸用
		●	ガスマチン散1%
		●	ガスマチン錠2.5mg
		●	ガスマチン錠5mg
		●	ガスロンN・OD錠4mg
	●	●	ガスロンN錠2mg
		●	ガスロンN錠4mg
		●	カソデックスOD錠80mg
		●	カソデックス錠80mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		カタプレス錠150 μg
		●	カタプレス錠75 μg
		●	カタリン点眼用0.005%
●		●	ガチフロ点眼液0.3%
	●	●	カチリ「ヨシダ」
●		●	カデックス軟膏0.9%
	●	●	カデックス軟膏分包153mg
		●	カデュエット配合錠1番
		●	カデュエット配合錠2番
		●	カデュエット配合錠3番
		●	カデュエット配合錠4番
●			カドサイラ点滴静注用100mg
●			カドサイラ点滴静注用160mg
●			ガドテル酸メグルミン静注38%シリソジ10mL「GE」
●			ガドテル酸メグルミン静注38%シリソジ13mL「GE」
●			ガドテル酸メグルミン静注38%シリソジ15mL「GE」
●			ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ10mL
●			ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ5mL
●			ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ7.5mL
		●	カトレップパップ70mg
	●	●	カナグルOD錠100mg
		●	カナグル錠100mg
		●	ガナトン錠50mg
●		●	カナマイシンカプセル250mg「明治」
		●	カナリア配合錠
		●	カバサール錠0.25mg
●		●	カバサール錠1.0mg
	●	●	ガバベン錠200mg
		●	ガバベン錠300mg
		●	ガバベン錠400mg
		●	カプリトリル錠12.5mg
●		●	カプリトリル錠25mg
		●	カブリビ注射用10mg
		●	カボメティクス錠20mg
●		●	カボメティクス錠60mg
		●	カムザイオスカプセル1mg
		●	カムザイオスカプセル2.5mg
		●	カムザイオスカプセル5mg
●			カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」
		●	ガランターゼ散50%
	●		ガランタミンOD錠12mg「DSEP」
	●		ガランタミンOD錠4mg「DSEP」
		●	カリメートドライシロップ92.59%
		●	カリメート経口液20%
●		●	カリメート散
		●	カルグート錠10
		●	カルグート錠5
	●	●	カルケンス錠100mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		カルシリトリオールカプセル0.25μg「サワイ」
		●	カルスロット錠10
		●	カルスロット錠20
		●	カルスロット錠5
●			カルセド注射用20mg
●			カルセド注射用50mg
●		●	カルタンOD錠500mg
		●	カルタン錠500
●		●	カルチコール注射液8.5%5mL
●			カルディオダイン注
		●	カルデナリン錠0.5mg
		●	カルデナリン錠1mg
		●	カルデナリン錠2mg
		●	カルデナリン錠4mg
		●	カルナクリン錠25
●		●	カルナクリン錠50
●			カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」
●			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」
●			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
		●	カルブロック錠16mg
		●	カルブロック錠8mg
●			カルベジロール錠10mg「トーワ」
●			カルベジロール錠2.5mg「トーワ」
●			カルボカインアンプル注0.5%
●			カルボカインアンプル注1%
●			カルボカインアンプル注2%
●			カルボシステインドライシロップ50%「NIG」
●			カルボシステイン錠250mg「サワイ」
●			カルボプラチン注射液150mg「NK」
●			カルボプラチン注射液450mg「NK」
●			カルボプラチン注射液50mg「NK」
●			カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
●			カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」
●			カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
		●	カログラ錠120mg
		●	カロナールシロップ2%
		●	カロナール細粒20%
●		●	カロナール細粒50%
●		●	カロナール錠200
	●	●	カロナール錠300
		●	カロナール錠500
	●		カンサイダス点滴静注用50mg
	●		カンサイダス点滴静注用70mg
●			ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
●			カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」
●			カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」
		●	カンデサルタン錠4mg「あすか」
		●	カンデサルタン錠8mg「あすか」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			キイトルーダ点滴静注100mg
		●	キサラタン点眼液0.005%
●			キシロカインゼリー2%
●		●	キシロカインビスカス2%
●		●	キシロカインポンプスプレー8%
●		●	キシロカイン液「4%」
●			キシロカイン注シリング0.5%
●			キシロカイン注シリング1%
●			キシロカイン注ポリアンプ2%
●			キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有
●			キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
●			キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有
●			キシロカイン点眼液4%
		●	キックリンカプセル250mg
●			キドニーシンチTc-99m注
		●	キネダック錠50mg
		●	キプレスチュアブル錠5mg
		●	キプレス細粒4mg
		●	キプレス錠10mg
●			ギャバロン髓注0.005%
●			ギャバロン髓注0.05%
●			ギャバロン髓注0.2%
		●	キャブピリン配合錠
		●	キャベジンUコーワ錠25mg
		●	キュバール100エアゾール
		●	キュバール50エアゾール
●			キロサイド注200mg
●			キロサイド注20mg
●			キロサイド注40mg
		●	キンダベート軟膏0.05%
●			キンダリー透析剤AF2号 (6L)
●			キンダリー透析剤AF3号
		●	クービック錠25mg
		●	クービック錠50mg
●	●		グーフィス錠5mg
●	●		クエストラン粉末44.4%
●			クエチアピン細粒10%「アメル」
●			クエチアピン錠100mg「明治」
●			クエチアピン錠25mg「明治」
●		●	クエンメット配合散
●			クエンメット配合錠
●			クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP
●			クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」
		●	グラアルファ配合点眼液
		●	グラクティブ錠100mg
		●	グラクティブ錠25mg
		●	グラクティブ錠50mg
●	●		グラケーカプセル15mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	クラシェ安中散料エキス細粒
		●	クラシェ黃連解毒湯エキス錠
		●	クラシェ加味帰脾湯エキス細粒
		●	クラシェ加味逍遙散料エキス細粒
		●	クラシェ桂枝茯苓丸料エキス細粒
		●	クラシェ桂枝茯苓丸料エキス錠
		●	クラシェ五苓散料エキス細粒
		●	クラシェ五苓散料エキス錠
		●	クラシェ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス錠
		●	クラシェ柴苓湯エキス細粒
		●	クラシェ人參養榮湯エキス細粒
		●	クラシェ桃核承氣湯エキス錠
●		●	クラシェ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス細粒
		●	クラシェ当帰芍藥散料エキス細粒
		●	クラシェ八味地黃丸料エキス錠
		●	クラシェ半夏厚朴湯エキス細粒
		●	クラシェ半夏厚朴湯エキス錠
		●	クラシェ半夏瀉心湯エキス錠
		●	クラシェ補中益氣湯エキス細粒
		●	クラシェ防風通聖散エキス錠
		●	クラシェ防風通聖散料エキス細粒
		●	クラシェ防已黃耆湯エキス細粒
		●	クラシェ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒
		●	クラシェ芩桂朮甘湯エキス細粒
		●	グラセプターカプセル1mg
	●	●	グラナテック点眼液0.4%
●			グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」
●		●	クラバモックス小児用配合ドライシロップ
		●	クラビット細粒10%
		●	クラビット錠250mg
		●	クラビット錠500mg
		●	クラビット点眼液0.5%
		●	クラビット点眼液1.5%
●			クラフォラン注射用0.5g
●			クラフォラン注射用1g
●		●	グラマリール錠25mg
		●	グラマリール錠50mg
		●	クラリシッド錠200mg
		●	クラリスドライシロップ10%小児用
●			クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」
●			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
		●	クラリス錠200
		●	クラリス錠50小児用
		●	クラリチンドライシロップ1%
		●	クラリチンレディタブ錠10mg
●	●	●	クラリチン錠10mg
●		●	グランダキシン錠50
	●		クランポール末

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			クリアクター静注用80万
●			クリアボーン注
		●	クリアミン配合錠A1.0
		●	クリースピータ皮下注10mg
		●	クリースピータ皮下注10mgシリソジ
		●	クリースピータ皮下注20mg
		●	クリースピータ皮下注20mgシリソジ
		●	クリースピータ皮下注30mg
		●	クリースピータ皮下注30mgシリソジ
		●	グリコラン錠250mg
●			グリセオール注
●			グリセリン「ケンエー」
●		●	グリセリンBC液「ヨシダ」
		●	グリセリン浣腸「オヲタ」120
		●	グリセリン浣腸「オヲタ」60
		●	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30
●		●	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL)
●		●	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(30mL)
●		●	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL)
		●	グリセリン浣腸液50%「東豊」
●		●	グリチロン配合錠
●			クリプトン(81mKr)ジェネレータ
		●	グリベック錠100mg
		●	グリミクロンHA錠20mg
		●	グリミクロン錠40mg
●			グリメビリドOD錠0.5mg「日医工」
●			グリメビリドOD錠1mg「日医工」
●			クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NIG」
●			クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」
●		●	グルカゴン注射用1单位「ILS」
●		●	グルコンサンK細粒4mEq/g
		●	グルコンサンK錠5mEq
		●	グルファストOD錠10mg
		●	グルファストOD錠5mg
		●	グルファスト錠10mg
		●	グルファスト錠5mg
		●	グルベス配合OD錠
		●	グルベス配合錠
		●	グレースピット錠50mg
●			クレキサン皮下注キット2000IU
		●	クレストールOD錠2.5mg
		●	クレストールOD錠5mg
		●	クレストール錠2.5mg
		●	クレストール錠5mg
	●	●	クレセンバカプセル100mg
		●	クレナフィン爪外用液10%
	●		クレマスチン錠1mg「タカタ」
		●	クレメジン細粒分包2g

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	クレメジン速崩錠500mg
		●	グロウジエクト皮下注12mg
		●	グロウジエクト皮下注6mg
		●	クロスエイトMC静注用1000単位
		●	クロスエイトMC静注用500単位
●			クロピドグ렐錠25mg「トーワ」
●			クロピドグ렐錠75mg「トーワ」
●			グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」
●			クロベタゾン酔酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
●		●	クロマイ塞性錠100mg
		●	クロミッド錠50mg
●			クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
●			クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」
		●	ケアラム錠25mg
	●	●	ケアロードLA錠60μg
	●	●	ケイキサレートドライシロップ76%
		●	ケイキサレート散
●			ケイセントラ静注用1000
●			ケイセントラ静注用500
●		●	ケイツーN静注10mg
●		●	ケイツーシロップ0.2%
●		●	ゲーベンクリーム1%
●		●	ケーワン錠5mg
	●	●	ケシンプタ皮下注20mgペン
●		●	ケタスカプセル10mg
		●	ケタス点眼液0.01%
	●		ケタラール筋注用500mg
●			ケタラール静注用200mg
●		●	ケトプロフェンテープ40mg「ティコク」
		●	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」
●			ケトプロフェン筋注50mg「日新」
●		●	ケトプロフェン坐剤75mg「JG」
●			ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
	●		ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
	●	●	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
		●	ケブザラ皮下注200mgシリシジ
		●	ケフラールカプセル250mg
		●	ケフラール細粒小児用100mg
●		●	ケフレックスカプセル250mg
●		●	ケフレックスシロップ用細粒200
●			ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」
●			ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」
●			ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」
●			ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」
●		●	ケラチナミンコーウクリーム20%
		●	ケルロング錠5mg
	●	●	ケレンディア錠10mg
	●	●	ケレンディア錠20mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ゲンタシンクリーム0.1%
		●	ゲンタシン軟膏0.1%
●			ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」
●			ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」
●			ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
●			コアテック注5mg
●		●	コートリル錠10mg
	●		コートロシンZ筋注0.5mg
●			コートロシン注射用0.25mg
		●	コートン錠25mg
●			ゴービック水性懸濁注シリンジ
		●	コールタイジン点鼻液
●		●	コスパノンカプセル40mg
		●	コスパノン錠40mg
	●		コスマゲン静注用0.5mg
	●	●	コセンティクス皮下注150mgペン
	●	●	コセンティクス皮下注300mgペン
		●	コソプトミニ配合点眼液
●		●	コソプト配合点眼液
		●	コタロー安中散エキスカプセル
		●	コタロー桔梗石膏エキス細粒
		●	コタロー香蘇散エキス細粒
		●	コタロー柴胡加竜骨牡蠣湯エキス細粒
		●	コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒
		●	コタロー小建中湯エキス細粒
		●	コタロード大柴胡湯去大黃エキス細粒
		●	コタロー腸癰湯エキス細粒
		●	コタロー八味丸料エキス細粒
		●	コタロー平胃散エキス細粒
		●	コタロー麻黃附子細辛湯エキスカプセル
		●	コタロー麻子仁丸料エキス細粒
		●	コディオ配合錠EX
		●	コディオ配合錠MD
		●	コデインリン酸塩散10%「第一三共」
●		●	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」
		●	コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」
		●	ゴナールエフ皮下注ペン450
		●	ゴナールエフ皮下注ペン900
●			ゴナックス皮下注用120mg
●			ゴナックス皮下注用240mg
●			ゴナックス皮下注用80mg
		●	ゴナトロピン注入用5000単位
		●	コニール錠2
		●	コニール錠4
		●	コニール錠8
●	●		コバールトリイ静注用1000
		●	コバールトリイ静注用2000
●	●		コパキソン皮下注20mgシリンジ

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	コバシル錠2mg
		●	コバシル錠4mg
		●	コムクロシャンプー0.05%
		●	コムタン錠100mg
		●	コムレクス耳科用液1.5%
		●	コメリアンコーワ錠100
●		●	コメリアンコーワ錠50
●		●	コララン錠2.5mg
		●	コララン錠5mg
		●	コララン錠7.5mg
●		●	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
	●	●	コレアジン錠12.5mg
		●	コレクチム軟膏0.25%
●		●	コレクチム軟膏0.5%
		●	コレチメント錠9mg
		●	コレバインミニ83%
●		●	コレバイン錠500mg
●		●	コンサーダ錠18mg
●		●	コンサーダ錠27mg
		●	コンサーダ錠36mg
		●	コンスタン0.4mg錠
●			コントミン筋注25mg
●		●	コントミン糖衣錠12.5mg
		●	コントミン糖衣錠25mg
		●	コンバントリン錠100mg
●			コンファクトF静注用500単位
		●	コンプラビン配合錠
		●	コンペッククリーム5%
●		●	コンベック軟膏5%
●			サークリサ点滴静注100mg
●			サークリサ点滴静注500mg
		●	ザーコリカプセル200mg
	●	●	ザーコリカプセル250mg
		●	サーティカン錠0.25mg
		●	サーティカン錠0.5mg
		●	サーティカン錠0.75mg
		●	ザーネ軟膏0.5%
●			サーファクテン気管注入用120mg
		●	サアミオン錠5mg
	●		ザイアジェン錠300mg
		●	ザイザルシロップ0.05%
		●	ザイザル錠5mg
●		●	ザイティガ錠250mg
		●	ザイティガ錠500mg
		●	サイトテック錠100
●		●	サイトテック錠200
		●	サイバインコ錠100mg
		●	サイバインコ錠200mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	サイバインコ錠50mg
●		●	サイプレジン1%点眼液
		●	ザイボックス錠600mg
●			サイモグロブリン点滴静注用25mg
●			サイラムザ点滴静注液100mg
●			サイラムザ点滴静注液500mg
		●	サイレース錠1mg
		●	サイレース錠2mg
		●	ザイロリック錠100
		●	ザイロリック錠50
		●	サインバルタカプセル20mg
		●	サインバルタカプセル30mg
		●	ザガーロカプセル0.1mg
		●	ザガーロカプセル0.5mg
		●	ザクラス配合錠HD
		●	ザクラス配合錠LD
		●	ザジテンドライシロップ0.1%
		●	ザジテン点眼液0.05%
		●	ザジテン点鼻液0.05%
	●		ザノサー点滴静注用1g
	●		ザバクサ配合点滴静注用
	●		サビーン点滴静注用500mg
		●	ザファテック錠100mg
		●	ザファテック錠50mg
	●		サフネロード点滴静注300mg
●			サブラッド血液ろ過用補充液BSG
●			サホライド液歯科用38%
	●	●	サムスカOD錠15mg
		●	サムスカOD錠30mg
		●	サムスカOD錠7.5mg
		●	サムスカ顆粒1%
●			サムタス点滴静注用8mg
	●	●	サムチレール内用懸濁液15%
		●	ザラカム配合点眼液
	●	●	サラジェン錠5mg
	●	●	サラゾビリン坐剤500mg
	●	●	サラゾビリン錠500mg
	●	●	サリグレンカプセル30mg
	●	●	サリベートエアゾール
		●	サルグマリン吸入用250μg
	●	●	サルコートカプセル外用50μg
●		●	ザルコニン0.025%綿球20
●			ザルコニン液0.05
	●	●	サルタノールインヘラー100μg
		●	ザルティア錠2.5mg
		●	ザルティア錠5mg
	●		ザルトラップ点滴静注100mg
	●		ザルトラップ点滴静注200mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」
●		●	サワシリソカプセル250
		●	サワシリソ細粒10%
		●	サワシリソ錠250
		●	サンコバ点眼液0.02%
	●		サンディミュン点滴静注用250mg
		●	サンディミュン内用液10%
●			サンドスタチンLAR筋注用キット10mg
●			サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
●			サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
		●	サンドスタチン皮下注用100μg
	●	●	サンドスタチン皮下注用50μg
		●	サンピロ点眼液1%
●		●	サンピロ点眼液2%
	●	●	サンリズムカプセル25mg
		●	サンリズムカプセル50mg
●			サンリズム注射液50
●			ジアグノグリーン注射用25mg
	●	●	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」
		●	シアナマイド内用液1%「タナベ」
●			シアノキット注射用5gセット
●			シアノコバラミン注射液1,000μg「トーワ」
		●	シアリス錠10mg
		●	シアリス錠20mg
		●	シーブリ吸入用カプセル50μg
●			ジーラスタ皮下注3.6mg
●			ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド
		●	ジェイゾロフトOD錠25mg
		●	ジェイゾロフト錠25mg
		●	ジェイゾロフト錠50mg
●			ジェービックV
●		●	ジェニナック錠200mg
		●	ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」
	●	●	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」
		●	ジェノトロピンTC注用12mg
		●	ジェノトロピンゴーキイック注用12mg
		●	ジェノトロピンゴーキイック注用5.3mg
	●		ジェブタナ点滴静注60mg
		●	ジェミーナ配合錠
		●	ジオトリフ錠20mg
		●	ジオトリフ錠30mg
●		●	ジオトリフ錠40mg
		●	ジクアスLX点眼液3%
		●	ジクアス点眼液3%
●		●	ジクトルテープ75mg
		●	シグマート錠5mg
		●	シクレスト舌下錠5mg
●			シクロスボリンカプセル10mg「サンド」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			シクロスボリンカプセル25mg 「サンド」
	●		シクロスボリンカプセル50mg 「サンド」
		●	ジゴキシンKY錠0.25
		●	ジゴシン散0.1%
		●	ジゴシン錠0.125mg
		●	ジゴシン錠0.25mg
●			ジゴシン注0.25mg
	●	●	ジスパルカプセル40mg
●			シスプラチニ点滴静注10mg 「マルコ」
●			シスプラチニ点滴静注50mg 「マルコ」
		●	ジスロマックカプセル小児用100mg
		●	ジスロマック細粒小児用10%
●		●	ジスロマック錠250mg
	●	●	ジスロマック錠600mg
●			ジスロマック点滴静注用500mg
		●	ジセレカ錠100mg
		●	ジセレカ錠200mg
●	●	●	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
●	●	●	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
	●		シタフロキサシン錠50mg 「サワイ」
●			シタラビニ点滴静注液1g 「NIG」
●			シタラビニ点滴静注液400mg 「NIG」
●		●	シナール配合錠
		●	シナール配合顆粒
●			シナジス筋注液100mg
●			シナジス筋注液50mg
		●	ジビイ 静注用1000
		●	ジビイ 静注用2000
		●	ジビイ 静注用3000
		●	ジピリダモール散12.5% 「JG」
●			ジピリダモール錠25mg 「トーワ」
●			ジピリダモール静注液10mg 「日医工」
	●		ジフォルタ注射液20mg
●			ジブカルソーア
		●	ジフルカンカプセル100mg
		●	ジプレキサザイディス錠10mg
		●	ジプレキサザイディス錠2.5mg
		●	ジプレキサザイディス錠5mg
●			ジプレキサ筋注用10mg
		●	ジプレキサ錠10mg
		●	ジプレキサ錠2.5mg
		●	ジプレキサ錠5mg
●	●	●	シプロキサン錠100mg
		●	シプロキサン錠200mg
●			シプロフロキサシン点滴静注液400mg 「ニプロ」
		●	シベクトロ錠200mg
		●	シベノール錠100mg
		●	シベノール錠50mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		シベノール静注70mg
●			シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
	●	●	シムジア皮下注200mgオートクリックス
		●	シムジア皮下注200mgシリンジ
	●		ジムソ膀胱内注入液50%
	●	●	シムツーザ配合錠
		●	シムビコートタービュヘイラー30吸入
●		●	シムビコートタービュヘイラー60吸入
●			ジメチコン内用液2%「ホリイ」
		●	ジャイパーカ錠100mg
		●	ジャイパーカ錠50mg
	●	●	ジャカビ錠5mg
●		●	ジャディアンス錠10mg
		●	ジャディアンス錠25mg
		●	ジャドニユ顆粒分包360mg
	●	●	ジャドニユ顆粒分包90mg
		●	ジャヌビア錠100mg
		●	ジャヌビア錠25mg
●		●	ジャヌビア錠50mg
		●	ジュリナ錠0.5mg
		●	ジュンコウ 補中益氣湯FCエキス錠 医療用
●			ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
●			ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」
●			ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」
		●	ジルテックドライシロップ1.25%
		●	ジルテック錠10
		●	ジルテック錠5
●			シルニジピン錠5mg「NIG」
●	●	●	ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ
●	●	●	ジレニアカプセル0.5mg
●			シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」
●			シロドシンOD錠4mg「DSEP」
●			シングリックス筋注用
		●	シングレアOD錠10mg
		●	シングレアチュアブル錠5mg
		●	シングレア細粒4mg
		●	シングレア錠10mg
		●	シングレア錠5mg
		●	ジンタス錠50mg
●			シンピット静注用50mg
●		●	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
		●	シンポニー皮下注50mgシリンジ
		●	シンメトレル錠100mg
		●	シンメトレル錠50mg
		●	シンレスター錠250mg
		●	スイニー錠100mg
●		●	スインプロイク錠0.2mg
		●	スーグラ錠25mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	スーグラ錠50mg
		●	スージャヌ配合錠
	●	●	ステントカプセル12.5mg
●			スープレン吸入麻酔液
●			スガマデクス静注液200mg「マルイシ」
●			スガマデクス静注液200mgシリソジ「マルイシ」
	●		スキサメトニウム注100「マルイシ」
●			スキヤンドネストカートリッジ3%
	●		スキリージ点滴静注600mg
	●		スキリージ皮下注150mgペソ1mL
	●		スキリージ皮下注180mgオートドーザー
	●		スキリージ皮下注360mgオートドーザー
●			スコピゾル眼科用液
		●	スタデルム軟膏5%
	●	●	スタラシドカプセル50
		●	スタレボ配合錠L100
		●	スタレボ配合錠L50
		●	スチックゼノールA
		●	スチバーガ錠40mg
		●	ステーブラOD錠0.1mg
		●	ステーブラ錠0.1mg
	●		ステラーラ点滴静注130mg
	●		ステラーラ皮下注45mgシリソジ
●		●	ステリクリンW液0.02
●		●	ステリクリンW液0.05
●			ステルライズ水性懸濁筋注240万単位シリソジ
	●		ステルライズ水性懸濁筋注60万単位シリソジ
		●	ステロネマ注腸1.5mg
		●	ステロネマ注腸3mg
		●	ストミンA配合錠
		●	ストラテラカプセル10mg
		●	ストラテラカプセル25mg
		●	ストラテラカプセル5mg
		●	ストラテラ内用液0.4%
●	●	●	ストロカイン錠5mg
	●	●	ストロメクトール錠3mg
●		●	スピール膏M
		●	スピオルトレスピマット28吸入
●		●	スピオルトレスピマット60吸入
	●	●	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」
●		●	スピリーバ $2.5\mu g$ レスピマット60吸入
	●	●	スピリーバ吸入用カプセル $18\mu g$
●			スピロノラクトン錠25mg「日医工」
●		●	スピロペント錠 $10\mu g$
●			ズファジラン筋注5mg
●		●	ズファジラン錠10mg
	●	●	スプリセル錠20mg
	●	●	スプリセル錠50mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	スペリア錠200
		●	スマイラフ錠100mg
	●	●	スマイラフ錠50mg
	●		スマトリプタン錠50mg 「VTRS」
		●	スマスリンローション5%
●		●	スマフェロン注DS300万IU
	●	●	スマフェロン注DS600万IU
●			スルバシリン静注用0.75g
●			スルバシリン静注用1.5g
●			スルバシリン静注用3g
●			スルピリド錠50mg 「サワイ」
		●	セイブルOD錠50mg
		●	セイブルOD錠75mg
		●	セイブル錠25mg
		●	セイブル錠50mg
		●	セイブル錠75mg
	●		ゼヴァリンイットリウム(90Y)静注用セット
	●		ゼヴァリンインジウム(111In)静注用セット
		●	セクターローション3%
	●	●	ゼジューラ錠100mg
		●	ゼスタックリーム
		●	セスデンカプセル30mg
		●	ゼスラン錠3mg
		●	セタネオ点眼液0.002%
		●	セタプリル錠25mg
		●	ゼチーア錠10mg
		●	ゼップパウンド皮下注10mgアテオス
		●	ゼップパウンド皮下注12.5mgアテオス
		●	ゼップパウンド皮下注15mgアテオス
		●	ゼップパウンド皮下注2.5mgアテオス
		●	ゼップパウンド皮下注5mgアテオス
		●	ゼップパウンド皮下注7.5mgアテオス
●		●	セディール錠10mg
		●	セディール錠5mg
		●	セパゾン錠1
●		●	セパミット-R細粒2%
		●	ゼビアックスローション2%
		●	ゼビアックス油性クリーム2%
●			セファゾリンナトリウム注射用0.5g 「日医工」
●			セファゾリンナトリウム注射用1g 「日医工」
●			セファゾリンナトリウム注射用2g 「日医工」
●		●	セファドール錠25mg
	●	●	セファランチン錠1mg
		●	セファランチン末1%
		●	ゼフィックス錠100
●			セフェピム塩酸塩静注用1g 「CMX」
		●	セフゾンカプセル100mg
		●	セフゾン細粒小児用10%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			セフタジジム静注用1g「VTRS」
●			セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」
●			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
		●	ゼフナートクリーム2%
		●	ゼフナート外用液2%
●			セフメタゾールNa静注用1g「NP」
		●	ゼペリン点眼液0.1%
		●	ゼポジアカプセルスターターパック
●			セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」
		●	ゼポラステープ [®] 40mg
		●	ゼポラスパップ [®] 40mg
		●	セムブリックス錠20mg
		●	セムブリックス錠40mg
		●	セララ錠25mg
		●	セララ錠50mg
	●		セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」
●		●	セルシン散1%
	●	●	セルセプトカプセル250
		●	セルタッチテープ [®] 70
		●	セルタッチパップ [®] 70
●			セルトラリンOD錠25mg「アメル」
		●	セルニルトン錠
●			ゼルフィルム
●			ゼルフォーム
		●	セルベックスカプセル50mg
●		●	セルベックス細粒10%
	●	●	ゼルヤンツ錠5mg
		●	セレクトール錠100mg
●			セレコキシブ錠100mg「DSEP」
●			セレコキシブ錠200mg「DSEP」
		●	セレコックス錠100mg
		●	セレコックス錠200mg
	●	●	セレジストOD錠5mg
		●	セレジスト錠5mg
		●	セレスタミン配合錠
		●	セレナール錠10
		●	セレナール錠5
		●	セレンイカR錠200mg
●		●	セレンイカR顆粒40%
		●	セレネース細粒1%
		●	セレネース錠0.75mg
		●	セレネース錠1.5mg
		●	セレネース錠3mg
●		●	セレネース注5mg
		●	セレベント50ディスカス
●		●	ゼローダ錠300
		●	セロクエル100mg錠
		●	セロクエル25mg錠

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	セロクラール錠10mg
		●	セロクラール錠20mg
		●	セロケンL錠120mg
		●	セロケン錠20mg
	●	●	ゼンタコートカプセル3mg
●			センノシド錠12mg「トーワ」
		●	ソーティクツ錠6mg
		●	ゾーミックRM錠2.5mg
		●	ゾーミック錠2.5mg
		●	ソグルーヤ皮下注10mg
		●	ソグルーヤ皮下注5mg
●		●	ゾコーバ錠125mg
	●	●	ゾスパタ錠40mg
●			ソセゴン注射液15mg
●			ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
●			ソナゾイド注射用16μL
		●	ソニアス配合錠HD
		●	ソニアス配合錠LD
●		●	ゾビラックス眼軟膏3%
		●	ゾビラックス錠200
		●	ゾビラックス顆粒40%
●		●	ソフラチュール貼付剤10cm
		●	ゾフルーザ錠10mg
	●	●	ゾフルーザ錠20mg
	●	●	ソマゾン注射用10mg
	●		ソマチュリン皮下注120mg
		●	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル
		●	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル
●			ゾラデックスLA10.8mgデボ
●		●	ソラナックス0.4mg錠
●		●	ソランタール錠100mg
	●	●	ソリクア配合注ソロスター
●			ソリタ-T2号輸液
		●	ソリタ-T配合顆粒2号
●		●	ソリタ-T配合顆粒3号
●			ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」
	●		ソリリス点滴静注300mg
●			ソル・コーテフ静注用500mg
●		●	ソル・コーテフ注射用100mg
●			ソル・メドロール静注用125mg
●			ソル・メドロール静注用40mg
●			ソル・メドロール静注用500mg
●			ソルダクトン静注用200mg
●			ソルデム1輸液
●			ソルデム3A輸液(200mL)
●			ソルデム3A輸液(500mL)
	●	●	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ
		●	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」
	●		ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」
●		●	ソルラクト輸液
	●		ゾレア皮下注150mgペン
	●	●	ゾレア皮下注300mgペン
●			ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」
		●	ソレトン錠80
		●	ターゼナカプセル0.1mg
		●	ターゼナカプセル0.25mg
		●	ターゼナカプセル1mg
	●	●	ダーブロック錠1mg
●		●	ダーブロック錠2mg
		●	ダーブロック錠4mg
●		●	ダーブロック錠6mg
		●	ダイアート錠30mg
		●	ダイアート錠60mg
●		●	ダイアコートクリーム0.05%
●		●	ダイアコート軟膏0.05%
●		●	ダイアップ坐剤10
●		●	ダイアップ坐剤4
		●	ダイアップ坐剤6
●		●	ダイアモックス錠250mg
●			ダイアモックス注射用500mg
		●	ダイアモックス末
	●		タイガシル点滴静注用50mg
		●	タイケルブ錠250mg
	●		タイサプリ点滴静注300mg
●			ダイチロナ筋注
		●	ダイドロネル錠200
●			ダウノマイシン静注用20mg
	●	●	タウリン散98%「大正」
		●	タガメット錠200mg
		●	タガメット注射液200mg
●			ダカルバジン注用100
	●	●	タクザイロ皮下注300mgシリソジ
	●	●	タクザイロ皮下注300mgペン
●		●	ダクチル錠50mg
	●	●	タグリッソ錠40mg
●		●	タグリッソ錠80mg
●		●	タケキャブOD錠10mg
●		●	タケキャブOD錠20mg
		●	タケキャブ錠10mg
		●	タケキャブ錠20mg
		●	タケプロンOD錠15
		●	タケプロンOD錠30
		●	タケプロンカプセル15
		●	タケプロンカプセル30
●			タケプロン静注用30mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	タケルダ配合錠
●			タコシール組織接着用シート（4.8cm×4.8cm）
●			タコシール組織接着用シート（9.5cm×4.8cm）
	●		ダサチニブ錠20mg「BMSH」
	●		ダサチニブ錠50mg「BMSH」
		●	タシグナカプセル150mg
		●	タシグナカプセル200mg
●			タゾピペ配合静注用2.25「明治」
●			タゾピペ配合静注用4.5「明治」
●			タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」
		●	タチオン散20%
		●	タチオン錠100mg
●			タチオン注射用100mg
●			ダットスキャン静注
	●		ダトロウェイ点滴静注用100mg
		●	タナドーパ顆粒75%
		●	タナトリル錠2.5
●	●	●	タナトリル錠5
●	●	●	タバリス錠100mg
		●	タバリス錠150mg
●	●	●	タフィンラーカプセル50mg
●	●	●	タフィンラーカプセル75mg
●	●	●	ダフクリア錠200mg
		●	タプロコム配合点眼液
●			ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」
●	●	●	タブネオスカプセル10mg
		●	タブレクタ錠150mg
●	●	●	タブレクタ錠200mg
		●	タプロスマニ点眼液0.0015%
		●	タプロス点眼液0.0015%
		●	タベジール錠1mg
		●	タミフルカプセル75
		●	タミフルドライシロップ3%
●			タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
●			タモキシフェン錠20mg「DSEP」
●			ダラキューロ配合皮下注
●		●	ダラシンTゲル1%
●		●	ダラシンカプセル150mg
●		●	タリージェOD錠10mg
		●	タリージェOD錠15mg
		●	タリージェOD錠2.5mg
●		●	タリージェOD錠5mg
		●	タリージェ錠10mg
		●	タリージェ錠15mg
		●	タリージェ錠2.5mg
		●	タリージェ錠5mg
		●	タリオンOD錠10mg
		●	タリオン錠10mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	タリオン錠5mg
●		●	タリビッド眼軟膏0.3%
●		●	タリビッド耳科用液0.3%
		●	タリビッド点眼液0.3%
		●	タリムス点眼液0.1%
		●	タルセバ錠100mg
		●	タルセバ錠150mg
		●	タルセバ錠25mg
●			ダルベポエチン アルファ注10μgシリソジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注120μgシリソジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注180μgシリソジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注20μgシリソジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注40μgシリソジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注60μgシリソジ「KKF」
●		●	ダントリウムカプセル25mg
●			ダントリウム静注用20mg
●		●	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末
	●	●	タンボコール錠50mg
		●	チアトンカプセル10mg
		●	チアトンカプセル5mg
●			チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フゾー」
●		●	チウラジール錠50mg
●			チエナム点滴静注用0.5g
		●	チオラ錠100
	●	●	チガソンカプセル10
		●	チガソンカプセル25
●			チザニジン錠1mg「日医工」
		●	チモプトールXE点眼液0.25%
		●	チモプトールXE点眼液0.5%
		●	チモプトール点眼液0.25%
		●	チモプトール点眼液0.5%
●			チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
		●	チョコラA錠1万単位
		●	チョコラA末1万単位/g
●		●	チラーチンS散0.01%
		●	チラーチンS錠100μg
		●	チラーチンS錠12.5μg
●		●	チラーチンS錠25μg
●		●	チラーチンS錠50μg
		●	チラーチンS錠75μg
	●		チラーチンS静注液200μg
●		●	チロナミン錠25μg
	●	●	ツイミーグ錠500mg
●		●	ツインラインNF配合経腸用液
		●	ツートラム錠100mg
		●	ツートラム錠150mg
		●	ツートラム錠25mg
		●	ツートラム錠50mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラの生薬オウギ
		●	ツムラの生薬ケイヒ
		●	ツムラの生薬シャクヤク
		●	ツムラの生薬ショウキョウ
		●	ツムラの生薬タイソウ
		●	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ加味道遙散エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桂枝加芍藥大黃湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ三黃瀉心湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ三物黃ごん湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ參蘇飲エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ紫雲膏
		●	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ柴芩湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ小青龍湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桃核承氣湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ当帰芍藥散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ麻黃湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ麻黃附子細辛湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ芍藥甘草湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ディアコミットドライシロップ分包250mg
		●	ティーエスワン配合OD錠T20
		●	ティーエスワン配合OD錠T25
		●	ティーエスワン配合カプセルT20
		●	ティーエスワン配合カプセルT25
		●	ティーエスワン配合顆粒T20
		●	ティーエスワン配合顆粒T25
		●	ディオバン錠160mg
		●	ディオバン錠20mg
		●	ディオバン錠40mg
		●	ディオバン錠80mg
●			ティコプラニン点滴静注用200mg「明治」
●			ティコプラニン点滴静注用400mg「明治」
●			ディスオーパ消毒液0.55%
●			ディスコビスク1.0眼粘弾剤
	●	●	ディナゲスト錠0.5mg
		●	ディナゲスト錠1mg
		●	ディビゲル1mg
		●	ディフェリングル0.1%
		●	ディレグラ配合錠
		●	デエビゴ錠10mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	デエビゴ錠2.5mg
●		●	デエビゴ錠5mg
		●	テオドール錠100mg
		●	テオドール錠200mg
		●	テオドール錠50mg
		●	テオドール顆粒20%
●			テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」
●			テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
●			テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
●		●	デカドロン錠0.5mg
●		●	デカドロン錠4mg
●		●	デキサート注射液1.65mg
●		●	デキサート注射液3.3mg
●		●	デキサート注射液6.6mg
●			デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
●			テクネMAAキット
●			テクネMAG3注射液(200MBq)
●			テクネMAG3注射液(300MBq)
●			テクネMAG3注射液(400MBq)
●			テクネMDP注射液(370MBq)
●			テクネMDP注射液(555MBq)
●			テクネMDP注射液(740MBq)
●			テクネMDP注射液(925MBq)
●			テクネシンチ注-10M
●			テクネピロリン酸キット
●			テクネフチジン酸キット
	●	●	テクフィデラカプセル120mg
		●	テクフィデラカプセル240mg
●		●	テグレトール細粒50%
		●	テグレトール錠100mg
●		●	テグレトール錠200mg
		●	デザレックス錠5mg
	●	●	デシコビ配合錠HT
		●	テシプール錠1mg
●			テスチノンデポー筋注用250mg
●			デスフェラール注射用500mg
	●		デスマプロレン静注4μg「フェリング」
●		●	デスマプロレン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」
	●	●	テゼスパイヤ皮下注210mgペン
●			テセントリク点滴静注1200mg
	●		テセントリク点滴静注840mg
●			テタガムP筋注シリソジ250
●			テタノブリンIH静注1500単位
		●	デタントール0.01%点眼液
		●	デタントールR錠3mg
		●	デタントールR錠6mg
●			デトキソール静注液2g
	●	●	テトラミド錠10mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	テトラミド錠30mg
		●	テネリアOD錠20mg
		●	テネリアOD錠40mg
		●	テネリア錠20mg
		●	テネリア錠40mg
		●	テノーミン錠25
		●	テノーミン錠50
		●	テノゼット錠300mg
●		●	デノタスチュアブル配合錠
●			デノパミン錠5mg「日医工」
●		●	デパケンR錠100mg
●		●	デパケンR錠200mg
●		●	デパケンシロップ5%
		●	デパケン細粒40%
		●	デパケン錠100mg
		●	デパケン錠200mg
		●	デパス細粒1%
		●	デパス錠0.25mg
		●	デパス錠0.5mg
		●	デパス錠1mg
●		●	テビケイ錠50mg
		●	テビムブラ点滴静注100mg
		●	テプミトコ錠250mg
		●	デプロメール錠25
		●	デプロメール錠50
		●	デプロメール錠75
		●	デベルザ錠20mg
●			テモゾロミド錠100mg「NK」
●			テモゾロミド錠20mg「NK」
		●	テモダールカプセル100mg
		●	テモダールカプセル20mg
●			テモダール点滴静注用100mg
		●	デュアック配合ゲル
		●	デュオトラバ配合点眼液
●			デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」
	●	●	デュピクセント皮下注200mgシリンジ
	●	●	デュピクセント皮下注200mgペン
		●	デュピクセント皮下注300mgシリンジ
●		●	デュピクセント皮下注300mgペン
	●	●	デュファストン錠5mg
●			デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」
	●		デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」
		●	デュロテップMTパッチ12.6mg
		●	デュロテップMTパッチ16.8mg
		●	デュロテップMTパッチ2.1mg
		●	デュロテップMTパッチ4.2mg
		●	デュロテップMTパッチ8.4mg
●		●	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		テラムロ配合錠AP「DSEP」
●			テラルビシン注射用10mg
●		●	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
●			テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」
	●	●	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
	●		テリボン皮下注用56.5μg
●		●	テリルジー100エリプタ30吸入用
●		●	テリルジー200エリプタ30吸入用
		●	テルネリン錠1mg
		●	デルモベートクリーム0.05%
		●	デルモベートスカルプローション0.05%
●			テルモ血液バッグCPDA (400mL用)
●		●	テルモ生食 (100mL袋)
●		●	テルモ生食 (1L袋)
●			テルモ糖注5% (100mL)
		●	テレミンソフト坐薬10mg
		●	テレミンソフト坐薬2mg
●			トアラセット配合錠「日新」
	●	●	ドウベイト配合錠
	●		トーリセル点滴静注液25mg
●			ドキサツシン錠2mg「サワイ」
●			ドキシル注20mg
●			ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
●			ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
		●	ドグマチールカプセル50mg
		●	ドグマチール細粒10%
		●	ドグマチール錠100mg
		●	ドグマチール錠50mg
	●		トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」
●			ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
●			ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
	●		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」
●			ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」
●			ドパコール配合錠L100
		●	ドバストン散98.5%
●			ドバストン静注25mg
●			ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」
●			ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」
		●	トビエース錠4mg
		●	トビエース錠8mg
		●	トピナ細粒10%
●		●	トピナ錠50mg
		●	トプシムクリーム0.05%
●		●	ドプスOD錠100mg
		●	ドプスOD錠200mg
●			ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」
		●	トブランシン点眼液0.3%
		●	トフランニール錠10mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	トフラニール錠25mg
	●		ドプラム注射液400mg
		●	ドボネックス軟膏50μg/g
	●	●	ドボベットゲル
	●	●	ドボベットフォーム
	●	●	ドボベット軟膏
		●	トミロン錠100
		●	ドラール錠15
		●	トライコア錠53.3mg
		●	トライコア錠80mg
	●	●	トラクリア錠62.5mg
●			トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
●			トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
	●		トラセミドOD錠4mg「TE」
●		●	トラゼンタ錠5mg
●			トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
		●	トラディアンス配合錠AP
		●	トラディアンス配合錠BP
●			トラネキサム酸錠250mg「YD」
●			トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」
●			トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」
		●	トラバタンズ点眼液0.004%
●		●	トラベルミン配合錠
●		●	トラマールOD錠25mg
		●	トラマールOD錠50mg
●			トラマール注100
		●	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」
		●	ドラマミン錠50mg
		●	トラムセット配合錠
		●	トランサミンカプセル250mg
●		●	トランサミン散50%
		●	トランサミン錠250mg
		●	トランサミン注10%
		●	トランサミン注5%
●		●	トランデート錠50mg
		●	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」
	●	●	トリーメク配合錠
●		●	トリクロリールシロップ10%
	●		トリセノックス点滴静注12mg
	●		トリビック
●		●	トリプタノール錠10
	●	●	トリプタノール錠25
●			トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
●		●	トリンテリックス錠10mg
		●	トリンテリックス錠20mg
		●	トルカプ錠160mg
		●	トルカプ錠200mg
		●	トルソフト点眼液1%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	トルツ皮下注80mgオートインジェクター
		●	ドルナー錠20μg
●			トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」
●			トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」
●			ドルミカム注射液10mg
●		●	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
	●		トレアキシン点滴静注液100mg/4mL
●		●	トレーランG液75g
●		●	トレシーバ注 フレックスタッチ
		●	トレシーバ注 ペンフィル
		●	トレドミン錠15mg
		●	トレドミン錠25mg
●	●		トレプロスト吸入液1.74mg
●	●		トレプロスト注射液100mg
●	●		トレプロスト注射液200mg
●	●		トレプロスト注射液20mg
●	●		トレプロスト注射液50mg
●			トレミフェン錠40mg「サワイ」
●			トレムフィア点滴静注200mg
●			トレムフィア皮下注100mgシリソジ
●			トレムフィア皮下注200mgペン
●	●	●	トレリーフOD錠25mg
●			ドロエチ配合錠「あすか」
●	●		トロデルビ点滴静注用200mg
●			ドロレプタン注射液25mg
●		●	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万
●		●	ナイキサン錠100mg
●		●	ナウゼリンOD錠10
		●	ナウゼリンOD錠5
		●	ナウゼリンドライシロップ1%
●		●	ナウゼリン坐剤10
●		●	ナウゼリン坐剤30
●		●	ナウゼリン坐剤60
		●	ナウゼリン錠10
		●	ナウゼリン錠5
		●	ナサニール点鼻液0.2%
●		●	ナゼアOD錠0.1mg
		●	ナゾネット点鼻液50μg56噴霧用
●	●	●	ナディック錠30mg
		●	ナトリックス錠1
		●	ナトリックス錠2
		●	ナパゲルンローション3%
		●	ナパゲルン軟膏3%
●			ナファモスタッメシル酸塩注射用100mg「AY」
●			ナファモスタッメシル酸塩注射用10mg「AY」
●			ナファモスタッメシル酸塩注射用50mg「AY」
	●		ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」
	●		ナラトリプタン錠2.5mg「KO」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	ナルサス錠12mg
		●	ナルサス錠24mg
●		●	ナルサス錠2mg
●		●	ナルサス錠6mg
		●	ナルティークOD錠75mg
●		●	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」
●		●	ナルベイン注20mg
●		●	ナルベイン注2mg
●		●	ナルラピド錠1mg
●		●	ナルラピド錠2mg
●		●	ナルラピド錠4mg
●			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」
●			ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」
●			ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」
	●	●	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
●			ニコランジル錠5mg「トーワ」
●			ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
●			ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」
	●		ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
●		●	ニゾラールクリーム2%
●		●	ニゾラールローション2%
	●		ニトプロ持続静注液6mg
●			ニトラゼパム錠5mg「JG」
	●		ニドラン注射用25mg
		●	ニトロールRカプセル20mg
●			ニトロール持続静注25mgシリソジ
		●	ニトロール錠5mg
●			ニトロール注5mg
●			ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」
●		●	ニトロダームTTS25mg
●		●	ニトロペン舌下錠0.3mg
		●	ニバジール錠2mg
		●	ニバジール錠4mg
●			ニフェジピンCR錠10mg「日医工」
●		●	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
		●	ニフラン点眼液0.1%
●			ニフレック配合内用剤
	●	●	ニュープロパッチ13.5mg
		●	ニュープロパッチ18mg
●		●	ニュープロパッチ2.25mg
●		●	ニュープロパッチ4.5mg
●		●	ニュープロパッチ9mg
●			ニューモバックスNPシリソジ
	●	●	ニューレブチル細粒10%
		●	ニューロタシ錠100mg
		●	ニューロタシ錠25mg
		●	ニューロタシ錠50mg
●			ニューロライト注射液第一(400MBq)

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ニューロライト注射液第一 (600MBq)
	●	●	ニュベクオ錠300mg
		●	ニンラーコカプセル2.3mg
		●	ニンラーコカプセル3mg
		●	ニンラーコカプセル4mg
	●	●	ヌーカラ皮下注100mgペン
●			ネイサート坐剤
		●	ネイリンカプセル100mg
●			ネオアミュー輸液
		●	ネオーラル10mgカプセル
		●	ネオーラル25mgカプセル
		●	ネオーラル50mgカプセル
	●	●	ネオーラル内用液10%
		●	ネオキシテープ73.5mg
●		●	ネオシネジンコーウ5%点眼液
●			ネオシネジンコーウ注1mg
●		●	ネオステリングリーンうがい液0.2%
		●	ネオドバストン配合錠L100
●			ネオフィリン注PL250mg
●		●	ネオメドロールEE軟膏
●		●	ネオ消アル「ヨシダ」
		●	ネキシウムカプセル10mg
		●	ネキシウムカプセル20mg
●		●	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
		●	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
		●	ネクサバール錠200mg
		●	ネクセトール錠180mg
		●	ネシーナ錠12.5mg
		●	ネシーナ錠25mg
		●	ネシーナ錠6.25mg
		●	ネリゾナクリーム0.1%
		●	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%
		●	ネリゾナ軟膏0.1%
		●	ノイエルカプセル200mg
●		●	ノイキノン錠10mg
●			ノイトロジン注100 μg
●		●	ノイロトロピン錠4単位
●			ノイロトロピン注射液3.6単位
	●	●	ノウリアスト錠20mg
●			ノーベルバール静注用250mg
	●		ノクサファイル錠100mg
		●	ノックビン原末
●		●	ノバミン錠5mg
●			ノバントロン注20mg
		●	ノフロ点眼液0.3%
		●	ノベルジン錠25mg
		●	ノベルジン錠50mg
		●	ノベルジン顆粒5%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	ノボセブンHI静注用1mg シリンジ
●			ノボセブンHI静注用5mg シリンジ
	●	●	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン
		●	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル
	●	●	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン
	●	●	ノボラピッド注 100単位/mL
	●	●	ノボラピッド注 フレックススタッチ
		●	ノボラピッド注 フレックスペン
		●	ノボラピッド注 ペンフィル
		●	ノボリン30R注フレックスペン
		●	ノボリンN注フレックスペン
●		●	ノボリンR注フレックスペン
	●	●	ノリトレン錠10mg
		●	ノリトレン錠25mg
●			ノルアドリナリン注1mg
		●	ノルスパンテープ10mg
	●	●	ノルスパンテープ20mg
	●	●	ノルスパンテープ5mg
		●	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg
	●	●	ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg
		●	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg
		●	ノルバスクOD錠10mg
		●	ノルバスクOD錠2.5mg
		●	ノルバスクOD錠5mg
		●	ノルバスク錠10mg
		●	ノルバスク錠2.5mg
		●	ノルバスク錠5mg
		●	ノルバデックス錠10mg
		●	ノルバデックス錠20mg
	●		パージェタ点滴静注420mg/14mL
	●		ハーセプチノ注射用150
	●		ハーセプチノ注射用60
●			パーヒューザミン注
●		●	ハーフジゴキシンKY錠0.125
		●	ハーボニー配合錠
	●	●	パーロデル錠2.5mg
		●	バイアグラ錠25mg
		●	バイアグラ錠50mg
●		●	バイアスピリン錠100mg
●			ハイカムチン注射用1.1mg
	●		ハイカリックRF輸液
		●	ハイカリック液-1号
		●	ハイカリック液-2号
	●		バイクロット配合静注用
		●	ハイコバールカプセル500μg
		●	ハイシー顆粒25%
		●	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL
	●	●	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
	●	●	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリソジ
	●	●	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
	●	●	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリソジ
	●	●	ハイドレアカプセル500mg
		●	ハイパジールコーウ点眼液0.25%
		●	ハイペン錠100mg
		●	ハイペン錠200mg
●		●	ハイボン錠20mg
		●	ハイヤスタ錠10mg
		●	バイロテンシン錠10mg
		●	バイロテンシン錠5mg
●		●	パキシルCR錠12.5mg
		●	パキシルCR錠25mg
●		●	パキロビッドパック300
●		●	パキロビッドパック600
		●	バクシダール錠100mg
	●	●	バクスミー点鼻粉末剤3mg
		●	バクタミニ配合錠
●		●	バクタ配合錠
●		●	バクタ配合顆粒
	●		バクトラミン注
		●	バクトラミン配合顆粒
●		●	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
	●		バクニュバンス水性懸濁注シリソジ
●			パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
●			パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
		●	パスタロンソフト軟膏10%
		●	パスタロンソフト軟膏20%
		●	パスタロンローション10%
		●	パタノール点眼液0.1%
●			パッチテスト試薬
●		●	バップフォー錠10
		●	バップフォー錠20
	●		パドセブ点滴静注用20mg
	●		パドセブ点滴静注用30mg
●			バトラー フローデンフォームN
		●	パナルジン細粒10%
	●	●	パナルジン錠100mg
		●	バナン錠100mg
		●	パニマイシン点眼液0.3%
●			パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
●			バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL
		●	バファリソ配合錠A81
		●	バフセオ錠150mg
		●	バフセオ錠300mg
●			ハプトグロビン静注2000単位「JB」
	●		バベンチオ点滴静注200mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」
	●		パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」
●			パム静注500mg
	●		ハラヴェン静注1mg
		●	バラクルード錠0.5mg
●			バラシクロビル錠500mg「サワイ」
●			バラシクロビル顆粒50%「トーワ」
	●	●	バラミヂンカプセル300mg
		●	バリエット錠10mg
		●	バリエット錠20mg
		●	バリキサドライシロップ5000mg
	●	●	バリキサ錠450mg
●		●	バリコンミール
●		●	バリブライトP
		●	ハルシオン0.125mg錠
	●	●	ハルシオン0.25mg錠
		●	バルトレックス錠500
		●	バルトレックス顆粒50%
		●	ハルナールD錠0.1mg
		●	ハルナールD錠0.2mg
		●	バルバーサ錠3mg
		●	バルバーサ錠4mg
		●	バルバーサ錠5mg
●			バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
		●	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入
		●	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入
●		●	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入
		●	バルミコート吸入液0.25mg
●		●	バルミコート吸入液0.5mg
	●	●	バルモディアXR錠0.2mg
		●	バルモディアXR錠0.4mg
		●	バルモディア錠0.1mg
		●	ハルロピテープ16mg
	●	●	ハルロピテープ24mg
		●	ハルロピテープ32mg
		●	ハルロピテープ40mg
	●	●	ハルロピテープ8mg
●			バル筋注100mg「AFP」
●		●	バレイショデンプン「ケンエー」
	●		パロキセチン錠10mg「明治」
●		●	バロス発泡顆粒-S
●			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」
●			ハロペリドール錠1mg「タカタ」
	●		ハロマンス注100mg
●			バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
●			バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
●		●	バンコマイシン眼軟膏1%
●		●	パントシン散20%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			パントシン注10%
●			ハンプ注射用1000
●		●	ビ・シフロール錠0.125mg
●		●	ビ・シフロール錠0.5mg
	●		ピアスカイ注340mg
●			ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」
●			ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」
		●	ヒアレインミニ点眼液0.1%
		●	ヒアレインミニ点眼液0.3%
		●	ヒアレイン点眼液0.1%
		●	ヒアレイン点眼液0.3%
		●	ピーエイ配合錠
●			ビースエスプラス500眼灌流液0.0184%
	●		ピーゼットシー糖衣錠2mg
		●	ピートル顆粒分包250mg
		●	ピートル顆粒分包500mg
●		●	ビーフリード輸液
●			ビームゲン注0.25mL
●			ビームゲン注0.5mL
	●		ビーリンサイト点滴静注用35μg
	●		ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリソジ0.6mL
	●		ピヴラッソ点滴静注液150mg
●			ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」
●		●	ビオスリー配合OD錠
		●	ビオスリー配合散
		●	ビオスリー配合錠
		●	ビオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」
●	●	●	ビオチン散0.2%「フソー」
		●	ビオチン散0.2%「ホエイ」
●			ビオチン注1mg「フソー」
		●	ビオフェルミンR散
		●	ビオフェルミンR錠
		●	ビオフェルミン錠剤
		●	ビオフェルミン配合散
●			ビカネイト輸液
●			ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」
	●		ビキセオス配合静注用
		●	ビクシリソカプセル250mg
●			ビクシリソ注射用0.25g
●			ビクシリソ注射用1g
●			ビクシリソ注射用2g
	●	●	ビクタルビ配合錠
	●	●	ビクトーザ皮下注18mg
●			ビケンHA
●			ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」
●			ビジクリア配合錠
	●		ピシバニール注射用1KE
	●		ピシバニール注射用5KE

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ビスコート0.5眼粘弾剤
●		●	ビスラーゼ注射液20mg
		●	ヒスロンH錠200mg
	●	●	ヒスロン錠5
		●	ビソノテープ2mg
●		●	ビソノテープ4mg
		●	ビソノテープ8mg
●			ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg「トーワ」
●			ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「トーワ」
●		●	ビタジエクト注キット
●		●	ビタシミン注射液100mg
●		●	ビタシミン注射液500mg
●			ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」
●			ピタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」
		●	ビタミンB6散10%「マルイシ」
●		●	ビタメジン静注用
●		●	ビタメジン配合カプセルB25
		●	ビタメジン配合カプセルB50
		●	ビタメジン配合散
		●	ヒダントールF配合錠
	●	●	ヒダントール錠25mg
●			ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」
●		●	ピドキサール錠10mg
		●	ピドキサール錠20mg
	●		ピドキサール注30mg
●			ピトレシン注射液20
		●	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」
		●	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」
		●	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」
		●	ビバンセカプセル20mg
		●	ビバンセカプセル30mg
		●	ビビアント錠20mg
		●	ヒフデュラ配合皮下注
	●	●	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ
●	●	●	ビブラマイシン錠100mg
		●	ビブラマイシン錠50mg
	●		ビプレッソ徐放錠150mg
●			ピペラシンNa注射用1g「NIG」
		●	ヒポカ15mgカプセル
●		●	ピマリシン点眼液5%「センジュ」
●		●	ビムパットドライシロップ10%
●		●	ビムパット錠100mg
●		●	ビムパット錠50mg
●			ビムパット点滴静注100mg
●		●	ピモベンダン錠2.5mg「TE」
		●	ヒューマリン3/7注カート
		●	ヒューマリンN注100単位/mL
		●	ヒューマリンN注カート

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ヒューマリンN注ミリオペン
●		●	ヒューマリンR注100単位/mL
		●	ヒューマリンR注カート
		●	ヒューマログミックス25注カート
	●	●	ヒューマログミックス25注ミリオペン
		●	ヒューマログミックス50注カート
		●	ヒューマログミックス50注ミリオペン
	●	●	ヒューマログ注100単位/mL
		●	ヒューマログ注カート
		●	ヒューマログ注ミリオペン
●		●	ヒューマログ注ミリオペンHD
		●	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
	●	●	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
		●	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
	●	●	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
		●	ビヨントラ錠400mg
●		●	ビラノアOD錠20mg
		●	ビラノア錠20mg
	●	●	ビラフトビカプセル75mg
	●	●	ピラマイド原末
●			ピリヴィジエン10%静注10g/100mL
●			ピリヴィジエン10%静注2.5g/25mL
●			ピリヴィジエン10%静注20g/200mL
●			ピリヴィジエン10%静注5g/50mL
●			ビリスコピン点滴静注50
	●		ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
●			ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」
●			ビルダグリチチン錠50mg「ニプロ」
	●		ヒルドイドクリーム0.3%
	●		ヒルドイドソフト軟膏0.3%
	●		ヒルドイドフォーム0.3%
●		●	ヒルドイドローション0.3%
●			ヒルトニン0.5mg注射液
	●	●	ビルトリンド錠600mg
	●	●	ヒルナミン錠(25mg)
●		●	ヒルナミン錠(5mg)
	●	●	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
	●	●	ピレスバ錠200mg
	●	●	ピレチア細粒10%
	●	●	ピレチア錠(25mg)
●			ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
	●		ビロイ点滴静注用100mg
	●		ビロイ点滴静注用300mg
		●	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター
	●	●	ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター
	●	●	ビンダケルカプセル20mg
	●	●	ビンマックカプセル61mg
	●		ファイバ静注用1000

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ファスティック錠30
		●	ファスティック錠90
	●	●	ファセンラ皮下注30mgペン
	●		ファムシクロビル錠250mg「日医工」
		●	ファムビル錠250mg
●			ファモチジンD錠10mg「サワイ」
●			ファモチジンD錠20mg「サワイ」
●			ファモチジン細粒2%「サワイ」
		●	ファロムドライシロップ小児用10%
		●	ファロム錠150mg
		●	ファロム錠200mg
●		●	ファンギゾンシロップ100mg/mL
	●	●	フィアスプ注 100単位/mL
	●	●	フィアスプ注 フレックスタッフ
●			フィコンパ細粒1%
●			フィコンパ錠2mg
		●	フィコンパ錠4mg
	●		フィコンパ点滴静注用2mg
●			フィジオ140輸液
●			フィジオ35輸液
		●	ブイタマークリーム1%
●			ブイフェンド200mg静注用
		●	ブイフェンド錠200mg
		●	ブイフェンド錠50mg
		●	フィプラスストスプレー250
●		●	フィプラスストスプレー500
	●		フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
●			フィプロガミンP静注用
	●	●	フィラジル皮下注30mgシリソジ
●			フィルグラスマチムBS注150μgシリソジ「NK」
●			フィルグラスマチムBS注300μgシリソジ「NK」
●			フィルグラスマチムBS注75μgシリソジ「NK」
	●	●	フィンテプラ内用液2.2mg/mL
●			プールシンチ注
		●	フェアストン錠40
	●		フェインジェクト静注500mg
●			フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」
●			フェジン静注40mg
●			フェスゴ配合皮下注 IN
●			フェスゴ配合皮下注 MA
●			フェソロデックス筋注250mg
	●		フェトロージャ点滴静注用1g
	●		フェノール「コザカイ・M」
●		●	フェノバールエリキシル0.4%
●		●	フェノバール散10%
		●	フェノバール錠30mg
●			フェノバール注射液100mg
●			フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	フェブリク錠10mg
		●	フェブリク錠20mg
		●	フェブリク錠40mg
		●	フェマーラ錠2.5mg
●		●	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
●			フェルビナクパップ70mg「ユートク」
●		●	フェロ・グラデュメット錠105mg
●		●	フェロベリン配合錠
		●	フェロミア錠50mg
		●	フェロミア顆粒8.3%
●			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
●			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」
●			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
●			フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
●			フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
●		●	フェントステープ0.5mg
●		●	フェントステープ1mg
		●	フェントステープ2mg
		●	フェントステープ4mg
		●	フェントステープ6mg
		●	フェントステープ8mg
		●	フォイパン錠100mg
		●	フォサマック錠35mg
●		●	フォシーガ錠10mg
●		●	フォシーガ錠5mg
	●	●	フォスプロック錠250mg
		●	フォゼベル錠10mg
		●	フォゼベル錠20mg
		●	フォゼベル錠30mg
	●	●	フォゼベル錠5mg
●		●	フォリアミン錠
		●	フォルテオ皮下注キット 600 μg
		●	ブコラム口腔用液10mg
●		●	ブコラム口腔用液2.5mg
●		●	ブコラム口腔用液5mg
		●	ブコラム口腔用液7.5mg
		●	フシジンレオ軟膏2%
	●	●	ブシ末(調剤用)「ツムラ」
		●	フスコデ配合錠
●		●	ブスコパン錠10mg
●		●	ブスコパン注20mg
	●		ブスルフェクス点滴静注用60mg
●		●	ブドウ糖「コザカイ・M」
●			ブドウ糖注50%PL「フソー」
●			ブライアン点滴静注1g
		●	プラケニル錠200mg
	●	●	プラザキサカプセル110mg
	●	●	プラザキサカプセル75mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	フラジール内服錠250mg
●		●	フラジール腔錠250mg
●		●	ブラダロン錠200mg
●		●	プラノバール配合錠
●			プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」
		●	プラビックス錠25mg
		●	プラビックス錠75mg
●			プラリア皮下注60mgシリンジ
●		●	フランドルテープ40mg
		●	フランドル錠20mg
●			プランルカストDS10%「タカタ」
		●	ブリィビアクト錠25mg
		●	ブリィビアクト錠50mg
	●		ブリィビアクト静注25mg
		●	フリウェル配合錠LD「あすか」
		●	フリウェル配合錠ULD「あすか」
●			プリズバインド静注液2.5g
		●	フリバスOD錠50mg
		●	フリバスOD錠75mg
		●	フリバス錠25mg
		●	フリバス錠50mg
		●	フリバス錠75mg
●		●	プリビナ液0.05%
		●	プリビナ点眼液0.5mg/mL
●		●	プリマキン錠15mg「サノフィ」
	●	●	プリミドン細粒99.5%「日医工」
		●	プリミドン錠250mg「日医工」
●		●	プリモボラン錠5mg
		●	フリュザクラカプセル1mg
		●	フリュザクラカプセル5mg
		●	プリンペラン細粒2%
	●	●	プリンペラン錠5
●		●	プリンペラン注射液10mg
		●	フルイトラン錠1mg
●		●	フルイトラン錠2mg
●		●	フルービックHAシリソジ
●			フルオレサイト静注500mg
●			フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
●			フルオロウラシル注250mg「トーワ」
●			フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」
●			フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」
		●	フルカリック1号輸液
		●	フルカリック2号輸液
		●	フルカリック3号輸液
		●	ブルキンザカプセル80mg
		●	フルコートF軟膏
●			フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
		●	フルゼニド錠12mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	フルタайд100 μg エアゾール60吸入用
●		●	フルタайд100ディスカス
		●	フルタайд200ディスカス
●		●	フルタайд50 μg エアゾール120吸入用
		●	フルタайд50ディスカス
		●	フルダラ錠10mg
	●		フルダラ静注用50mg
		●	フルツロンカプセル200
●		●	フルティフォーム125エアゾール120吸入用
		●	フルティフォーム125エアゾール56吸入用
	●	●	フルティフォーム50エアゾール56吸入用
		●	フルナーゼ点鼻液50 μg 28噴霧用
		●	フルナーゼ点鼻液50 μg 56噴霧用
	●		フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
●		●	ブルフェン錠100
		●	ブルフェン錠200
		●	ブルフェン顆粒20%
	●		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」
●			フルマゼニル静注0.5mgシリング「テルモ」
●			フルマリン静注用1g
		●	フルメタクリーム
		●	フルメタローション
		●	フルメタ軟膏
		●	フルメトロン点眼液0.02%
		●	フルメトロン点眼液0.1%
●			プレアミン-P注射液
	●	●	ブレーザベスカプセル100mg
	●		ブレオ注射用15mg
	●		ブレオ注射用5mg
●			プレガバリンOD錠25mg「VTRS」
●			プレガバリンOD錠75mg「VTRS」
●			プレグランディン腫坐剤1mg
●			プレセデックス静注液200 $\mu\text{g}/50\text{mL}$ シリング「ファイザー」
		●	プレタールOD錠100mg
		●	プレタールOD錠50mg
		●	プレタール散20%
		●	ブレディニン錠25
	●	●	ブレディニン錠50
		●	ブレドニゾロン散「タケダ」1%
●		●	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)
		●	ブレドニゾロン錠2.5mg「NP」
		●	ブレドニゾロン錠5mg(旭化成)
		●	ブレドニン眼軟膏
●		●	ブレドニン錠5mg
●			ブレベナー20水性懸濁注
		●	ブレマリン錠0.625mg
		●	ブレミネント配合錠HD
		●	ブレミネント配合錠LD

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	プロ・バンサイン錠15mg
●			プロウペス腔用剤10mg
●			フローレス眼検査用試験紙0.7mg
	●		プロカイソ塩酸塩注射液0.5%「日医工」
●			プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」
●			プロギノン・デポー筋注10mg
		●	プロクトセディル坐薬
		●	プロクトセディル軟膏
●		●	プログラフカプセル0.5mg
●		●	プログラフカプセル1mg
	●		プログラフ注射液2mg
	●		プログラフ注射液5mg
	●	●	プログラフ顆粒0.2mg
		●	プロサイリン錠20
●			プロジフ静注液100
		●	フロジン外用液5%
		●	プロスターL錠50mg
	●	●	プロスター錠25
●			プロスタルモン・F注射液1000
●			プロスタンディン注射用20μg
●			プロスタンディン点滴静注用500μg
●		●	プロスタンディン軟膏0.003%
	●	●	プロセキソール錠0.5mg
●			フロセミド細粒4%「EMEC」
●			フロセミド錠20mg「NIG」
●			フロセミド注20mg「NIG」
●			プロタノールL注0.2mg
		●	プロタノールS錠15mg
●			プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
●			ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」
	●		プロテカジンOD錠10
		●	プロテカジン錠10
		●	プロテカジン錠5
●		●	プロトピック軟膏0.03%小児用
●		●	プロトピック軟膏0.1%
●		●	プロナーゼMS
		●	プロナック点眼液0.1%
●			プロナンセリン錠4mg「DSPB」
		●	プロノン錠100mg
	●	●	プロノン錠150mg
		●	プロパジール錠50mg
●			プロハンス静注5mL
		●	プロプレス錠12
		●	プロプレス錠2
		●	プロプレス錠4
		●	プロプレス錠8
		●	プロペシア錠0.2mg
		●	プロペシア錠1mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	プロペト
		●	プロベラ錠2.5mg
		●	フロベン錠40
●			プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」
●			プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
		●	プロマックD錠75
		●	プロマック顆粒15%
●			ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」
●		●	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
	●		ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」
●			ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
		●	フロモックス小児用細粒100mg
		●	フロモックス錠100mg
		●	フロモックス錠75mg
●		●	フロリードDクリーム1%
●		●	フロリードゲル経口用2%
●		●	フロリネフ錠0.1mg
		●	ベイスンOD錠0.2
		●	ベイスンOD錠0.3
		●	ベイスン錠0.2
		●	ベイスン錠0.3
●			ベイフォータス筋注100mgシリソジ
●			ベイフォータス筋注50mgシリソジ
	●	●	ベージニオ錠100mg
	●	●	ベージニオ錠150mg
	●	●	ベージニオ錠50mg
	●	●	ベオーバ錠50mg
●			ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL
		●	ベガモックス点眼液0.5%
●			ヘキザックAL1%OR綿棒16
●			ヘキザックAL液1%
●		●	ペキロンクリーム0.5%
●			ベクティビックス点滴静注100mg
●			ベクティビックス点滴静注400mg
●			ベクルリー点滴静注用100mg
		●	ベザトールSR錠200mg
	●	●	ベサノイドカプセル10mg
●			ベザフィブラーSR錠200mg「サワイ」
		●	ベシケアOD錠2.5mg
		●	ベシケアOD錠5mg
		●	ベシケア錠2.5mg
		●	ベシケア錠5mg
		●	ベスタチンカプセル30mg
		●	ベストロン耳鼻科用1%
	●	●	ベストロン点眼用0.5%
	●		ベスピソサ点滴静注用1mg
		●	ベセルナクリーム5%
		●	ベタナミン錠10mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ベタニス錠25mg
●		●	ベタニス錠50mg
●			ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」
	●	●	ベタフェロン皮下注用960万国際単位
●			ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
●			ペチロルファン配合注HD
		●	ベトネベートクリーム0.12%
●			ベナンバックス注用300mg
●			ベニジビン塩酸塩錠4mg「サワイ」
	●	●	ベネクレクスタ錠100mg
	●	●	ベネクレクスタ錠10mg
	●	●	ベネクレクスタ錠50mg
		●	ベネシッド錠250mg
		●	ベネット錠17.5mg
		●	ベネット錠2.5mg
		●	ベネット錠75mg
		●	ベネトリン吸入液0.5%
		●	ベネフィクス静注用1000
●		●	ベネフィクス静注用2000
		●	ベネフィクス静注用500
●			ベノキシール点眼液0.4%
●			ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
●			ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
●			ヘパティメージ注
	●	●	ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」
●		●	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリソジ10mL「NIG」
●		●	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」
●			ヘパリンNa透析用500単位/mLシリソジ10mL「NP」
●			ヘパリンNa透析用500単位/mLシリソジ20mL「NP」
	●	●	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリソジ「モチダ」
		●	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」
		●	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
		●	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
		●	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
●		●	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」
	●	●	ヘパンED配合内用剤
		●	ペピオウォッシュゲル5%
		●	ペピオゲル2.5%
		●	ペピオローション2.5%
●	●	●	ベプシドカプセル25mg
	●		ベプシドカプセル50mg
●			ベプシド注100mg
●			ヘブスプリンIH静注1000単位
●			ヘブスプリン筋注用200単位
●			ヘプタバックス-II水性懸濁注シリソジ0.25mL
●			ヘプタバックス-II水性懸濁注シリソジ0.5mL
		●	ペプリコール錠100mg
		●	ペプリコール錠50mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ペプリジル塩酸塩錠50mg 「TE」
	●		ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg 「タナベ」
	●	●	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
	●	●	ヘムライブラ皮下注105mg
	●	●	ヘムライブラ皮下注150mg
	●	●	ヘムライブラ皮下注60mg
	●	●	ヘムライブラ皮下注90mg
	●	●	ベムリディ錠25mg
●			ペメトレキセド点滴静注液100mg 「NK」
●			ペメトレキセド点滴静注液800mg 「NK」
●		●	ヘモクロンカプセル200mg
		●	ヘモリンガル舌下錠0.18mg
●			ベラパミル塩酸塩錠40mg 「タイヨー」
●			ベラプロストNa錠20μg 「オーハラ」
		●	ペリアクチンシロップ0.04%
		●	ペリアクチン散1%
		●	ペリアクチン錠4mg
●			ペリオドン
		●	ペリキューボ錠10mg
	●	●	ペリキューボ錠2.5mg
		●	ペリキューボ錠5mg
●		●	ベリチーム配合顆粒
●			ベリナートP静注用500
	●	●	ベリナート皮下注用2000
	●		ベルケイド注射用3mg
●			ベルコムローション
		●	ペルサンチン錠100mg
		●	ペルサンチン錠25mg
		●	ペルジピンLAカプセル20mg
		●	ペルジピンLAカプセル40mg
		●	ペルジピン錠10mg
		●	ペルジピン錠20mg
		●	ベルソムラ錠10mg
●		●	ベルソムラ錠15mg
		●	ベルソムラ錠20mg
●			ヘルニコア椎間板注用1.25単位
		●	ヘルベッサーRカプセル100mg
		●	ヘルベッサーRカプセル200mg
		●	ヘルベッサー錠30
		●	ペルマックス錠250μg
		●	ペルマックス錠50μg
	●	●	ベレキシブル錠80mg
		●	ベロテックエロゾル100
		●	ベンザリン細粒1%
		●	ベンザリン錠10
		●	ベンザリン錠2
		●	ベンザリン錠5
●			ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V% 「VTRS」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ベンズプロマロン錠25mg「トーワ」
●			ベンゾダイン注
	●	●	ペントサ坐剤1g
		●	ペントサ錠250mg
		●	ペントサ錠500mg
●		●	ペントサ注腸1g
	●	●	ペントサ顆粒94%
●			ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」
●			ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」
	●		ベンリスタ点滴静注用120mg
	●		ベンリスタ点滴静注用400mg
	●	●	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
●			ベンレステープ18mg
		●	ボアラクリーム0.12%
●		●	ボアラ軟膏0.12%
		●	ボイデヤ錠50mg
●			ボースデル内用液10
	●		ポートラーザ点滴静注液800mg
●		●	ホーリンV腔用錠1mg
		●	ホーリン錠1mg
●		●	ホクナリンテープ0.5mg
●		●	ホクナリンテープ1mg
		●	ホクナリンテープ2mg
		●	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
	●		ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
●			ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」
	●	●	ボシュリフ錠100mg
●			ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」
●			ホストイン静注750mg
		●	ホスマシンS耳科用3%
●			ホスマシンS静注用2g
●		●	ホスマシンドライシロップ400
		●	ホスマシン錠250
		●	ホスマシン錠500
●		●	ボスマシン外用液0.1%
●			ボスマシン注1mg
●		●	ホスリボン配合顆粒
		●	ホスレノールOD錠250mg
		●	ホスレノールチュアブル錠250mg
●			ポタコールR輸液
●		●	ボチシート20%
	●		ポテリジオ点滴静注20mg
●			ボトックス注入用100単位
●			ボトックス注入用50単位
		●	ボナロン経口ゼリー35mg
		●	ボナロン錠35mg
		●	ボナロン錠5mg
		●	ボノサップパック400

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ボノサップパック800
		●	ボノピオンパック
●			ポビドンヨードガーグル液7%「明治」
●			ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」
●			ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」
●			ポピヨドン10%綿棒12
●			ポピヨドンゲル10%
	●		ボプスカイン0.5%注50mg/10mL
●			ボマリストカプセル1mg
●			ボマリストカプセル2mg
●			ボマリストカプセル3mg
●			ボマリストカプセル4mg
●			ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」
●			ボライバー点滴静注用140mg
●			ボライバー点滴静注用30mg
		●	ボラキス錠1
		●	ボラキス錠2
		●	ボラザG坐剤
		●	ボラザG軟膏
●			ボラプレジンクOD錠75mg「サワイ」
		●	ボララミンシロップ0.04%
		●	ボララミン散1%
●		●	ボララミン錠2mg
●			ボララミン注5mg
●			ボリコナゾール錠200mg「DSEP」
●			ボリコナゾール錠50mg「DSEP」
	●		ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
		●	ホリゾン錠2mg
●			ホリゾン注射液10mg
	●		ポリドカスクレロール1%注2mL
	●		ホリナート錠25mg「タイホウ」
		●	ポリフル細粒83.3%
	●	●	ポリフル錠500mg
		●	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」
●		●	ボルタレンSRカプセル37.5mg
		●	ボルタレンゲル1%
●		●	ボルタレンサポ12.5mg
●		●	ボルタレンサポ25mg
●		●	ボルタレンサポ50mg
		●	ボルタレンテープ15mg
		●	ボルタレンテープ30mg
		●	ボルタレンローション1%
		●	ボルタレン錠25mg
●			ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」
	●	●	ボルトラック原末
●			ボルヒール組織接着用(1mL)
●			ボルヒール組織接着用(3mL)
●			ボルヒール組織接着用(5mL)

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ボルベン輸液6%
		●	ポンアルファクリーム2 μ g/g
		●	ポンアルファハイローション20 μ g/g
		●	ポンアルファハイ軟膏20 μ g/g
		●	ポンアルファローション2 μ g/g
●		●	ポンアルファ軟膏2 μ g/g
	●	●	ポンゾール錠100mg
		●	ポンゾール錠200mg
		●	ポンタールカプセル250mg
		●	ポンタールシロップ3.25%
		●	ポンビバ錠100mg
●			ポンビバ静注1mgシリソジ
●			マーカイン注0.5%
●			マーカイン注脊麻用0.5%高比重
●			マーカイン注脊麻用0.5%等比重
●		●	マーズレンS配合顆粒
		●	マーズレン配合錠0.375ES
		●	マーズレン配合錠0.5ES
		●	マーズレン配合錠1.0ES
		●	マーデュオックス軟膏
		●	マーベロン21
	●		マイオザイム点滴静注用50mg
●			マイオビュー注シリソジ (296MBq)
●			マイオビュー注シリソジ (592MBq)
●			マイオビュー注シリソジ (740MBq)
		●	マイコスポールクリーム1%
		●	マイザークリーム0.05%
●		●	マイザー軟膏0.05%
●		●	マイスタン細粒1%
		●	マイスタン錠10mg
		●	マイスタン錠5mg
		●	マイスリー錠10mg
		●	マイスリー錠5mg
●		●	マイテラーゼ錠10mg
●			マイトマイシン眼科外用液用2mg
		●	マイトマイシン注用10mg
		●	マイトマイシン注用2mg
		●	マイロターグ点滴静注用5mg
		●	マヴィレット配合錠
●			マキュエイド眼注用40mg
●			マグコロール散68%分包50g
		●	マクサルトRPD錠10mg
		●	マクサルト錠10mg
●			マグセント注100mL
●		●	マグミット細粒83%
		●	マグミット錠250mg
●		●	マグミット錠330mg
●		●	マグミット錠500mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	マスレッド錠12.5mg
		●	マスレッド錠25mg
		●	マスレッド錠5mg
		●	マスレッド錠75mg
●			マキンスクラブ4%
●		●	マドパー配合錠
		●	マドパー配合錠L50
	●		マブキャンパス点滴静注30mg
		●	マブリン散1%
	●		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
		●	マラロン配合錠
		●	マリゼブ錠12.5mg
		●	マリゼブ錠25mg
●			マルトス輸液10%
		●	マンジャロ皮下注10mgアテオス
		●	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス
	●	●	マンジャロ皮下注15mgアテオス
●		●	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
	●	●	マンジャロ皮下注5mgアテオス
		●	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス
●			ミールビック
●			ミオMIBG-I123注射液
		●	ミオカーム内服液 33.3%
●		●	ミオコールスプレー0.3mg
	●		ミオテクター冠血管注
		●	ミオナール錠50mg
		●	ミオナール顆粒10%
		●	ミカトリオ配合錠
●			ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」
		●	ミカムロ配合錠AP
		●	ミカムロ配合錠BP
		●	ミカルディス錠20mg
		●	ミカルディス錠40mg
		●	ミカルディス錠80mg
●		●	ミグシス錠5mg
	●		ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
		●	ミケランLAカプセル15mg
		●	ミケランLA点眼液2%
		●	ミケラン錠5mg
		●	ミケラン点眼液2%
	●	●	ミケルナ配合点眼液
	●	●	ミコブティンカプセル150mg
		●	ミコンビ配合錠AP
		●	ミコンビ配合錠BP
●			ミダフレッサ静注0.1%
	●		ミチーガ皮下注入用30mgバイアル
	●	●	ミチーガ皮下注入用60mgシリソジ
●			ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	ミッドペリック135腹膜透析液 1.5L（排液用バッグ付）
	●	●	ミッドペリック135腹膜透析液 2L
	●	●	ミッドペリック250腹膜透析液 2L
	●	●	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
	●	●	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
●		●	ミドリンM点眼液0.4%
●		●	ミドリンP点眼液
●		●	ミニプレス錠0.5mg
		●	ミニプレス錠1mg
		●	ミニリンメルトOD錠120 μg
		●	ミニリンメルトOD錠240 μg
	●	●	ミニリンメルトOD錠25 μg
		●	ミニリンメルトOD錠50 μg
	●	●	ミニリンメルトOD錠60 μg
		●	ミネプロOD錠1.25mg
●		●	ミネプロOD錠2.5mg
		●	ミネプロOD錠5mg
		●	ミネプロ錠1.25mg
		●	ミネプロ錠2.5mg
		●	ミネプロ錠5mg
		●	ミノアレ散66.7%
●			ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」
●			ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」
●			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
		●	ミノマイシンカプセル100mg
		●	ミノマイシンカプセル50mg
		●	ミノマイシン錠50mg
		●	ミノマイシン顆粒2%
●		●	ミヤBM細粒
●		●	ミヤBM錠
●			ミラクリッド注射液10万単位
		●	ミラペックスLA錠0.375mg
	●	●	ミラペックスLA錠1.5mg
●			ミリプラ動注用70mg
●			ミリプラ用懸濁用液4mL
●			ミルセラ注シリソジ100 μg
●			ミルセラ注シリソジ150 μg
●			ミルセラ注シリソジ200 μg
●			ミルセラ注シリソジ250 μg
●			ミルセラ注シリソジ25 μg
●			ミルセラ注シリソジ50 μg
●			ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」
	●		ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」
		●	ミルラクト細粒50%
	●		ミルリーラ注射液10mg
●			ミレーナ52mg
●			ミンクリア内用散布液0.8%
●		●	ムコサールドライシロップ1.5%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ムコスタ錠100mg
		●	ムコスタ点眼液UD2%
		●	ムコソルバンL錠45mg
		●	ムコソルバン錠15mg
		●	ムコダインDS50%
		●	ムコダインシロップ5%
		●	ムコダイン錠250mg
		●	ムコダイン錠500mg
	●	●	マルプレタ錠3mg
		●	ムンデシンカプセル100mg
		●	メイアクトMS小児用細粒10%
●		●	メイアクトMS錠100mg
		●	メイラックス細粒1%
●		●	メイラックス錠1mg
		●	メイラックス錠2mg
●			メイロン静注8.4% 250mL
●			メイロン静注8.4%(20mL)
		●	メインテート錠0.625mg
		●	メインテート錠2.5mg
		●	メインテート錠5mg
	●	●	メーゼント錠0.25mg
	●	●	メーゼント錠2mg
●		●	メキシチールカプセル100mg
●		●	メキシチールカプセル50mg
●			メキシチール点滴静注125mg
	●	●	メキニスト錠0.5mg
	●	●	メキニスト錠2mg
	●	●	メクトビ錠15mg
		●	メサデルムクリーム0.1%
		●	メサデルムローション0.1%
		●	メサデルム軟膏0.1%
●		●	メサペイン錠10mg
●		●	メサペイン錠5mg
●			メサラジン徐放錠500mg「トーワ」
		●	メジコン散10%
●		●	メジコン錠15mg
	●	●	メスチノン錠60mg
	●	●	メソトレキセート錠2.5mg
●			メソトレキセート点滴静注液1000mg
●			メソトレキセート点滴静注液200mg
		●	メタクト配合錠HD
		●	メタクト配合錠LD
		●	メタライト250カプセル
		●	メタルカプターゼカプセル100mg
	●		メチエフ散10%
	●	●	メチコバール細粒0.1%
		●	メチコバール錠250μg
●		●	メチコバール錠500μg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			メチコバール注射液500μg
●		●	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」
●			メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」
●			メチレンブルー静注50mg「第一三共」
		●	メトアナ配合錠HD
		●	メトアナ配合錠LD
●		●	メトグルコ錠250mg
		●	メトグルコ錠500mg
	●	●	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL
		●	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL
		●	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL
		●	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL
●			メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」
●		●	メトリジンD錠2mg
		●	メトリジン錠2mg
●		●	メドロール錠4mg
		●	メネシット配合錠100
		●	メノエイドコンビパッチ
		●	メバロチン錠10
		●	メバロチン錠5
●			メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」
	●	●	メファキン「ヒサミツ」錠275
●		●	メプチンエアー10μg吸入100回
		●	メプチンキッドエアー5μg吸入100回
		●	メプチンシロップ5μg/mL
		●	メプチングスイングヘラー10μg吸入100回
		●	メプチンドライシロップ0.005%
		●	メプチニミニ錠25μg
●		●	メプチン吸入液0.01%
		●	メプチン吸入液ユニット0.3mL
		●	メプチン吸入液ユニット0.5mL
		●	メプチン錠50μg
		●	メマリーOD錠20mg
		●	メマリーOD錠5mg
		●	メマリー錠10mg
		●	メマリー錠20mg
		●	メマリー錠5mg
●			メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」
●			メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」
		●	メラトベル顆粒小児用0.2%
		●	メリスロン錠12mg
		●	メリスロン錠6mg
		●	メルカゾール錠2.5mg
●		●	メルカゾール錠5mg
●			メルカゾール注10mg
●			メロペネム点滴静注用0.5g「明治」
●			メロペネム点滴静注用1g「明治」
	●		メンクアッドフィ筋注

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	メンタックスクリーム1%
		●	メンドンカプセル7.5mg
		●	モイゼルト軟膏0.3%
		●	モイゼルト軟膏1%
		●	モーバー錠100mg
		●	モービック錠10mg
		●	モービック錠5mg
		●	モーラステープ [®] 20mg
		●	モーラステープ [®] L40mg
		●	モーラスパップ [®] 30mg
		●	モーラスパップ [®] 60mg
		●	モーラスパップ [®] XR120mg
		●	モーラスパップ [®] XR240mg
●			モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
●			モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」
	●		モゾビル皮下注24mg
		●	モディオダール錠100mg
		●	モニラック・シロップ65%
●			モノヴァー静注500mg
		●	モビコール配合内用剤HD
	●	●	モビコール配合内用剤LD
●			モビプレップ配合内用剤
●			モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用
●		●	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
●		●	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」
		●	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」
		●	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
●			モンテルカストOD錠10mg「タカタ」
●			モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」
●			モンテルカスト細粒4mg「トーワ」
		●	ヤーズフレックス配合錠
		●	ヤーズ配合錠
●			ヤーボイ点滴静注液20mg
●			ヤーボイ点滴静注液50mg
		●	ヤクバンテープ20mg
		●	ヤクバンテープ40mg
		●	ヤクバンテープ [®] 60mg
		●	ユーエフティE配合顆粒T100
		●	ユーエフティE配合顆粒T150
		●	ユーエフティE配合顆粒T200
	●	●	ユーエフティ配合カプセルT100
		●	ユーゼル錠25mg
●		●	ユーパスタ軟膏
●		●	ユービット錠100mg
●		●	ユーロジン1mg錠
		●	ユーロジン2mg錠
		●	ユナシン錠375mg
		●	ユニシア配合錠HD

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ユニシア配合錠LD
●			ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
	●		ユプリズナ点滴静注100mg
●		●	ユベラNカプセル100mg
		●	ユベラNソフトカプセル200mg
●		●	ユベラ錠50mg
		●	ユベラ軟膏
		●	ユリーフ錠2mg
		●	ユリーフ錠4mg
		●	ユリス錠0.5mg
	●	●	ユリス錠1mg
		●	ユリス錠2mg
		●	ユリノーム錠25mg
		●	ユリノーム錠50mg
●			ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL
●			ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL
		●	ヨウレチン散0.02%
	●	●	ヨウレチン錠「100」
●			ヨウ化カリウム「コザカイ・M」
●		●	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
●			ヨーグリ
		●	ヨーデルS糖衣錠-80
●			ヨードカプセル-123
	●	●	ヨクイニンエキス散「コタロー」
		●	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
		●	ヨンデリス点滴静注用0.25mg
		●	ヨンデリス点滴静注用1mg
●		●	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
	●		ライブリバント点滴静注350mg
		●	ラキソベロン錠2.5mg
		●	ラキソベロン内用液0.75%
		●	ラクツロース・シロップ60%「コーウ」
●			ラクツロースシロップ65%「タカタ」
		●	ラクティオンパップ70mg
●			ラクトリンゲルS注「フソー」
●		●	ラグノスNF経口ゼリー分包12g
●		●	ラゲブリオ錠400mg
●	●	●	ラコールNF配合経腸用液
		●	ラコールNF配合経腸用半固形剤
●		●	ラジカット点滴静注バッグ30mg
	●	●	ラジカット内用懸濁液2.1%
		●	ラシックス錠10mg
		●	ラシックス錠20mg
		●	ラシックス錠40mg
●			ラシックス注100mg
	●	●	ラジレス錠150mg
	●		ラスリテック点滴静注用1.5mg
	●		ラスリテック点滴静注用7.5mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」
		●	ラツーダ錠20mg
●		●	ラツーダ錠40mg
		●	ラツーダ錠60mg
		●	ラツーダ錠80mg
		●	ラックビーR散
		●	ラックビー錠
●		●	ラックビー微粒N
●			ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
		●	ラニラピッド錠0.05mg
●			ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg
●			ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg
●			ラビピュール筋注用
		●	ラピフォートワイプ2.5%
●			ラボナール注射用0.5g
		●	ラボナ錠50mg
	●	●	ラミクタール錠100mg
	●	●	ラミクタール錠25mg
		●	ラミクタール錠小児用2mg
	●	●	ラミクタール錠小児用5mg
●		●	ラミシールクリーム1%
●		●	ラミシール外用液1%
	●	●	ラミシール錠125mg
●			ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
●			ラリキシン錠250mg
	●		ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」
●			ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
●		●	ランタスXR注ソロスター
		●	ランタス注カート
		●	ランタス注ソロスター
		●	ランドセン錠0.5mg
●			ランマーク皮下注120mg
●		●	リアメット配合錠
●		●	リアルダ錠1200mg
	●	●	リーゼ錠5mg
		●	リーバクト配合経口ゼリー
●		●	リーバクト配合顆粒
		●	リーマス錠100
		●	リーマス錠200
●		●	リウマトレックスカプセル2mg
●		●	リオナ錠250mg
		●	リオベル配合錠HD
		●	リオベル配合錠LD
		●	リオレサール錠10mg
●		●	リオレサール錠5mg
		●	リカルボン錠1mg
	●	●	リカルボン錠50mg
●		●	リクシアナOD錠15mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	リクシアナOD錠30mg
●		●	リクシアナOD錠60mg
		●	リクシアナ錠15mg
		●	リクシアナ錠30mg
		●	リクシアナ錠60mg
	●		リクラスト点滴静注液5mg
●			リコモジュリン点滴静注用12800
	●		リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」
●		●	リザベンカプセル100mg
●		●	リザベン細粒10%
●		●	リザベン点眼液0.5%
	●	●	リスティーゴ皮下注280mg
	●		リスピダールコンスタ筋注用50mg
		●	リスピダールOD錠0.5mg
		●	リスピダールOD錠1mg
		●	リスピダール細粒1%
		●	リスピダール錠1mg
		●	リスピダール錠2mg
		●	リスピダール錠3mg
		●	リスピダール内用液1mg/mL
●		●	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
●			リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」
		●	リスミー錠1mg
		●	リスミー錠2mg
●		●	リズミック錠10mg
		●	リスマダンR錠150mg
	●	●	リスマダンカプセル100mg
		●	リスマダンカプセル50mg
		●	リズモンTG点眼液0.5%
●		●	リタリン錠10mg
		●	リツキサン点滴静注100mg
	●		リツキサン点滴静注500mg
●			リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
●			リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
		●	リットフーロカプセル50mg
●			リドカイン静注用2%シリソジ「テルモ」
●			リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
●			リトドリン塩酸塩錠5mg「F」
		●	リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」
●			リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」
	●	●	リドメックスコワローション0.3%
	●		リネゾリド錠600mg「明治」
	●		リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
●			リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」
●			リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」
●		●	リパクレオンカプセル150mg
		●	リパクレオン顆粒300mg分包
	●	●	リバスタッチパッチ13.5mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	リバスタッチパッチ18mg
	●	●	リバスタッチパッチ4.5mg
		●	リバスタッチパッチ9mg
		●	リバゼブ配合錠HD
		●	リバゼブ配合錠LD
	●		リハビックス-K1号輸液
	●		リハビックス-K2号輸液
		●	リバロOD錠1mg
		●	リバロOD錠2mg
		●	リバロ錠1mg
		●	リバロ錠2mg
●			リピオドール480注10mL
		●	リピディル錠53.3mg
		●	リピディル錠80mg
		●	リピトール錠10mg
		●	リピトール錠5mg
●		●	リファジンカプセル150mg
	●	●	リフキシマ錠200mg
	●		リブタヨ点滴静注350mg
		●	リフヌア錠45mg
		●	リブマーリ内用液10mg/mL
		●	リフレックス錠15mg
	●	●	リベルサス錠14mg
	●	●	リベルサス錠3mg
	●	●	リベルサス錠7mg
		●	リボスチン点眼液0.025%
●		●	リボトリール細粒0.1%
		●	リボトリール細粒0.5%
●		●	リボトリール錠0.5mg
		●	リボトリール錠1mg
		●	リポバス錠10
		●	リポバス錠20
		●	リポバス錠5
●		●	リマチル錠100mg
		●	リマチル錠50mg
●			リマプロスト アルファデクス錠5μg「サワイ」
●			リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
		●	リムパーザ錠100mg
	●	●	リムパーザ錠150mg
	●		リメタゾン静注2.5mg
●			リュープリンPRO注射用キット22.5mg
●			リュープリンSR注射用キット11.25mg
●			リュープリン注射用1.88mg
●			リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」
●			リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」
●			リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
		●	リリカOD錠150mg
	●	●	リリカOD錠25mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	リリカOD錠75mg
		●	リリカカプセル150mg
		●	リリカカプセル25mg
		●	リリカカプセル75mg
●			リルゾール錠50mg「AA」
		●	リルテック錠50
●		●	リレンザ
	●	●	リンヴォック錠15mg
		●	リンヴォック錠30mg
	●	●	リンヴォック錠45mg
		●	リンヴォック錠7.5mg
	●	●	リンゼス錠0.25mg
●		●	リンデロン-DPゾル
		●	リンデロン-DP軟膏
●		●	リンデロン-VGクリーム0.12%
		●	リンデロン-VGローション
●		●	リンデロン-VG軟膏0.12%
		●	リンデロン-Vクリーム0.12%
●		●	リンデロン-Vローション
		●	リンデロン-V軟膏0.12%
		●	リンデロン坐剤0.5mg
		●	リンデロン坐剤1.0mg
●		●	リンデロン錠0.5mg
●		●	リンデロン注2mg(0.4%)
●		●	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
		●	リンラキサー錠250mg
	●		リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」
●			リン酸Na補正液0.5mmol/mL
		●	ル・エストロジェル0.06%
●		●	ルーラン錠4mg
		●	ルーラン錠8mg
	●	●	ルコナック爪外用液5%
		●	ルジオミール錠10mg
		●	ルジオミール錠25mg
		●	ルセフィODフィルム2.5mg
		●	ルセフィ錠2.5mg
		●	ルセフィ錠5mg
		●	ルナベル配合錠LD
		●	ルナベル配合錠ULD
		●	ルネスタ錠1mg
		●	ルネスタ錠2mg
●	●	●	ルパフィン錠10mg
●	●	●	ルプキネスカプセル7.9mg
		●	ルプラック錠4mg
		●	ルプラック錠8mg
		●	ルボックス錠25
		●	ルボックス錠50
●	●	●	ルマケラス錠120mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ルミガン点眼液0.03%
	●	●	ルミセフ皮下注210mgペン
	●	●	ルムジェブ注100単位/mL
		●	ルムジェブ注ミリオペン
	●	●	ルムジェブ注ミリオペンHD
		●	ルリコンクリーム1%
		●	ルリコン液1%
		●	ルリコン軟膏1%
		●	ルリッド錠150
	●		ルンスミオ点滴静注1mg
	●		ルンスミオ点滴静注30mg
		●	レイボー錠100mg
	●	●	レイボー錠50mg
		●	レキサルティOD錠0.5mg
●		●	レキサルティOD錠1mg
	●	●	レキソタン錠1
		●	レキソタン錠2
		●	レキソタン錠5
●			レギチーン注射液5mg
		●	レキップCR錠2mg
		●	レキップCR錠8mg
		●	レキップ錠0.25mg
		●	レキップ錠1mg
		●	レキップ錠2mg
●		●	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 SB・機器専用2.5L
●		●	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 UVTB1.5L
		●	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 UVTB2L
●		●	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 SB・機器専用2.5L
●		●	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 UVTB1.5L
		●	レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 SB・機器専用2L
		●	レクサプロ錠10mg
	●	●	レクタブル2mg注腸フォーム14回
●		●	レクチゾール錠25mg
	●	●	レグナイト錠300mg
		●	レグバラ錠25mg
		●	レグバラ錠75mg
●			レクビオ皮下注300mgシリソジ
		●	レザルタス配合錠HD
		●	レザルタス配合錠LD
		●	レスキュラ点眼液0.12%
●		●	レスタミンコーカリーム1%
●			レスピア静注・経口液60mg
		●	レスミット錠2
		●	レスミット錠5
		●	レスリン錠25
		●	レスリン錠50
		●	レダマイシンカプセル150mg
	●	●	レットヴィモカプセル40mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	レットヴィモカプセル80mg
		●	レットヴィモ錠40mg
		●	レットヴィモ錠80mg
	●		レトロゾール錠2.5mg「サンド」
●		●	レナデックス錠4mg
		●	レニベース錠10
		●	レニベース錠2.5
		●	レニベース錠5
	●	●	レパーサ皮下注140mgペン
		●	レバチオODフィルム20mg
		●	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg
	●	●	レバチオ錠20mg
●			レバミピド錠100mg「オーツカ」
●			レブラミドカプセル5mg
	●		レブロジル皮下注用25mg
	●		レブロジル皮下注用75mg
		●	レベスティブ皮下注用3.8mg
●		●	レペタン坐剤0.2mg
		●	レペタン坐剤0.4mg
●		●	レペタン注0.2mg
		●	レベトールカプセル200mg
●		●	レベミル注 フレックスペン
		●	レベミル注 ペンフィル
●			レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
●			レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」
●			レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」
●			レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」
●			レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」
●			レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」
●			レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
●			レボホリナート点滴静注用100mg「NK」
●			レボホリナート点滴静注用25mg「NK」
	●	●	レボレード錠12.5mg
	●	●	レボレード錠25mg
	●		レミケード点滴静注用100
		●	レミッチOD錠2.5μg
		●	レミニールOD錠12mg
		●	レミニールOD錠4mg
		●	レミニールOD錠8mg
●			レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
●			レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」
		●	レリフェン錠400mg
		●	レルパックス錠20mg
		●	レルベア100エリプタ14吸入用
		●	レルベア100エリプタ30吸入用
		●	レルベア200エリプタ14吸入用
●		●	レルベア200エリプタ30吸入用
	●	●	レルミナ錠40mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	レンドルミンD錠0.25mg
		●	レンドルミン錠0.25mg
	●	●	レンビマカプセル10mg
	●	●	レンビマカプセル4mg
●		●	ロイケリン散10%
	●	●	ロイコボリン錠5mg
●			ロイコボリン注3mg
		●	ロイコン錠10mg
	●		ロイスタチン注8mg
		●	ローガン錠10mg
		●	ローコール錠10mg
		●	ローコール錠20mg
		●	ロートエキス散<ハチ>
	●	●	ローブレナ錠100mg
●			ローヘバ透析用150単位/mLシリソジ20mL
	●		ロカイン注2%
		●	ロカルトロールカプセル0.25
		●	ロカルトロールカプセル0.5
	●		ロカルトロール注0.5
		●	ロキソニンゲル1%
		●	ロキソニンテープ100mg
		●	ロキソニンテープ50mg
		●	ロキソニンパップ100mg
		●	ロキソニン細粒10%
		●	ロキソニン錠60mg
●			ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」
●			ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」
●			ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」
		●	ロケルマ懸濁用散分包10g
	●	●	ロケルマ懸濁用散分包5g
●		●	ロコアテープ
●		●	ロコイドクリーム0.1%
●		●	ロコイド軟膏0.1%
		●	ロコルナール錠100mg
		●	ロコルナール錠50mg
		●	ロスーゼット配合錠HD
		●	ロスーゼット配合錠LD
●			ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」
●			ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」
	●	●	ロズリートレクカプセル200mg
	●		ロゼウス静注液10mg
	●		ロゼウス静注液40mg
●		●	ロゼックスゲル0.75%
	●	●	ロゼバラミン筋注用25mg
		●	ロゼレム錠8mg
●			ロタリックス内用液
	●	●	ロドピン錠25mg
		●	ロトリガ粒状カプセル2g

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	ロナセンテープ ^{20mg}
		●	ロナセン錠4mg
●		●	ロピオン静注50mg
●			ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」
●			ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」
		●	ロプレソールSR錠120mg
		●	ロプレソール錠40mg
		●	ロペミンカプセル1mg
●		●	ロペミン細粒0.1%
●		●	ロペミン小児用細粒0.05%
●			ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」
	●		ロミプレート皮下注250μg調製用
●			ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
		●	ロラメット錠1.0
		●	ロルカム錠4mg
		●	ロレルコ錠250mg
		●	ロンゲス錠10mg
	●	●	ロンサーフ配合錠T15
	●	●	ロンサーフ配合錠T20
●		●	ワーフアリン錠0.5mg
●		●	ワーフアリン錠1mg
		●	ワーフアリン錠5mg
		●	ワーフアリン顆粒0.2%
	●	●	ワイテンス錠2mg
●		●	ワイドシリント細粒20%
		●	ワイパックス錠0.5
		●	ワイパックス錠1.0
		●	ワゴスチグミン散(0.5%)
●		●	ワコビタール坐剤15
		●	ワコビタール坐剤30
●		●	ワコビタール坐剤50
		●	ワソラン錠40mg
●			ワソラン静注5mg
●			ワルファリンK細粒0.2%「NS」
		●	ワンアルファ錠0.25μg
		●	ワンアルファ錠0.5μg
●		●	ワンアルファ錠1.0μg
		●	ワンデュロパッチ0.84mg
		●	ワンデュロパッチ1.7mg
		●	ワンデュロパッチ3.4mg
		●	ワンデュロパッチ5mg
		●	ワンデュロパッチ6.7mg
	●	●	ワントラム錠100mg
●			エフェドリン「ナガキ」注射液40mg
●			亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」
		●	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」
●		●	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」
●			亜硝酸アミル「AFP」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
●			液化亜酸化窒素*(日産)
		●	液状フェノール「ケンエー」
●			液体酸素
●			塩化Ca補正液1mEq/mL
●			塩化Na補正液1mEq/mL
●			塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)
		●	塩化カリウム
●		●	塩化カリウム徐放錠600mg「St」
●			塩化タリウム(201Tl)注NMP
●			塩化タリウム-Tl201注射液
●		●	塩化ナトリウム「オーツカ」
		●	塩化ナトリウム注10%シリソ「テルモ」
	●	●	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」
		●	加工ブシ末「三和生薬」
●			乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」
●			乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」
●			乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」
●			乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」
●			乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
●			乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
●			乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
●			乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
●			乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
●		●	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
●			含嗽用ハチアズレ顆粒
		●	眼・耳科用リンデロンA軟膏
		●	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL
●			強力ネオミノファーゲンシー静注シリソ20mL
●		●	強力ネオミノファーゲンシー静注シリソ40mL
●		●	強力ポステリザン(軟膏)
●		●	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏
●			献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」
	●		献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」
●			献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
●			献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
●			献血グロベニン-I静注用2500mg
●			献血グロベニン-I静注用5000mg
●			献血グロベニン-I静注用500mg
●			献血ノンスロン1500注射用
●			献血ノンスロン500注射用
●			献血ベニロン-I静注用2500mg
●			献血ベニロン-I静注用5000mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			献血ベニロン-I静注用500mg
●			光糖液5%
●			抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
		●	三和葛根加朮附湯エキス細粒
		●	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒
		●	酸化マグネシウム錠200mg 「ヨシダ」
		●	酸化マグネシウム錠250mg 「ヨシダ」
		●	酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシダ」
		●	酸化マグネシウム錠500mg 「ヨシダ」
●			酸素
●			歯科用キシロカインカートリッジ
●			歯科用ホルムクレゾール「村上」
●			治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トライ」スギ花粉2,000JAU/mL
●			治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トライ」スギ花粉200JAU/mL
	●	●	臭化カリウム
		●	重カマ「ヨシダ」
		●	小児用バクシダール錠50mg
		●	小児用フルナーゼ点鼻液25 μg56噴霧用
		●	小児用ムコソルバンDS1.5%
		●	小児用ムコソルバンシロップ0.3%
●			消毒用エタノール「ケンエー」
●			硝酸イソソルビド徐放錠20mg 「サワイ」
●		●	新レシカルボン坐剤
●		●	親水クリーム「ホエイ」
●			診断用アレルゲンスクラッチエキス「トライ」
●		●	人工涙液マイティア点眼液
●			酢酸亜鉛錠25mg 「ノーベル」
●			水溶性ハイドロコートン注射液100mg
●			水溶性プレドニン10mg
●			水溶性プレドニン20mg
●			生食注キット「フソー」
●			生食注シリング「NP」 (20mL)
●		●	生理食塩液「ヒカリ」 50mL
●			静注用キシロカイン2%
	●		静注用フローラン0.5mg
	●		静注用フローラン専用溶解液
●			組織培養不活化狂犬病ワクチン
●		●	大塚蒸留水 (20mL管)
●			大塚蒸留水 (500mL瓶)
●			大塚食塩注10%
●		●	大塚生食注 (20mL管)
●			大塚生食注 (250mL袋)
●		●	大塚生食注 (500mL袋)
●			大塚生食注 (広口開栓・細口開栓) 1L瓶
●		●	大塚生食注 (広口開栓・細口開栓) 500mL瓶
●			大塚糖液10%
●			大塚糖液20%
●			大塚糖液5% (20mL管)

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			大塚糖液5% (250mL袋)
●			大塚糖液5% (500mL袋)
●			大塚糖液5%2ポート100mL
●			大塚糖液50% (500mL袋)
	●		大塚糖液70%
●		●	単シロップ*(日興製薬)
		●	炭カル錠500mg「旭化成」
●			炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
●			炭酸リチウム錠100mg「大正」
●		●	炭酸水素ナトリウム
		●	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
●			炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
	●		注射用GHRP科研100
●			注射用HCG5,000単位「F」
●			注射用イホマイド1g
●			注射用エラスホール100
●			注射用エンドキサン100mg
●			注射用エンドキサン500mg
	●		注射用サイメリン50mg
	●		注射用フィルデシン1mg
	●		注射用フィルデシン3mg
●			注射用ペニシリングカリウム100万単位
●			注射用メソトレキセート50mg
●			注射用メソトレキセート5mg
●			注射用水*(光)
●			注射用水PL「フソー」
●		●	調剤用パンビタン末
●			沈降破傷風トキソイド「生研」
●			低分子デキストランL注
	●		点眼・点鼻用リンデロンA液
	●		点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
●			動注用アイエーコール100mg
●			二酸化炭素
●		●	日点アトロピン点眼液1%
●			乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末
●		●	乳糖水和物「ホエイ」
●		●	白色ワセリン「ケンエー」
	●		無水エタノール「マルイシ」
●			無水エタノール注「VTRS」
●			薬用炭「日医工」
●			硫酸Mg補正液1mEq/mL
		●	膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg