

## 新潟市民病院 採用医薬品一覧（2026年3月1日現在）

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒
		●	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒
		●	0.5%ヘキザックアルコール液
●			1%ディプリバン注-キット
		●	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
		●	10mgセルシン錠
●			20%マンニトール注射液「YD」
●		●	25mcgチロナミン錠
●		●	25mgアリナミンF糖衣錠
●		●	2mgセルシン錠
		●	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
		●	5%ヘキザック液
		●	5-FU軟膏5%協和
		●	5mgコントロール錠
●		●	5mgセルシン錠
		●	AZ点眼液0.02%
●			DTビック
●		●	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」
●			EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL）
●		●	K.C.L.エリキシル(10w/v%)
●		●	KCL注20mEqキット「テルモ」
●			KCL補正液1mEq/mL
●			KN3号輸液
●			KN4号輸液
●			LH-RH注0.1mg「ニプロ」
	●		L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」
		●	MSコンチン錠10mg
		●	MSコンチン錠30mg
		●	MSコンチン錠60mg
●			MS温シップ「タイホウ」
●			PA・ヨード点眼・洗眼液
●		●	PL配合顆粒
		●	PPSB-HT静注用500単位「タケダ」
		●	S・M配合散
		●	SG配合顆粒
●		●	SPトローチ0.25mg「明治」
●			TRH注0.5mg「ニプロ」
		●	アーチスト錠1.25mg
		●	アーチスト錠10mg
		●	アーチスト錠2.5mg
		●	アーチスト錠20mg
●		●	アーテン錠(2mg)
●			アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
●			アービタックス注射液100mg
●			アービタックス注射液500mg
	●	●	アーリーダ錠60mg
●		●	アイオビジンUD点眼液1%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	アイクルシグ錠15mg
	●		アイセントレス錠400mg
	●		アイセントレス錠600mg
	●	●	アイトロール錠10mg
		●	アイトロール錠20mg
●			アイノフロー吸入用800ppm
●		●	アイピーディカプセル100
		●	アイピーディドライシロップ5%
	●	●	アイファガン点眼液0.1%
		●	アイベータ配合点眼液
		●	アイミクス配合錠HD
		●	アイミクス配合錠LD
	●		アイモビーグ皮下注70mgペン
		●	アイラミド配合懸濁性点眼液
	●		アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
●			アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
	●	●	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位
	●		アウドラザイム点滴静注液2.9mg
		●	アキネトン細粒1%
●		●	アキネトン錠1mg
●			アキネトン注射液5mg
●		●	アクアチムクリーム1%
		●	アクアチムローション1%
		●	アクアチム軟膏1%
●			アクチバシン注2400万
●			アクチバシン注600万
●			アクテムラ点滴静注用200mg
●			アクテムラ点滴静注用80mg
	●	●	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
		●	アクテムラ皮下注162mgシリンジ
●		●	アクトシン軟膏3%
		●	アクトスOD錠15
		●	アクトスOD錠30
		●	アクトス錠15
		●	アクトス錠30
		●	アクトネル錠17.5mg
		●	アクトネル錠2.5mg
		●	アクトネル錠75mg
	●		アクトヒブ
●			アクプラ静注用100mg
●			アクプラ静注用10mg
●			アクプラ静注用50mg
●			アクラシノン注射用20mg
	●	●	アグリリンカプセル0.5mg
	●		アクロマイシンVカプセル250mg
		●	アクロマイシン軟膏3%
●			アコアラン静注用1800
●			アコアラン静注用600

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	アコファイド錠100mg
	●	●	アサコール錠400mg
●			アザシチジン注射用100mg「NK」
●		●	アザニン錠50mg
	●	●	アザルフィジンEN錠250mg
●		●	アザルフィジンEN錠500mg
●			アシアロシンチ注
●			アシクロビル錠200mg「トーワ」
●			アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」
		●	アシノン錠150mg
		●	アシノン錠75mg
		●	アジマイシン点眼液1%
	●	●	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
●			アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」
		●	アジルバ錠10mg
		●	アジルバ錠20mg
		●	アジルバ錠40mg
		●	アジレクト錠0.5mg
	●	●	アジレクト錠1mg
		●	アスタットクリーム1%
		●	アスタット外用液1%
		●	アスタット軟膏1%
●		●	アストミン錠10mg
●		●	アズノールST錠口腔用5mg
●		●	アズノールうがい液4%
●		●	アズノール軟膏0.033%
		●	アスパラ-CA錠200
		●	アスパラカリウム散50%
●		●	アスパラカリウム錠300mg
		●	アスパラ配合錠
●		●	アスピリン「ヨシダ」
●			アスプール液(0.5%)
●		●	アスペノンカプセル10
		●	アスペノンカプセル20
		●	アスベリンシロップ0.5%
		●	アスベリンドライシロップ2%
●		●	アスベリン散10%
		●	アスベリン錠10
		●	アスベリン錠20
		●	アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入
		●	アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入
●			アセサイド6%消毒液
●		●	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
		●	アセトアミノフェン「JG」原末
●		●	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」
●			アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」
		●	アセノベル徐放錠500mg
		●	アゼプチン錠1mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			アセリオ静注液1000mgバッグ
	●		アセレンド注100 $\mu$ g
●			アゾセミド錠30mg「JG」
●			アゾセミド錠60mg「JG」
		●	アゾルガ配合懸濁性点眼液
	●	●	アダプチノール錠5mg
		●	アダラートCR錠10mg
		●	アダラートCR錠20mg
		●	アダラートCR錠40mg
●		●	アタラックス-Pカプセル25mg
		●	アタラックス-Pシロップ0.5%
		●	アタラックス-Pドライシロップ2.5%
●			アタラックス-P注射液(25mg/ml)
●		●	アタラックス-P注射液(50mg/ml)
●		●	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
		●	アディノベイト静注用キット1000
		●	アディノベイト静注用キット2000
		●	アディノベイト静注用キット500
		●	アテキュラ吸入用カプセル高用量
		●	アテキュラ吸入用カプセル中用量
		●	アテキュラ吸入用カプセル低用量
●			アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」
●			アテノロール錠25mg「NIG」
●			アデホス-Lコーワ注20mg
●			アデホス-Lコーワ注40mg
		●	アデホスコワー腸溶錠20
		●	アデホスコワー腸溶錠60
●		●	アデホスコワー顆粒10%
		●	アデムバス錠0.5mg
	●	●	アデムバス錠1.0mg
	●	●	アデムバス錠2.5mg
		●	アテレック錠10
		●	アテレック錠5
		●	アドエア100ディスカス28吸入用
		●	アドエア100ディスカス60吸入用
	●	●	アドエア125エアゾール120吸入用
		●	アドエア250エアゾール120吸入用
●		●	アドエア250ディスカス28吸入用
		●	アドエア250ディスカス60吸入用
		●	アドエア500ディスカス28吸入用
		●	アドエア500ディスカス60吸入用
		●	アドエア50エアゾール120吸入用
		●	アトーゼット配合錠HD
		●	アトーゼット配合錠LD
	●	●	アドシルカ錠20mg
●			アドセトリス点滴静注用50mg
	●	●	アドトラザ皮下注300mgペン
		●	アドナ錠10mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	アドナ錠30mg
		●	アドナ注(静脈用)100mg
		●	アドナ注(静脈用)50mg
●			アトニン-O注5単位
		●	アドフィードパップ40mg
		●	アドベイト静注用キット1000
		●	アドベイト静注用キット1500
		●	アドベイト静注用キット2000
		●	アドベイト静注用キット250
		●	アドベイト静注用キット500
	●		アトモキセチン錠10mg「トーワ」
	●		アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
●			アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
●			アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」
●			アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」
		●	アトロベントエロゾル20 $\mu$ g
	●		アナエブリ皮下注200mgペン
	●		アナストロゾール錠1mg「DSEP」
		●	アナフラニール錠10mg
	●	●	アナフラニール錠25mg
●			アナペイン注10mg/mL
●			アナペイン注2mg/mL
●			アナペイン注7.5mg/mL
	●	●	アニューイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用
		●	アニューイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用
●			アネメトロ点滴静注液500mg
●			アネレム静注用50mg
	●	●	アノーロエリプタ30吸入用
		●	アノーロエリプタ7吸入用
●			アバスチン点滴静注用100mg/4mL
●			アバスチン点滴静注用400mg/16mL
		●	アバプロ錠100mg
		●	アバプロ錠200mg
		●	アバプロ錠50mg
●			アビガン錠200mg
		●	アピドラ注100単位/mL
		●	アピドラ注カート
●		●	アピドラ注ソロスター
	●	●	アフィニトール錠5mg
●		●	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g
●		●	アブストラル舌下錠200 $\mu$ g
		●	アブストラル舌下錠400 $\mu$ g
		●	アフタゾン口腔用軟膏0.1%
●		●	アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g
●			アブラキサ点滴静注用100mg
●			アブリスボ筋注用
		●	アプレゾリン錠10mg
●			アプレピタントカプセル125mg「NK」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			アプレピタントカプセル80mg「NK」
	●	●	アベロックス錠400mg
		●	アヘンチンキ「第一三共」
		●	アヘン散「第一三共」
	●	●	アポカイン皮下注30mg
	●	●	アボネックス筋注30 $\mu$ gペン
	●	●	アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g
		●	アポハイドローション20%
		●	アボルブカプセル0.5mg
		●	アマージ錠2.5mg
		●	アマリール0.5mg錠
		●	アマリール1mg錠
		●	アマリール3mg錠
●			アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
●			アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
●			アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
●			アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」
●		●	アミサリン錠125mg
●			アミサリン注200mg
●		●	アミティーザカプセル12 $\mu$ g
		●	アミティーザカプセル24 $\mu$ g
●			アミニック輸液
●		●	アミノレバンEN配合散
●			アミノレバン点滴静注
	●		アミュー配合顆粒
	●		アムヴトラ皮下注25mgシリンジ
	●		アムバロ配合錠「オーハラ」
●			アムビゾーム点滴静注用50mg
●			アムロジピンOD錠5mg「明治」
		●	アムロジンOD錠2.5mg
		●	アムロジンOD錠5mg
		●	アムロジン錠2.5mg
		●	アムロジン錠5mg
		●	アメナリーフ錠200mg
	●	●	アメパロモカプセル250mg
		●	アモバン錠10
	●	●	アモバン錠7.5
	●		アラセナ-A点滴静注用300mg
●		●	アラセナ-A軟膏3%
	●		アラベル内用剤1.5g
		●	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用
		●	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用
	●	●	アリケイス吸入液590mg
		●	アリセプトD錠10mg
		●	アリセプトD錠3mg
		●	アリセプトD錠5mg
		●	アリセプト錠10mg
		●	アリセプト錠3mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	アリセプト錠5mg
		●	アリセプト内服ゼリー10mg
		●	アリセプト内服ゼリー3mg
		●	アリセプト内服ゼリー5mg
		●	アリッサ配合錠
		●	アリドネパッチ27.5mg
		●	アリドネパッチ55mg
		●	アリミデックス錠1mg
●			アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」
	●		アルギU点滴静注20g
	●	●	アルギU配合顆粒
●			アルギニン点滴静注30g「AY」
●		●	アルケラン錠2mg
	●		アルケラン静注用50mg
		●	アルサルミン細粒90%
●			アルスロマチック関節手術用灌流液
●		●	アルダクトンA細粒10%
		●	アルダクトンA錠25mg
		●	アルダクトンA錠50mg
		●	アルタットカプセル37.5mg
		●	アルタットカプセル75mg
●			アルツディスポ関節注25mg
		●	アルドメット錠125
●		●	アルドメット錠250
		●	アルピニー坐剤100
		●	アルピニー坐剤200
		●	アルピニー坐剤50
●			アルファカルシドール錠0.25 $\mu$ g「アメル」
		●	アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g
		●	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g
		●	アルファロールカプセル1 $\mu$ g
		●	アルファロール散1 $\mu$ g/g
●		●	アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL
●			アルプロスタジル注10 $\mu$ g「サワイ」
●			アルプロスタジル注5 $\mu$ g「サワイ」
●			アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」
		●	アルメタ軟膏
●		●	アルロイドG内用液5%
		●	アルンブリグ錠30mg
	●	●	アルンブリグ錠90mg
		●	アレキサール点眼液0.1%
		●	アレグラ錠30mg
		●	アレグラ錠60mg
		●	アレジオンLX点眼液0.1%
		●	アレジオン眼瞼クリーム0.5%
		●	アレジオン錠10
		●	アレジオン錠20
		●	アレジオン点眼液0.05%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	アレセンサカプセル150mg
●		●	アレビアチン散10%
●		●	アレビアチン錠100mg
		●	アレビアチン錠25mg
●			アレビアチン注250mg
		●	アレベール吸入用溶解液0.125%
●			アレルゲンスクラッチエキス対照液「トリイ」
●			アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩
		●	アレロックOD錠2.5
		●	アレロックOD錠5
		●	アレロック錠2.5
		●	アレロック錠5
		●	アレロック顆粒0.5%
●			アレンドロン酸錠35mg「サワイ」
●		●	アローゼン顆粒
●			アロカリス点滴静注235mg
		●	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
	●	●	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」
		●	アロフト錠20mg
	●		アロプリノール錠100mg「トーワ」
		●	アロマシン錠25mg
		●	アンカロン錠100
	●	●	アンコチル錠500mg
		●	アンジュ28錠
●			アンチレクス静注10mg
●		●	アンテベートクリーム0.05%
●		●	アンテベートローション0.05%
●		●	アンテベート軟膏0.05%
		●	アンヒバ坐剤小児用100mg
		●	アンヒバ坐剤小児用200mg
		●	アンヒバ坐剤小児用50mg
		●	アンプラーグ錠100mg
●			アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「NPI」
●		●	アンペック坐剤10mg
		●	アンペック坐剤20mg
		●	アンペック坐剤30mg
●		●	イーケブラドライシロップ50%
		●	イーケブラ錠250mg
●		●	イーケブラ錠500mg
●			イーケブラ点滴静注500mg
		●	イーシー・ドパール配合錠
		●	イーフェンバツカル錠100μg
		●	イーフェンバツカル錠200μg
		●	イーフェンバツカル錠400μg
		●	イーフェンバツカル錠50μg
		●	イーフェンバツカル錠600μg
		●	イーフェンバツカル錠800μg
		●	イオウ・カンフルローション「東豊」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			イオパミドール300注100mL「F」
●			イオパミドール300注20mL「F」
●			イオパミドール300注50mL「F」
●			イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
●			イオパミドール300注シリンジ80mL「F」
●			イオパミドール370注20mL「F」
●			イオパミドール370注シリンジ100mL「F」
●			イオパミロン注300（100mL）
●			イオパミロン注300（50mL）
●			イオパミロン注300シリンジ（100mL）
●			イオパミロン注300シリンジ（80mL）
●			イオパミロン注370シリンジ（100mL）
		●	イグザレトOD錠10mg
		●	イグザレトOD錠15mg
		●	イグザレト錠10mg
		●	イグザレト錠15mg
		●	イグザレト錠2.5mg
		●	イクスタンジ錠40mg
	●	●	イクスタンジ錠80mg
●			イグラチモド錠25mg「あゆみ」
●			イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」
	●		イジユド点滴静注25mg
	●		イジユド点滴静注300mg
●		●	イスコチン錠100mg
	●		イスコチン注100mg
	●		イストダックス点滴静注用10mg
		●	イソジンガーグル液7%
		●	イソジンゲル10%
●			イソソルビド内用液70%「CEO」
		●	イソバイドシロップ70%
●			イソビスト注240
	●		イソビスト注300
●			イソプロパノール「ケンエー」
		●	イソメニールカプセル7.5mg
●			イダマイシン静注用5mg
	●	●	イデルビオン静注用1000
	●	●	イデルビオン静注用2000
		●	イドメシンコーワゾル1%
		●	イドメシンバップ70mg
●			イトラコナゾール錠100mg「日医工」
●			イトラコナゾール錠50mg「日医工」
		●	イトリゾールカプセル50
		●	イナビル吸入粉末剤20mg
		●	イニシンク配合錠
	●	●	イノソリッド配合経腸用半固形剤
		●	イノベロン錠100mg
	●	●	イノベロン錠200mg
	●	●	イノラス配合経腸用液

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	イフェクサーSRカプセル37.5mg
●			イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」
	●	●	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター
	●	●	イブトロジーカプセル200mg
		●	イブランス錠125mg
	●	●	イブランス錠25mg
●			イベニティ皮下注105mgシリンジ
	●		イマチニブ錠100mg「ニプロ」
	●		イマチニブ錠200mg「明治」
●		●	イミグランキット皮下注3mg
		●	イミグラン錠50
	●	●	イミグラン点鼻液20
●			イミフィンジ点滴静注120mg
●			イミフィンジ点滴静注500mg
	●		イムデトラ点滴静注用10mg
	●		イムデトラ点滴静注用1mg
●			イムノブラダー膀胱注用40mg
	●	●	イムブルピカカプセル140mg
		●	イムラン錠50mg
	●		イモバックスポリオ皮下注
	●		イラリス皮下注射液150mg
●			イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」
●			イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」
	●	●	イリボーOD錠2.5 $\mu$ g
		●	イリボーOD錠5 $\mu$ g
		●	イリボー錠2.5 $\mu$ g
		●	イリボー錠5 $\mu$ g
		●	イルトラ配合錠HD
		●	イルトラ配合錠LD
		●	イルベタン錠100mg
		●	イルベタン錠50mg
	●		イルミア皮下注100mgシリンジ
		●	イレッサ錠250
		●	イロクテイト静注用1000
	●	●	イロクテイト静注用1500
		●	イロクテイト静注用2000
	●	●	イロクテイト静注用3000
●		●	インヴェガ錠3mg
●		●	インクレミンシロップ5%
●			インジウムDTPA(111In)注
●			インジゴカルミン注20mg「AFP」
●		●	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」
		●	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」
		●	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」
●		●	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
		●	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」
		●	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
		●	インターール吸入液1%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			インダシン静注用1mg
	●	●	インチュニブ錠1mg
		●	インチュニブ錠3mg
		●	インテナースパップ70mg
		●	インテバンクリーム1%
		●	インテバン外用液1%
		●	インテバン坐剤25
●		●	インデラル錠10mg
●			インデラル注射液2mg
●		●	イントラリポス輸液20%
		●	インフリーSカプセル200mg
	●	●	インフリーカプセル100mg
●			インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
	●	●	インライタ錠1mg
	●	●	インライタ錠5mg
		●	ヴィアレブ配合持続皮下注
●			ヴィーンF輸液
	●		ウィフガート点滴静注400mg
		●	ウェールナラ配合錠
		●	ウェリレグ錠40mg
●			ウエルアップハンドローション1%
	●	●	ヴォトリエント錠200mg
	●	●	ヴォリブリス錠2.5mg
		●	ウゴービ皮下注0.25mg SD
		●	ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD
		●	ウゴービ皮下注0.5mg SD
		●	ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD
		●	ウゴービ皮下注1.0mg SD
		●	ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD
		●	ウゴービ皮下注1.7mg SD
		●	ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD
		●	ウゴービ皮下注2.4mg SD
		●	ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD
	●		ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」
		●	ウテメリン錠5mg
	●		ウテメリン注50mg
●			ウトロゲスタン腔用カプセル200mg
	●	●	ウプトラビ錠0.2mg
	●	●	ウプトラビ錠0.4mg
●		●	ウブレチド錠5mg
		●	ウラリット-U配合散
		●	ウラリット配合錠
		●	ウリアデック錠20mg
		●	ウリアデック錠40mg
		●	ウリトス錠0.1mg
		●	ウルグートカプセル200mg
●			ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」
		●	ウルソ錠100mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ウルソ錠50mg
●		●	ウルソ顆粒5%
	●	●	ウルティプロ吸入用カプセル
●			ウルトラテクネカウ
●		●	ウレパールクリーム10%
		●	ウレパールローション10%
●		●	ウロカルン錠225mg
●			ウログラフィン注60%
●			ウロナーゼ冠動注用12万単位
●			ウロナーゼ静注用6万単位
●			ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%
●			ウロミテキサン注100mg
●			ウロミテキサン注400mg
	●		エアウィン皮下注用45mg
●		●	エイゾプト懸濁性点眼液1%
	●	●	エイベリス点眼液0.002%
●			エイムゲン
		●	エースコール錠1mg
		●	エースコール錠2mg
		●	エースコール錠4mg
●		●	エカード配合錠HD
		●	エカード配合錠LD
●		●	エキザルベ
	●		エキセメスタン錠25mg「VTRS」
		●	エクア錠50mg
●			エクザール注射用10mg
	●	●	エクストラニール腹膜透析液 SB・機器専用1.5L
	●	●	エクストラニール腹膜透析液 UVTB1.5L
	●	●	エクストラニール腹膜透析液 UVTB2L
●		●	エクセグラン散20%
●		●	エクセグラン錠100mg
	●	●	エクフィナ錠50mg
		●	エクメット配合錠HD
		●	エクメット配合錠LD
		●	エクラークリーム0.3%
●		●	エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>
		●	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用
		●	エクロックゲル5%
●		●	エコリシン眼軟膏
		●	エザルミア錠100mg
		●	エザルミア錠50mg
●		●	エサンブトール錠250mg
	●		エジャイモ点滴静注1.1g
		●	エスクレ坐剤「250」
		●	エスクレ坐剤「500」
●		●	エスクレ注腸用キット「500」
●			エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」
●			エズピクロン錠1mg「杏林」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	エストラーナテープ0.09mg
		●	エストラーナテープ0.18mg
		●	エストラーナテープ0.36mg
	●	●	エストラーナテープ0.72mg
	●	●	エストラサイトカプセル156.7mg
		●	エストリール錠1mg*(持田)
		●	エストリール膣錠0.5mg
●		●	エスワнтаイホウ配合OD錠T20
●		●	エスワнтаイホウ配合OD錠T25
●			エゼチミブ錠10mg「DSEP」
●			エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」
	●	●	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」
	●	●	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」
●			エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」
●			エチゾラム錠0.5mg「アメル」
		●	エックスフォージ配合錠
		●	エディロールカプセル0.5μg
		●	エディロールカプセル0.75μg
	●		エトキシスクレロール1%注射液
	●	●	エドルミズ錠50mg
		●	エナジア吸入用カプセル高用量
		●	エナジア吸入用カプセル中用量
●			エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」
		●	エヌジェンラ皮下注60mgペン
●		●	エネーボ配合経腸用液
	●		エネフリード輸液
		●	エバステルOD錠10mg
		●	エバステルOD錠5mg
		●	エバステル錠10mg
		●	エパデールEMカプセル2g
		●	エパデールS300
		●	エパデールS600
		●	エパデールS900
		●	エパデールカプセル300
		●	エバミール錠1.0
	●		エパルレスタット錠50mg「VTRS」
		●	エビスタ錠60mg
		●	エピデュオゲル
●			エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」
	●		エピビル錠150
●		●	エピプロスタット配合錠DB
		●	エピペン注射液0.15mg
	●	●	エピペン注射液0.3mg
●		●	エピリファイOD錠12mg
		●	エピリファイOD錠24mg
●		●	エピリファイOD錠3mg
		●	エピリファイOD錠6mg
		●	エピリファイ散1%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ
		●	エビリファイ錠12mg
	●	●	エビリファイ錠1mg
		●	エビリファイ錠3mg
		●	エビリファイ錠6mg
●			エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
●			エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」
		●	エピレオプチマル散50%
●		●	エフィエントOD錠20mg
	●	●	エフィエント錠2.5mg
●		●	エフィエント錠3.75mg
		●	エフィエント錠5mg
		●	エプクルーサ配合錠
●		●	エフピーOD錠2.5
		●	エフメノカプセル100mg
●		●	エブランチルカプセル15mg
		●	エブランチルカプセル30mg
	●	●	エブリスディドライシロップ60mg
●			エプレレノン錠25mg「杏林」
●			エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
		●	エベレンゾ錠100mg
	●	●	エベレンゾ錠20mg
	●	●	エベレンゾ錠50mg
●			エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
	●		エポジン皮下注シリンジ24000
	●		エホチール注10mg
	●	●	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
	●		エムプリシティ点滴静注用300mg
	●		エムプリシティ点滴静注用400mg
●			エムラクリーム
		●	エラスチーム錠1800
●		●	エリキユース錠2.5mg
●		●	エリキユース錠5mg
		●	エリザスカプセル外用400 $\mu$ g
●		●	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用
	●	●	エリスロシンドライシロップW20%
●		●	エリスロシン錠100mg
		●	エリスロシン錠200mg
●			エリスロシン点滴静注用500mg
●			エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」
●			エリル点滴静注液30mg
		●	エルカルチンFF錠100mg
		●	エルカルチンFF錠250mg
		●	エルカルチンFF内用液10%
		●	エルカルチンFF内用液10%分包10mL
●			エルシトニン注20S
	●		エルシトニン注40単位
●			エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「日医工」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	エルネオパNF1号輸液 (1000mL)
		●	エルネオパNF1号輸液 (1500mL)
		●	エルネオパNF1号輸液 (2000mL)
●		●	エルネオパNF2号輸液 (1000mL)
●		●	エルネオパNF2号輸液 (1500mL)
		●	エルネオパNF2号輸液 (2000mL)
	●		エルレフィオ皮下注44mg
	●		エルレフィオ皮下注76mg
●		●	エレジェクト注シリンジ
	●		エレクトリプタン錠20mg「VTRS」
●		●	エレントールP乳幼児用配合内用剤
●		●	エレントール配合内用剤
		●	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用
		●	エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ7吸入用
	●	●	エンシュア・H
	●	●	エンスプリング皮下注120mgシリンジ
	●		エンタイビオ点滴静注用300mg
	●	●	エンタイビオ皮下注108mgペン
●			エンタカポン錠100mg「JG」
●		●	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」
●		●	エンドキサン錠50mg
●			エンハーツ点滴静注用100mg
		●	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
		●	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL
		●	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
		●	エンブレル皮下注用25mg
		●	エンペシドクリーム1%
●		●	エンレスト錠100mg
		●	エンレスト錠200mg
		●	エンレスト錠50mg
		●	オイグルコン錠2.5mg
●		●	オイラックスHクリーム
●		●	オイラックスクリーム10%
		●	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入
		●	オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入
		●	オーグメンチン配合錠125SS
●		●	オーグメンチン配合錠250RS
		●	オークル錠100mg
		●	オースギ大黃甘草湯エキスT錠
		●	オースギ当帰芍薬散料エキスT錠
		●	オータイロカプセル160mg
	●	●	オータイロカプセル40mg
●			オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
●			オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」
●			オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」
●		●	オキサロールローション25 $\mu$ g/g
●			オキサロール注10 $\mu$ g
●			オキサロール注2.5 $\mu$ g

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g
●		●	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」
●		●	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」
●		●	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」
●		●	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」
●			オキシコドン注射液10mg「第一三共」
●			オキシコドン注射液50mg「第一三共」
		●	オキシコンチンTR錠10mg
		●	オキシコンチンTR錠20mg
		●	オキシコンチンTR錠40mg
		●	オキシコンチンTR錠5mg
●			オキシドール「ニッコー」
		●	オキナゾールクリーム1%
●		●	オキナゾール膣錠100mg
●		●	オキナゾール膣錠600mg
●		●	オキノーム散10mg
●		●	オキノーム散2.5mg
		●	オキノーム散20mg
●		●	オキノーム散5mg
		●	オキファスト注10mg
		●	オキファスト注50mg
		●	オクソラレンローション0.3%
		●	オクソラレン軟膏0.3%
●			オクトレオスキャン静注用セット
●			オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」
●			オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「NIG」
	●	●	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg
		●	オゼックス細粒小児用15%
		●	オゼックス錠150
●			オセルタミビルDS3%「サワイ」
●			オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
	●	●	オゼンピック皮下注2mg
	●	●	オダイン錠125mg
	●	●	オテズラ錠10mg
	●	●	オテズラ錠20mg
	●	●	オテズラ錠30mg
	●		オテズラ錠スターターパック
●			オニバイド点滴静注43mg
●			オノアクト点滴静注用150mg
●			オノアクト点滴静注用50mg
		●	オノンカプセル112.5mg
		●	オノンドライシロップ10%
		●	オパルモン錠5 $\mu$ g
●			オピソート注射用0.1g
	●	●	オフエブカプセル100mg
	●	●	オフエブカプセル150mg
●			オフサグリーン静注用25mg
●			オブジーボ点滴静注120mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			オブジーボ点滴静注240mg
	●	●	オプスミット錠10mg
		●	オプソ内服液10mg
		●	オプソ内服液5mg
●			オブチレイ350注100mL
		●	オペプリム
	●	●	オムジャラ錠100mg
		●	オムジャラ錠150mg
		●	オムジャラ錠200mg
●			オムニパーク300注シリンジ100mL
●			オムニパーク300注シリンジ150mL
●			オムニパーク300注シリンジ50mL
●			オムニパーク300注シリンジ80mL
●			オムニパーク350注100mL
●			オムニパーク350注シリンジ70mL
		●	オメプラール錠10
		●	オメプラール錠20
●			オメプラゾール注射用20mg「日医工」
		●	オラデオカプセル150mg
		●	オラドールトローチ0.5mg
●			オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL
	●	●	オラビ錠口腔用50mg
●			オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」
●			オランザピンOD錠5mg「トーワ」
●		●	オリーブ油*(日興製薬)
●		●	オリーブ油「ヨシダ」
●		●	オルケディア錠1mg
		●	オルケディア錠2mg
		●	オルケディア錠4mg
		●	オルセノン軟膏0.25%
●			オルダミン注射用1g
●			オルツビーオ静注用1000
		●	オルツビーオ静注用3000
		●	オルツビーオ静注用4000
	●		オルドレブ点滴静注用150mg
	●		オルプロリクス静注用2000
	●	●	オルプロリクス静注用3000
	●	●	オルプロリクス静注用4000
		●	オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用
	●	●	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用
	●	●	オルミエント錠2mg
		●	オルミエント錠4mg
●			オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」
		●	オルメテックOD錠10mg
		●	オルメテックOD錠20mg
		●	オルメテックOD錠40mg
		●	オルメテックOD錠5mg
	●		オレンシア点滴静注用250mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
		●	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL
●			オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
●			オロパタジン点眼液0.1%「サンド」
	●		オンキヤスパー点滴静注用3750
		●	オングリザ錠2.5mg
		●	オングリザ錠5mg
●			オンコビン注射用1mg
	●	●	オンジェンティス錠25mg
●			オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」
●			オンデキサ静注用200mg
●		●	オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g
	●		オンボード点滴静注300mg
	●	●	オンボード皮下注100mgオートインジェクター
●			カーディオライト注射液 第一
●			カーディオライト注射液 第一 (370MBq)
●			カーディオライト注射液 第一 (600MBq)
●			カーディオライト注射液 第一 (740MBq)
●			カーボスター透析剤・L
●			カーボスター透析剤・P
●			カーミパック生理食塩液L (1500mL)
		●	カイトリル錠1mg
		●	カイトリル錠2mg
●			カイプロリス点滴静注用10mg
●			カイプロリス点滴静注用40mg
●			ガザイバ点滴静注1000mg
		●	ガスコンドロップ内用液2%
		●	ガスコン散10%
●		●	ガスコン錠40mg
		●	ガスコン錠80mg
		●	ガスターD錠10mg
		●	ガスターD錠20mg
		●	ガスター散10%
		●	ガスター散2%
		●	ガスター錠10mg
		●	ガスター錠20mg
●		●	ガスター注射液10mg
●		●	ガスター注射液20mg
		●	ガストローム顆粒66.7%
●		●	ガストログラフィン経口・注腸用
		●	ガスモチン散1%
		●	ガスモチン錠2.5mg
		●	ガスモチン錠5mg
		●	ガスロンN・OD錠4mg
	●	●	ガスロンN錠2mg
		●	ガスロンN錠4mg
		●	カソデックスOD錠80mg
		●	カソデックス錠80mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		カタプレス錠150 $\mu$ g
		●	カタプレス錠75 $\mu$ g
		●	カタリン点眼用0.005%
●		●	ガチフロ点眼液0.3%
	●	●	カチリ「ヨシダ」
●		●	カデックス軟膏0.9%
	●	●	カデックス軟膏分包153mg
		●	カデュエット配合錠1番
		●	カデュエット配合錠2番
		●	カデュエット配合錠3番
		●	カデュエット配合錠4番
●			カドサイラ点滴静注用100mg
●			カドサイラ点滴静注用160mg
●			ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」
●			ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」
●			ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」
●			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL
●			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL
●			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL
		●	カトレップパップ70mg
	●	●	カナグルOD錠100mg
		●	カナグル錠100mg
		●	ガナトン錠50mg
●		●	カナマイシンカプセル250mg「明治」
		●	カナリア配合錠
		●	カバサール錠0.25mg
●		●	カバサール錠1.0mg
	●	●	ガバペン錠200mg
		●	ガバペン錠300mg
		●	ガバペン錠400mg
		●	カプトリル錠12.5mg
	●	●	カプトリル錠25mg
	●		カブリビ注射用10mg
	●	●	カボメティクス錠20mg
	●	●	カボメティクス錠60mg
		●	カムザイオスカプセル1mg
		●	カムザイオスカプセル2.5mg
		●	カムザイオスカプセル5mg
●			カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」
		●	ガランターゼ散50%
	●		ガランタミンOD錠12mg「DSEP」
	●		ガランタミンOD錠4mg「DSEP」
		●	カリメートドライシロップ92.59%
		●	カリメート経口液20%
●		●	カリメート散
		●	カルグート錠10
		●	カルグート錠5
	●	●	カルケンス錠100mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「サワイ」
		●	カルスロット錠10
		●	カルスロット錠20
		●	カルスロット錠5
●			カルセド注射用20mg
●			カルセド注射用50mg
●		●	カルタンOD錠500mg
		●	カルタン錠500
●		●	カルチコール注射液8.5%5mL
●			カルディオダイナ注
		●	カルデナリン錠0.5mg
		●	カルデナリン錠1mg
		●	カルデナリン錠2mg
		●	カルデナリン錠4mg
		●	カルナクリン錠25
●		●	カルナクリン錠50
●			カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」
●			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」
●			カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」
		●	カルブロック錠16mg
		●	カルブロック錠8mg
●			カルベジロール錠10mg「トーワ」
●			カルベジロール錠2.5mg「トーワ」
●			カルボカインアンプル注0.5%
●			カルボカインアンプル注1%
●			カルボカインアンプル注2%
●			カルボシステインドライシロップ50%「NIG」
●			カルボシステイン錠250mg「サワイ」
●			カルボプラチン注射液150mg「NK」
●			カルボプラチン注射液450mg「NK」
●			カルボプラチン注射液50mg「NK」
		●	カログラ錠120mg
		●	カロナールシロップ2%
		●	カロナール細粒20%
●		●	カロナール細粒50%
●		●	カロナール錠200
	●	●	カロナール錠300
		●	カロナール錠500
	●		カンサイダス点滴静注用50mg
	●		カンサイダス点滴静注用70mg
●			ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
●			カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」
●			カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」
		●	カンデサルタン錠4mg「あすか」
		●	カンデサルタン錠8mg「あすか」
●			キイトルーダ点滴静注100mg
		●	キサラタン点眼液0.005%
●			キシロカインゼリー2%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	キシロカインビスカス2%
●		●	キシロカインポンプスプレー8%
●		●	キシロカイン液「4%」
●			キシロカイン注シリンジ0.5%
●			キシロカイン注シリンジ1%
●			キシロカイン注ポリアンプ2%
●			キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有
●			キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
●			キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有
●			キシロカイン点眼液4%
		●	キックリンカプセル250mg
●			キドニーシンチTc-99m注
		●	キネダック錠50mg
		●	キプレスチュアブル錠5mg
		●	キプレス細粒4mg
		●	キプレス錠10mg
	●		ギャバロン髄注0.005%
	●		ギャバロン髄注0.05%
	●		ギャバロン髄注0.2%
		●	キャブピリン配合錠
		●	キャベジンUコーワ錠25mg
		●	キューバル100エアゾール
		●	キューバル50エアゾール
●			キロサイド注200mg
●			キロサイド注20mg
●			キロサイド注40mg
		●	キンダベート軟膏0.05%
	●		キンダリー透析剤AF2号(6L)
	●		キンダリー透析剤AF3号
		●	クービビック錠25mg
		●	クービビック錠50mg
	●	●	グーフイス錠5mg
	●		クエストラン粉末44.4%
●			クエチアピン細粒10%「アメル」
●			クエチアピン錠100mg「明治」
●			クエチアピン錠25mg「明治」
	●		クエンメット配合散
●			クエンメット配合錠
●			クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP
●			クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」
		●	グラアルファ配合点眼液
		●	グラクティブ錠100mg
		●	グラクティブ錠25mg
		●	グラクティブ錠50mg
●		●	グラケーカプセル15mg
		●	クラシエ安中散料エキス細粒
		●	クラシエ黄連解毒湯エキス錠
		●	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒
		●	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒
		●	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠
		●	クラシエ五苓散料エキス細粒
		●	クラシエ五苓散料エキス錠
		●	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠
		●	クラシエ柴苓湯エキス細粒
		●	クラシエ人参養栄湯エキス細粒
		●	クラシエ桃核承気湯エキス錠
●		●	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒
		●	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒
		●	クラシエ八味地黄丸料エキス錠
		●	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒
		●	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠
		●	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠
		●	クラシエ補中益気湯エキス細粒
		●	クラシエ防風通聖散エキス錠
		●	クラシエ防風通聖散料エキス細粒
		●	クラシエ防己黄耆湯エキス細粒
		●	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒
		●	クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒
		●	グラセブターカプセル1mg
	●	●	グラナテック点眼液0.4%
●			グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」
●		●	クラバモックス小児用配合ドライシロップ
		●	クラビット細粒10%
		●	クラビット錠250mg
		●	クラビット錠500mg
		●	クラビット点眼液0.5%
		●	クラビット点眼液1.5%
●			クラフォラン注射用0.5g
●			クラフォラン注射用1g
●		●	グラマリエール錠25mg
		●	グラマリエール錠50mg
		●	クラリシッド錠200mg
		●	クラリスドライシロップ10%小児用
●			クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」
●			クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
		●	クラリス錠200
		●	クラリス錠50小児用
		●	クラリチンドライシロップ1%
		●	クラリチンレディタブ錠10mg
	●	●	クラリチン錠10mg
●		●	グランダキシン錠50
	●		クランポール末
●			クリアクター静注用80万
●			クリアボン注
		●	クリアミン配合錠A1.0

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	クリースピーータ皮下注10mg
	●	●	クリースピーータ皮下注10mgシリンジ
		●	クリースピーータ皮下注20mg
		●	クリースピーータ皮下注20mgシリンジ
		●	クリースピーータ皮下注30mg
		●	クリースピーータ皮下注30mgシリンジ
		●	グリコラン錠250mg
●			グリセオール注
●			グリセリン「ケンエー」
●		●	グリセリンBC液「ヨシダ」
		●	グリセリン浣腸「オヲタ」120
		●	グリセリン浣腸「オヲタ」60
		●	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30
●		●	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(120mL)
●		●	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(30mL)
●		●	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」(60mL)
		●	グリセリン浣腸液50%「東豊」
●		●	グリチロン配合錠
●			クリプトン(81mKr)ジェネレータ
		●	グリベック錠100mg
		●	グリミクロンHA錠20mg
		●	グリミクロン錠40mg
●			グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」
●			グリメピリドOD錠1mg「日医工」
●			クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NIG」
●			クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」
●		●	グルカゴン注射用1単位「ILS」
●		●	グルコンサンK細粒4mEq/g
		●	グルコンサンK錠5mEq
		●	グルファストOD錠10mg
		●	グルファストOD錠5mg
		●	グルファスト錠10mg
		●	グルファスト錠5mg
		●	グルベス配合OD錠
		●	グルベス配合錠
		●	グレースビット錠50mg
●			クレキサソ皮下注キット2000IU
		●	クレストールOD錠2.5mg
		●	クレストールOD錠5mg
		●	クレストール錠2.5mg
		●	クレストール錠5mg
	●	●	クレセンバカプセル100mg
		●	クレナフィン爪外用液10%
	●		クレマスチン錠1mg「タカタ」
		●	クレメジン細粒分包2g
●		●	クレメジン速崩錠500mg
		●	グロウジェクト皮下注12mg
		●	グロウジェクト皮下注6mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	クロスエイトMC静注用1000単位
		●	クロスエイトMC静注用500単位
●			クロピドグレル錠25mg「トーワ」
●			クロピドグレル錠75mg「トーワ」
●			グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」
●			クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
●			グロベニン-I10%静注10g/100mL
●			グロベニン-I10%静注20g/200mL
●			グロベニン-I10%静注5g/50mL
●		●	クロマイ腔錠100mg
		●	クロミッド錠50mg
●			クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
●			クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」
		●	ケアラム錠25mg
	●	●	ケアロードLA錠60μg
	●	●	ケイキサレートドライシロップ76%
		●	ケイキサレート散
●			ケイセントラ静注用1000
●			ケイセントラ静注用500
●		●	ケイツーN静注10mg
●		●	ケイツーシロップ0.2%
●		●	ゲーベンクリーム1%
●		●	ケーワン錠5mg
	●	●	ケシンブタ皮下注20mgペン
●		●	ケタスカプセル10mg
		●	ケタス点眼液0.01%
	●		ケタラール筋注用500mg
●			ケタラール静注用200mg
●		●	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」
		●	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」
●			ケトプロフェン筋注50mg「日新」
●		●	ケトプロフェン坐剤75mg「JG」
●			ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
	●		ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
	●	●	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
		●	ケブザラ皮下注200mgシリンジ
		●	ケフラールカプセル250mg
		●	ケフラール細粒小児用100mg
●		●	ケフレックスカプセル250mg
●		●	ケフレックスシロップ用細粒200
●			ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」
●			ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」
●			ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」
●			ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」
●		●	ケラチナミンコーワクリーム20%
		●	ケルロング錠5mg
	●	●	ケレンディア錠10mg
	●	●	ケレンディア錠20mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ゲンタシンクリーム0.1%
		●	ゲンタシン軟膏0.1%
●			ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」
●			ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」
●			ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
●			コアテック注5mg
●		●	コートリル錠10mg
	●		コートロシンZ筋注0.5mg
●			コートロシン注射用0.25mg
		●	コートン錠25mg
●			ゴービック水性懸濁注シリンジ
		●	コールタイジン点鼻液
●		●	コスパノンカプセル40mg
		●	コスパノン錠40mg
	●		コスメゲン静注用0.5mg
	●	●	コセンティクス皮下注150mgペン
	●	●	コセンティクス皮下注300mgペン
		●	コソプトミニ配合点眼液
●		●	コソプト配合点眼液
		●	コタロー安中散エキスカプセル
		●	コタロー桔梗石膏エキス細粒
		●	コタロー香蘇散エキス細粒
		●	コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒
		●	コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒
		●	コタロー小建中湯エキス細粒
		●	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒
		●	コタロー腸癰湯エキス細粒
		●	コタロー八味丸料エキス細粒
		●	コタロー平胃散エキス細粒
		●	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル
		●	コタロー麻子仁丸料エキス細粒
		●	コディオ配合錠EX
		●	コディオ配合錠MD
		●	コテインリン酸塩散10%「第一三共」
●		●	コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」
		●	コテインリン酸塩錠20mg「第一三共」
		●	ゴナールエフ皮下注ペン450
		●	ゴナールエフ皮下注ペン900
●			ゴナックス皮下注用120mg
●			ゴナックス皮下注用240mg
●			ゴナックス皮下注用80mg
		●	ゴナトロピン注用5000単位
		●	コニール錠2
		●	コニール錠4
		●	コニール錠8
	●	●	コバールトリー静注用1000
		●	コバールトリー静注用2000
	●	●	コパキソン皮下注20mgシリンジ

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	コバシル錠2mg
		●	コバシル錠4mg
		●	コムクロシャンプー0.05%
		●	コムタン錠100mg
		●	コムレクス耳科用液1.5%
		●	コメリアンコーワ錠100
●		●	コメリアンコーワ錠50
●		●	コララン錠2.5mg
		●	コララン錠5mg
		●	コララン錠7.5mg
●		●	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
	●	●	コレアジン錠12.5mg
		●	コレクチム軟膏0.25%
	●	●	コレクチム軟膏0.5%
		●	コレチメント錠9mg
		●	コレバインミニ83%
	●	●	コレバイン錠500mg
	●	●	コンサータ錠18mg
	●	●	コンサータ錠27mg
		●	コンサータ錠36mg
		●	コンスタン0.4mg錠
●			コントミン筋注25mg
●		●	コントミン糖衣錠12.5mg
		●	コントミン糖衣錠25mg
		●	コンバントリン錠100mg
●			コンファクトF静注用500単位
		●	コンプラビン配合錠
		●	コンベッククリーム5%
●		●	コンベック軟膏5%
●			サークリサ点滴静注100mg
●			サークリサ点滴静注500mg
		●	ザーコリカプセル200mg
	●	●	ザーコリカプセル250mg
		●	サーティカン錠0.25mg
		●	サーティカン錠0.5mg
		●	サーティカン錠0.75mg
		●	ザーネ軟膏0.5%
●			サーファクテン気管注入用120mg
		●	サアミオン錠5mg
	●		ザイアジェン錠300mg
		●	ザイザルシロップ0.05%
		●	ザイザル錠5mg
	●	●	ザイティガ錠250mg
		●	ザイティガ錠500mg
		●	サイトテック錠100
●		●	サイトテック錠200
		●	サイバインコ錠100mg
		●	サイバインコ錠200mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	サイバインコ錠50mg
●		●	サイプレジン1%点眼液
		●	ザイボックス錠600mg
●			サイモグロブリン点滴静注用25mg
●			サイラムザ点滴静注液100mg
●			サイラムザ点滴静注液500mg
		●	サイレース錠1mg
		●	サイレース錠2mg
		●	ザイロリック錠100
		●	ザイロリック錠50
		●	サインバルタカプセル20mg
		●	サインバルタカプセル30mg
		●	ザガーロカプセル0.1mg
		●	ザガーロカプセル0.5mg
		●	ザクラス配合錠HD
		●	ザクラス配合錠LD
		●	ザジテンドライシロップ0.1%
		●	ザジテン点眼液0.05%
		●	ザジテン点鼻液0.05%
	●		ザノサー点滴静注用1g
	●		ザバクサ配合点滴静注用
	●		サビーン点滴静注用500mg
		●	ザファテック錠100mg
		●	ザファテック錠50mg
	●		サフネロー点滴静注300mg
●			サブラッド血液ろ過用補充液BSG
●			サホライド液歯科用38%
	●	●	サムスカOD錠15mg
		●	サムスカOD錠30mg
		●	サムスカOD錠7.5mg
		●	サムスカ顆粒1%
●			サムタス点滴静注用8mg
	●	●	サムチレール内用懸濁液15%
		●	ザラカム配合点眼液
	●	●	サラジェン錠5mg
	●	●	サラゾピリン坐剤500mg
	●	●	サラゾピリン錠500mg
	●	●	サリグレンカプセル30mg
	●	●	サリベートエアゾール
		●	サルグマリン吸入用250 $\mu$ g
	●	●	サルコートカプセル外用50 $\mu$ g
●		●	ザルコニン0.025%綿球20
●			ザルコニン液0.05
	●	●	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g
		●	ザルティア錠2.5mg
		●	ザルティア錠5mg
	●		ザルトラップ点滴静注100mg
	●		ザルトラップ点滴静注200mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」
●		●	サワシリンカプセル250
		●	サワシリン細粒10%
		●	サワシリン錠250
		●	サンコバ点眼液0.02%
	●		サンディミュン点滴静注用250mg
		●	サンディミュン内用液10%
	●		サンドスタチンLAR筋注用キット10mg
	●		サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
	●		サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
		●	サンドスタチン皮下注用100 $\mu$ g
	●	●	サンドスタチン皮下注用50 $\mu$ g
		●	サンピロ点眼液1%
●		●	サンピロ点眼液2%
	●	●	サンリズムカプセル25mg
		●	サンリズムカプセル50mg
●			サンリズム注射液50
●			ジアグノグリーン注射用25mg
	●	●	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」
		●	シアナマイド内用液1%「タナベ」
●			シアノキット注射用5gセット
●			シアノコバラミン注射液1,000 $\mu$ g「トーワ」
		●	シアリス錠10mg
		●	シアリス錠20mg
		●	シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g
●			ジーラスタ皮下注3.6mg
●			ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド
		●	ジェイゾロフトOD錠25mg
		●	ジェイゾロフト錠25mg
		●	ジェイゾロフト錠50mg
●			ジェービックV
●		●	ジェニナック錠200mg
		●	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」
	●	●	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」
		●	ジェノトロピンTC注用12mg
		●	ジェノトロピンゴークイック注用12mg
		●	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg
	●		ジェブタナ点滴静注60mg
		●	ジェミーナ配合錠
		●	ジオトリフ錠20mg
		●	ジオトリフ錠30mg
	●	●	ジオトリフ錠40mg
		●	ジクアスLX点眼液3%
		●	ジクアス点眼液3%
●		●	ジクトルテープ75mg
		●	シグマート錠5mg
		●	シクレスト舌下錠5mg
●			シクロスポリンカプセル10mg「サンド」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			シクロスポリンカプセル25mg「サンド」
	●		シクロスポリンカプセル50mg「サンド」
		●	ジゴキシンKY錠0.25
		●	ジゴシン散0.1%
		●	ジゴシン錠0.125mg
		●	ジゴシン錠0.25mg
●			ジゴシン注0.25mg
	●	●	ジスバルカプセル40mg
●			シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
●			シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
		●	ジスロマックカプセル小児用100mg
		●	ジスロマック細粒小児用10%
●		●	ジスロマック錠250mg
	●	●	ジスロマック錠600mg
●			ジスロマック点滴静注用500mg
		●	ジセレカ錠100mg
		●	ジセレカ錠200mg
	●	●	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
	●	●	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
	●		シタフロキサシン錠50mg「サワイ」
●			シトラビン点滴静注液1g「NIG」
●			シトラビン点滴静注液400mg「NIG」
●		●	シナール配合錠
		●	シナール配合顆粒
●			シナジス筋注液100mg
●			シナジス筋注液50mg
		●	ジビイ 静注用1000
		●	ジビイ 静注用2000
		●	ジビイ 静注用3000
		●	ジピリダモール散12.5%「JG」
●			ジピリダモール錠25mg「トーワ」
●			ジピリダモール静注液10mg「日医工」
	●		ジフォルタ注射液20mg
		●	ジフルカンカプセル100mg
		●	ジプレキサザイデイス錠10mg
		●	ジプレキサザイデイス錠2.5mg
		●	ジプレキサザイデイス錠5mg
●			ジプレキサ筋注用10mg
		●	ジプレキサ錠10mg
		●	ジプレキサ錠2.5mg
		●	ジプレキサ錠5mg
	●	●	シプロキササン錠100mg
		●	シプロキササン錠200mg
●			シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」
		●	シベクトロ錠200mg
		●	シベノール錠100mg
		●	シベノール錠50mg
	●		シベノール静注70mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
	●	●	シムジア皮下注200mgオートクリックス
		●	シムジア皮下注200mgシリンジ
	●		ジムソ膀胱内注入液50%
	●	●	シムツーズ配合錠
		●	シムビコートタービュヘイラー30吸入
●		●	シムビコートタービュヘイラー60吸入
●			ジメチコン内用液2%「ホリイ」
		●	ジャイパーカ錠100mg
		●	ジャイパーカ錠50mg
	●	●	ジャカビ錠5mg
●		●	ジャディアンス錠10mg
		●	ジャディアンス錠25mg
		●	ジャドニュ顆粒分包360mg
	●	●	ジャドニュ顆粒分包90mg
		●	ジャヌビア錠100mg
		●	ジャヌビア錠25mg
●		●	ジャヌビア錠50mg
		●	ジュリナ錠0.5mg
		●	ジュンコウ 補中益気湯FCエキス錠 医療用
●			ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
●			ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」
●			ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」
		●	ジルテックドライシロップ1.25%
		●	ジルテック錠10
		●	ジルテック錠5
	●		シルニジピン錠5mg「NIG」
	●	●	ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ
	●	●	ジレニアカプセル0.5mg
●			シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」
●			シロドシンOD錠4mg「DSEP」
●			シングリックス筋注用
		●	シングレアOD錠10mg
		●	シングレアチュアブル錠5mg
		●	シングレア細粒4mg
		●	シングレア錠10mg
		●	シングレア錠5mg
		●	ジンタス錠50mg
●			シンビット静注用50mg
●		●	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
		●	シンポニー皮下注50mgシリンジ
		●	シンメトレル錠100mg
		●	シンメトレル錠50mg
		●	シンレスタール錠250mg
		●	スイニー錠100mg
●		●	スインプロイク錠0.2mg
		●	スーグラ錠25mg
		●	スーグラ錠50mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	スージャヌ配合錠
	●	●	スーテントカプセル12.5mg
●			スープレん吸入麻酔液
●			スガマデクス静注液200mg「マルイシ」
●			スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」
	●		スキサメトニウム注100「マルイシ」
●			スキヤンドネストカートリッジ3%
	●		スキリージ点滴静注600mg
	●		スキリージ皮下注150mgペン1mL
	●		スキリージ皮下注180mgオートドージャー
	●		スキリージ皮下注360mgオートドージャー
●			スコピゾル眼科用液
		●	スタデルム軟膏5%
	●	●	スタラシドカプセル50
		●	スタレボ配合錠L100
		●	スタレボ配合錠L50
		●	スチックゼノールA
		●	スチバーガ錠40mg
		●	ステーブラOD錠0.1mg
		●	ステーブラ錠0.1mg
	●		ステラーラ点滴静注130mg
	●		ステラーラ皮下注45mgシリンジ
●		●	ステリクロンW液0.02
●		●	ステリクロンW液0.05
●			ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ
	●		ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ
		●	ステロネマ注腸1.5mg
		●	ステロネマ注腸3mg
		●	ストミンA配合錠
		●	ストラテラカプセル10mg
		●	ストラテラカプセル25mg
		●	ストラテラカプセル5mg
		●	ストラテラ内用液0.4%
	●	●	ストロカイン錠5mg
	●	●	ストロメクトール錠3mg
●		●	スピール膏M
		●	スピオルトレスピマット28吸入
●		●	スピオルトレスピマット60吸入
	●	●	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」
●		●	スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入
	●	●	スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g
●			スピロノラクトン錠25mg「日医工」
●		●	スピロペント錠10 $\mu$ g
●			ズファジラン筋注5mg
●		●	ズファジラン錠10mg
	●	●	スプリセル錠20mg
	●	●	スプリセル錠50mg
●		●	スペリア錠200

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	スマイラフ錠100mg
	●	●	スマイラフ錠50mg
	●		スマトリプタン錠50mg「VTRS」
		●	スミスリンローション5%
●		●	スミフェロン注DS300万IU
	●	●	スミフェロン注DS600万IU
●			スルバシリン静注用0.75g
●			スルバシリン静注用1.5g
●			スルバシリン静注用3g
●			スルピリド錠50mg「サワイ」
		●	セイブルOD錠50mg
		●	セイブルOD錠75mg
		●	セイブル錠25mg
		●	セイブル錠50mg
		●	セイブル錠75mg
	●		ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット
	●		ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット
	●		ゼオメイン注用200単位
		●	セクターローション3%
	●	●	ゼジューラ錠100mg
		●	ゼスタッククリーム
		●	セスデンカプセル30mg
		●	ゼスラン錠3mg
		●	セタネオ点眼液0.002%
		●	セタプリル錠25mg
		●	ゼチーア錠10mg
		●	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス
		●	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス
		●	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス
		●	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス
		●	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス
		●	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス
●		●	セディール錠10mg
		●	セディール錠5mg
		●	セバゾン錠1
●		●	セパミット-R細粒2%
		●	ゼビアックスローション2%
		●	ゼビアックス油性クリーム2%
●			セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」
●			セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」
●			セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」
●		●	セファドール錠25mg
	●	●	セファランチン錠1mg
		●	セファランチン末1%
		●	ゼフィックス錠100
●			セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」
		●	セフゾンカプセル100mg
		●	セフゾン細粒小児用10%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			セフトジジム静注用1g「VTRS」
●			セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」
●			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
		●	ゼフナートクリーム2%
		●	ゼフナート外用液2%
●			セフメタゾールNa静注用1g「NP」
		●	ゼベリン点眼液0.1%
		●	ゼポジアカプセルスターターパック
●			セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」
		●	ゼポラステープ40mg
		●	ゼポラスパップ40mg
		●	セムブリックス錠20mg
		●	セムブリックス錠40mg
		●	セララ錠25mg
		●	セララ錠50mg
	●		セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」
●		●	セルシン散1%
	●	●	セルセプトカプセル250
		●	セルタッチテープ70
		●	セルタッチパップ70
●			セルトラリンOD錠25mg「アメル」
		●	セルニルトン錠
●			ゼルフィルム
●			ゼルフォーム
		●	セルベックスカプセル50mg
●		●	セルベックス細粒10%
	●	●	ゼルヤンツ錠5mg
		●	セレクトール錠100mg
●			セレコキシブ錠100mg「DSEP」
●			セレコキシブ錠200mg「DSEP」
		●	セレコックス錠100mg
		●	セレコックス錠200mg
	●	●	セレジストOD錠5mg
		●	セレジスト錠5mg
		●	セレスタミン配合錠
		●	セレナール錠10
		●	セレナール錠5
		●	セレニカR錠200mg
●		●	セレニカR顆粒40%
		●	セレネース細粒1%
		●	セレネース錠0.75mg
		●	セレネース錠1.5mg
		●	セレネース錠3mg
●		●	セレネース注5mg
		●	セレベント50ディスカス
●		●	ゼローダ錠300
		●	セロクエル100mg錠
		●	セロクエル25mg錠

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	セロクラール錠10mg
		●	セロクラール錠20mg
		●	セロケンL錠120mg
		●	セロケン錠20mg
	●	●	ゼンタコートカプセル3mg
●			センノシド錠12mg「トーワ」
		●	ソーティクツ錠6mg
		●	ゾーミッグRM錠2.5mg
		●	ゾーミッグ錠2.5mg
		●	ソグルーヤ皮下注10mg
		●	ソグルーヤ皮下注15mg
		●	ソグルーヤ皮下注5mg
●		●	ゾコーバ錠125mg
	●	●	ゾスパタ錠40mg
●			ソセゴン注射液15mg
●			ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
●			ソナゾイド注射用16μL
		●	ソニアス配合錠HD
		●	ソニアス配合錠LD
●		●	ゾピラックス眼軟膏3%
		●	ゾピラックス錠200
		●	ゾピラックス顆粒40%
●		●	ソフラチュール貼付剤10cm
		●	ゾフルーザ錠10mg
	●	●	ゾフルーザ錠20mg
	●	●	ソマゾン注射用10mg
	●		ソマチュリン皮下注120mg
		●	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル
		●	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル
●			ゾラデックスLA10.8mgデポ
●		●	ソラナックス0.4mg錠
●		●	ソランタール錠100mg
	●	●	ソリクア配合注ソロスター
●			ソリタ-T2号輸液
		●	ソリタ-T配合顆粒2号
●		●	ソリタ-T配合顆粒3号
●			ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」
	●		ソリリス点滴静注300mg
●			ソル・コーテフ静注用500mg
●		●	ソル・コーテフ注射用100mg
●			ソル・メドロール静注用125mg
●			ソル・メドロール静注用40mg
●			ソル・メドロール静注用500mg
●			ソルダクトン静注用200mg
●			ソルデム1輸液
●			ソルデム3A輸液（200mL）
●			ソルデム3A輸液（500mL）
	●	●	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」
●		●	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」
	●		ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」
●		●	ソルラクト輸液
	●		ゾレア皮下注150mgペン
	●	●	ゾレア皮下注300mgペン
●			ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」
		●	ソレトン錠80
		●	ターゼナカプセル0.1mg
		●	ターゼナカプセル0.25mg
		●	ターゼナカプセル1mg
	●	●	ダーブロック錠1mg
●		●	ダーブロック錠2mg
		●	ダーブロック錠4mg
●		●	ダーブロック錠6mg
		●	ダイアート錠30mg
		●	ダイアート錠60mg
●		●	ダイアコートクリーム0.05%
●		●	ダイアコート軟膏0.05%
●		●	ダイアアップ坐剤10
●		●	ダイアアップ坐剤4
		●	ダイアアップ坐剤6
●		●	ダイアモックス錠250mg
●			ダイアモックス注射用500mg
		●	ダイアモックス末
●			タイオゼット注5mL
	●		タイガシル点滴静注用50mg
		●	タイケルブ錠250mg
	●		タイサブリ点滴静注300mg
●			ダイチロナ筋注
		●	ダイドロネル錠200
●			ダウノマイシン静注用20mg
	●	●	タウリン散98%「大正」
		●	タガメット錠200mg
		●	タガメット注射液200mg
●			ダカルバジン注用100
	●	●	タクザイロ皮下注300mgシリンジ
	●	●	タクザイロ皮下注300mgペン
●		●	ダクチル錠50mg
	●	●	タグリッソ錠40mg
●		●	タグリッソ錠80mg
●		●	タケキャブOD錠10mg
●		●	タケキャブOD錠20mg
		●	タケキャブ錠10mg
		●	タケキャブ錠20mg
		●	タケプロンOD錠15
		●	タケプロンOD錠30
		●	タケプロンカプセル15

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	タケプロンカプセル30
●			タケプロン静注用30mg
		●	タケルダ配合錠
●			タコシール組織接着用シート (4.8cm×4.8cm)
●			タコシール組織接着用シート (9.5cm×4.8cm)
	●		ダサチニブ錠20mg「BMSH」
	●		ダサチニブ錠50mg「BMSH」
		●	タシグナカプセル150mg
		●	タシグナカプセル200mg
●			タゾピペ配合静注用2.25「明治」
●			タゾピペ配合静注用4.5「明治」
●			タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」
		●	タチオン散20%
		●	タチオン錠100mg
●			タチオン注射用100mg
●			ダットスキャン静注
	●		ダトロウェイ点滴静注用100mg
		●	タナドーパ顆粒75%
		●	タナトリル錠2.5
	●	●	タナトリル錠5
	●	●	タバリス錠100mg
		●	タバリス錠150mg
	●	●	タフィンラーカプセル50mg
	●	●	タフィンラーカプセル75mg
	●	●	ダフクリア錠200mg
		●	タブコム配合点眼液
	●		ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」
	●	●	タブネオスカプセル10mg
		●	タブレクタ錠150mg
	●	●	タブレクタ錠200mg
	●	●	タブロスミニ点眼液0.0015%
		●	タブロス点眼液0.0015%
		●	タベジール錠1mg
		●	タミフルカプセル75
		●	タミフルドライシロップ3%
●			タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
●			タモキシフェン錠20mg「DSEP」
●			ダラキューロ配合皮下注
●		●	ダラシンTゲル1%
●		●	ダラシнкаプセル150mg
●		●	タリージェOD錠10mg
		●	タリージェOD錠15mg
		●	タリージェOD錠2.5mg
●		●	タリージェOD錠5mg
		●	タリージェ錠10mg
		●	タリージェ錠15mg
		●	タリージェ錠2.5mg
		●	タリージェ錠5mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	タリオンOD錠10mg
		●	タリオン錠10mg
		●	タリオン錠5mg
●		●	タリビッド眼軟膏0.3%
●		●	タリビッド耳科用液0.3%
		●	タリビッド点眼液0.3%
		●	タリムス点眼液0.1%
		●	タルセバ錠100mg
		●	タルセバ錠150mg
		●	タルセバ錠25mg
●			ダルベポエチン アルファ注10 $\mu$ gシリンジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注180 $\mu$ gシリンジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ gシリンジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注40 $\mu$ gシリンジ「KKF」
●			ダルベポエチン アルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」
●		●	ダントリウムカプセル25mg
●			ダントリウム静注用20mg
●		●	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末
	●	●	タンボコール錠50mg
		●	チアトンカプセル10mg
		●	チアトンカプセル5mg
●			チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」
●		●	チウラジール錠50mg
●			チエナム点滴静注用0.5g
		●	チオラ錠100
	●	●	チガソンカプセル10
		●	チガソンカプセル25
●			チザニジン錠1mg「日医工」
		●	チモプトールXE点眼液0.25%
		●	チモプトールXE点眼液0.5%
		●	チモプトール点眼液0.25%
		●	チモプトール点眼液0.5%
●			チモロールXE点眼液0.5%「杏林」
		●	チョコラA錠1万単位
		●	チョコラA末1万単位/g
●		●	チラーヂンS散0.01%
		●	チラーヂンS錠100 $\mu$ g
		●	チラーヂンS錠12.5 $\mu$ g
●		●	チラーヂンS錠25 $\mu$ g
●		●	チラーヂンS錠50 $\mu$ g
		●	チラーヂンS錠75 $\mu$ g
	●		チラーヂンS静注液200 $\mu$ g
●		●	チロナミン錠25 $\mu$ g
	●	●	ツイミーグ錠500mg
●		●	ツインラインNF配合経腸用液
		●	ツートラム錠100mg
		●	ツートラム錠150mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ツートラム錠25mg
		●	ツートラム錠50mg
	●	●	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラの生薬オウギ
		●	ツムラの生薬ケイヒ
		●	ツムラの生薬シャクヤク
		●	ツムラの生薬ショウキョウ
		●	ツムラの生薬タイソウ
		●	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ紫雲膏
		●	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)
●		●	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
		●	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
	●	●	ディアコミットドライシロップ分包250mg
		●	ティーエスワン配合OD錠T20
		●	ティーエスワン配合OD錠T25
		●	ティーエスワン配合カプセルT20
		●	ティーエスワン配合カプセルT25
		●	ティーエスワン配合顆粒T20
		●	ティーエスワン配合顆粒T25
		●	ディオバン錠160mg
		●	ディオバン錠20mg
		●	ディオバン錠40mg
		●	ディオバン錠80mg
●			テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」
●			テイコブラニン点滴静注用400mg「明治」
●			ディスオーバ消毒液0.55%
●			ディスコピスク1.0眼粘弾剤
	●	●	ディナゲスト錠0.5mg
		●	ディナゲスト錠1mg
		●	ディビゲル1mg
		●	ディフェリングル0.1%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ディレグラ配合錠
		●	デエビゴ錠10mg
●		●	デエビゴ錠2.5mg
●		●	デエビゴ錠5mg
		●	テオドール錠100mg
		●	テオドール錠200mg
		●	テオドール錠50mg
		●	テオドール顆粒20%
●			テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」
●			テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
●			テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
●		●	デカドロン錠0.5mg
●		●	デカドロン錠4mg
●		●	デキサート注射液1.65mg
●		●	デキサート注射液3.3mg
●		●	デキサート注射液6.6mg
●			デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
●			デクスメデトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」
●			テクネMAAキット
●			テクネMAG3注射液(200MBq)
●			テクネMAG3注射液(300MBq)
●			テクネMAG3注射液(400MBq)
●			テクネMDP注射液(370MBq)
●			テクネMDP注射液(555MBq)
●			テクネMDP注射液(740MBq)
●			テクネMDP注射液(925MBq)
●			テクネシンチ注-10M
●			テクネピロリン酸キット
●			テクネフチン酸キット
	●	●	テクフィデラカプセル120mg
		●	テクフィデラカプセル240mg
●		●	テグレート細粒50%
		●	テグレート錠100mg
●		●	テグレート錠200mg
		●	デザレックス錠5mg
	●	●	デシコビ配合錠HT
		●	テシプール錠1mg
●			テスチノンデポー筋注用250mg
●			デスフェラル注射用500mg
	●		デスマプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」
●		●	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」
	●	●	テゼスパイア皮下注210mgペン
●			テセントリク点滴静注1200mg
	●		テセントリク点滴静注840mg
●			テタガムP筋注シリンジ250
●			テタノブリンIH静注1500単位
		●	デタントール0.01%点眼液
		●	デタントールR錠3mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	デタントールR錠6mg
●			デトキソール静注液2g
	●	●	テトラミド錠10mg
		●	テトラミド錠30mg
		●	テネリアOD錠20mg
		●	テネリアOD錠40mg
		●	テネリア錠20mg
		●	テネリア錠40mg
		●	テノーミン錠25
		●	テノーミン錠50
		●	テノゼット錠300mg
●		●	デノタスチュアブル配合錠
●			デノバミン錠5mg「日医工」
●		●	デパケンR錠100mg
●		●	デパケンR錠200mg
●		●	デパケンシロップ5%
		●	デパケン細粒40%
		●	デパケン錠100mg
		●	デパケン錠200mg
		●	デパス細粒1%
		●	デパス錠0.25mg
		●	デパス錠0.5mg
		●	デパス錠1mg
	●	●	テビケイ錠50mg
	●		テビムブラ点滴静注100mg
	●	●	テプミトコ錠250mg
		●	デプロメール錠25
		●	デプロメール錠50
		●	デプロメール錠75
		●	デベルザ錠20mg
	●		テモゾロミド錠100mg「NK」
	●		テモゾロミド錠20mg「NK」
		●	テモダールカプセル100mg
		●	テモダールカプセル20mg
	●		テモダール点滴静注用100mg
		●	デュアック配合ゲル
		●	デュオトラバ配合点眼液
●			デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」
	●	●	デュピクセント皮下注200mgシリンジ
	●	●	デュピクセント皮下注200mgペン
		●	デュピクセント皮下注300mgシリンジ
●		●	デュピクセント皮下注300mgペン
	●	●	デュファストン錠5mg
●			デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」
	●		デュロキセチンカプセル30mg「トーワ」
		●	デュロテップMTパッチ12.6mg
		●	デュロテップMTパッチ16.8mg
		●	デュロテップMTパッチ2.1mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	デュロテップMTパッチ4.2mg
		●	デュロテップMTパッチ8.4mg
●		●	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)
	●		テラムロ配合錠AP「DSEP」
●			テラルピシン注射用10mg
●		●	テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」
●			テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」
	●	●	テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター
	●		テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g
●		●	テリルジー100エリプタ30吸入用
●		●	テリルジー200エリプタ30吸入用
		●	テルネリン錠1mg
		●	デルモベートクリーム0.05%
		●	デルモベートスカルプローション0.05%
●			テルモ血液バッグCPDA（400mL用）
●		●	テルモ生食（100mL袋）
●		●	テルモ生食（1L袋）
●			テルモ糖注5%（100mL）
		●	テレミンソフト坐薬10mg
		●	テレミンソフト坐薬2mg
●			トアラセット配合錠「日新」
	●	●	ドウベイト配合錠
	●		トーリセル点滴静注液25mg
●			ドキサゾシン錠2mg「サワイ」
●			ドキシル注20mg
●			ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
●			ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」
		●	ドグマチールカプセル50mg
		●	ドグマチール細粒10%
		●	ドグマチール錠100mg
		●	ドグマチール錠50mg
	●		トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」
●			ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
●			ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
	●		ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」
●			ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」
●			ドバコール配合錠L100
		●	ドパストン散98.5%
●			ドパストン静注25mg
●			ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」
●			ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」
		●	トビエース錠4mg
		●	トビエース錠8mg
		●	トピナ細粒10%
●		●	トピナ錠50mg
		●	トプシムクリーム0.05%
●		●	ドプスOD錠100mg
		●	ドプスOD錠200mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」
		●	トブラシン点眼液0.3%
		●	トフラニール錠10mg
	●	●	トフラニール錠25mg
	●		ドプラム注射液400mg
		●	ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g
	●	●	ドボベットゲル
	●	●	ドボベットフォーム
	●	●	ドボベット軟膏
		●	トミロン錠100
		●	ドラール錠15
		●	トライコア錠53.3mg
		●	トライコア錠80mg
	●	●	トラクリア錠62.5mg
●			トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
●			トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
	●		トラセミドOD錠4mg「TE」
●		●	トラゼンタ錠5mg
●			トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
		●	トラディアンス配合錠AP
		●	トラディアンス配合錠BP
●			トラネキサム酸錠250mg「YD」
●			トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」
●			トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」
		●	トラバタンズ点眼液0.004%
●		●	トラベルミン配合錠
●		●	トラマールOD錠25mg
		●	トラマールOD錠50mg
●			トラマール注100
		●	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」
		●	ドラマミン錠50mg
		●	トラムセット配合錠
		●	トランサミンカプセル250mg
●		●	トランサミン散50%
		●	トランサミン錠250mg
		●	トランサミン注10%
		●	トランサミン注5%
●		●	トランデート錠50mg
		●	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 $\mu$ g「大正」
	●	●	トリーメク配合錠
●		●	トリクロリールシロップ10%
	●		トリセノックス点滴静注12mg
	●		トリビック
●		●	トリプタノール錠10
	●	●	トリプタノール錠25
●			トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
●		●	トリンテリックス錠10mg
		●	トリンテリックス錠20mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	トルカブ錠160mg
		●	トルカブ錠200mg
		●	トルソプト点眼液1%
	●	●	トルツ皮下注80mgオートインジェクター
		●	ドルナー錠20 $\mu$ g
●			トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」
●			トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
●			ドルミカム注射液10mg
●		●	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
	●		トレアキシ点滴静注液100mg/4mL
●		●	トレーランG液75g
●		●	トレシーバ注 フレックスタッチ
		●	トレシーバ注 ペンフィル
		●	トレドミン錠15mg
		●	トレドミン錠25mg
	●	●	トレプロスト吸入液1.74mg
	●	●	トレプロスト注射液100mg
	●	●	トレプロスト注射液200mg
	●	●	トレプロスト注射液20mg
	●	●	トレプロスト注射液50mg
	●		トレミフェン錠40mg「サワイ」
	●		トレムフィア点滴静注200mg
	●		トレムフィア皮下注100mgシリンジ
	●		トレムフィア皮下注200mgペン
	●	●	トレリーフOD錠25mg
	●		ドロエチ配合錠「あすか」
	●		トロデルビ点滴静注用200mg
●			ドロレプタン注射液25mg
●		●	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万
●		●	ナイキサン錠100mg
●		●	ナウゼリンOD錠10
		●	ナウゼリンOD錠5
		●	ナウゼリンドライシロップ1%
●		●	ナウゼリン坐剤10
●		●	ナウゼリン坐剤30
●		●	ナウゼリン坐剤60
		●	ナウゼリン錠10
		●	ナウゼリン錠5
		●	ナサニール点鼻液0.2%
●		●	ナゼアOD錠0.1mg
		●	ナズネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用
	●	●	ナディック錠30mg
		●	ナトリックス錠1
		●	ナトリックス錠2
		●	ナパゲルンローション3%
		●	ナパゲルン軟膏3%
●			ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」
●			ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
	●		ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」
	●		ナラトリプタン錠2.5mg「KO」
●		●	ナルサス錠12mg
		●	ナルサス錠24mg
●		●	ナルサス錠2mg
●		●	ナルサス錠6mg
		●	ナルティークOD錠75mg
●			ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 $\mu$ g「サワイ」
●		●	ナルベイン注20mg
●		●	ナルベイン注2mg
●		●	ナルラピド錠1mg
●		●	ナルラピド錠2mg
●		●	ナルラピド錠4mg
●			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」
●			ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」
●			ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」
	●	●	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
●			ニコランジル錠5mg「トーワ」
●			ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
●			ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」
	●		ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
●		●	ニゾラルクリーム2%
●		●	ニゾラルローション2%
	●		ニトプロ持続静注液6mg
●			ニトラゼパム錠5mg「JG」
	●		ニドラン注射用25mg
		●	ニトロールRカプセル20mg
●			ニトロール持続静注25mgシリンジ
		●	ニトロール錠5mg
●			ニトロール注5mg
●			ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」
●		●	ニトロダームTTS25mg
●		●	ニトロペン舌下錠0.3mg
		●	ニバジール錠2mg
		●	ニバジール錠4mg
●			ニフェジピンCR錠10mg「日医工」
●		●	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
		●	ニフラン点眼液0.1%
●			ニフレック配合内用剤
	●	●	ニュープロパッチ13.5mg
		●	ニュープロパッチ18mg
	●	●	ニュープロパッチ2.25mg
	●	●	ニュープロパッチ4.5mg
	●	●	ニュープロパッチ9mg
●			ニューモボックスNPシリンジ
	●	●	ニューレプチル細粒10%
		●	ニューロタン錠100mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ニューロタン錠25mg
		●	ニューロタン錠50mg
●			ニューロライト注射液第一 (400MBq)
●			ニューロライト注射液第一 (600MBq)
	●	●	ニューベクオ錠300mg
		●	ニンラーロカプセル2.3mg
		●	ニンラーロカプセル3mg
		●	ニンラーロカプセル4mg
	●	●	ヌーカラ皮下注100mgペン
●			ネイサート坐剤
		●	ネイリンカプセル100mg
●			ネオアミュー輸液
		●	ネオーラル10mgカプセル
		●	ネオーラル25mgカプセル
		●	ネオーラル50mgカプセル
	●	●	ネオーラル内用液10%
		●	ネオキシテープ73.5mg
●		●	ネオシネジンコーワ5%点眼液
●			ネオシネジンコーワ注1mg
●		●	ネオステリングリーンうがい液0.2%
		●	ネオドバストン配合錠L100
●			ネオフィリン注PL250mg
●		●	ネオメドロールEE軟膏
●		●	ネオ消アル「ヨシダ」
		●	ネキシウムカプセル10mg
		●	ネキシウムカプセル20mg
●		●	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
		●	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
		●	ネクサバル錠200mg
		●	ネクセトール錠180mg
		●	ネシーナ錠12.5mg
		●	ネシーナ錠25mg
		●	ネシーナ錠6.25mg
		●	ネリゾナクリーム0.1%
		●	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%
		●	ネリゾナ軟膏0.1%
		●	ノエルカプセル200mg
●		●	ノイキノ錠10mg
●			ノイトロジン注100 $\mu$ g
●		●	ノイロトロピン錠4単位
●			ノイロトロピン注射液3.6単位
	●	●	ノウリアスト錠20mg
●			ノーベルバル静注用250mg
	●		ノクサフィル錠100mg
		●	ノックビン原末
●		●	ノバミン錠5mg
●			ノバントロン注20mg
		●	ノフロ点眼液0.3%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ノベルジン錠25mg
		●	ノベルジン錠50mg
		●	ノベルジン顆粒5%
●		●	ノボセブンHI静注用1mg シリンジ
	●		ノボセブンHI静注用5mg シリンジ
	●	●	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン
		●	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル
	●	●	ノボラピッド50ミックス注 フレックスペン
	●	●	ノボラピッド注 100単位/mL
	●	●	ノボラピッド注 フレックスタッチ
		●	ノボラピッド注 フレックスペン
		●	ノボラピッド注 ペンフィル
		●	ノボリン30R注フレックスペン
		●	ノボリンN注フレックスペン
●		●	ノボリンR注フレックスペン
	●	●	ノリトレン錠10mg
		●	ノリトレン錠25mg
●			ノルアドリナリン注1mg
		●	ノルスパンテープ10mg
	●	●	ノルスパンテープ20mg
	●	●	ノルスパンテープ5mg
		●	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg
	●	●	ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg
		●	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg
		●	ノルバスクOD錠10mg
		●	ノルバスクOD錠2.5mg
		●	ノルバスクOD錠5mg
		●	ノルバスク錠10mg
		●	ノルバスク錠2.5mg
		●	ノルバスク錠5mg
		●	ノルバデックス錠10mg
		●	ノルバデックス錠20mg
	●		パージェタ点滴静注420mg/14mL
	●		ハーセプチン注射用150
●			パーヒューザミン注
●		●	ハーフジゴキシシンKY錠0.125
		●	ハーボニー配合錠
	●	●	パーロデル錠2.5mg
		●	バイアグラ錠25mg
		●	バイアグラ錠50mg
●		●	バイアスピリン錠100mg
	●		ハイカムチン注射用1.1mg
	●		ハイカリックRF輸液
		●	ハイカリック液-1号
		●	ハイカリック液-2号
	●		ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL
	●		ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL
	●		ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●		バイクロット配合静注用
		●	ハイコバルカプセル500 $\mu$ g
		●	ハイシー顆粒25%
	●	●	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ
	●		ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
	●	●	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ
	●		ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
	●	●	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ
	●	●	ハイドレアカプセル500mg
		●	ハイパジールコーワ点眼液0.25%
		●	ハイベン錠100mg
		●	ハイベン錠200mg
●		●	ハイボン錠20mg
		●	ハイヤスタ錠10mg
		●	バイロテンシン錠10mg
		●	バイロテンシン錠5mg
●		●	パキシルCR錠12.5mg
		●	パキシルCR錠25mg
●		●	パキロビッドバック300
●		●	パキロビッドバック600
		●	バクシダール錠100mg
	●	●	バクスミー点鼻粉末剤3mg
		●	バクタミニ配合錠
●		●	バクタ配合錠
●		●	バクタ配合顆粒
	●		バクトラミン注
		●	バクトラミン配合顆粒
●		●	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
	●		バクニュバンス水性懸濁注シリンジ
●			バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
●			バクリタキセル注30mg/5mL「NK」
		●	バスタロンソフト軟膏10%
		●	バスタロンソフト軟膏20%
		●	バスタロンローション10%
		●	バタノール点眼液0.1%
●			パッチテスト試薬
●		●	バップフォー錠10
		●	バップフォー錠20
	●		バドセブ点滴静注用20mg
	●		バドセブ点滴静注用30mg
●			バトラー フローデンフォームN
		●	バナルジン細粒10%
	●	●	バナルジン錠100mg
		●	バナン錠100mg
		●	パニマイシン点眼液0.3%
●			パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
●			バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL
		●	バファリン配合錠A81

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	バフセオ錠150mg
		●	バフセオ錠300mg
●			ハプトグロビン静注2000単位「JB」
	●		バベンチオ点滴静注200mg
	●		パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」
	●		パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」
●			バム静注500mg
	●		ハラヴェン静注1mg
		●	バラクルード錠0.5mg
●			バラシクロビル錠500mg「サワイ」
●			バラシクロビル顆粒50%「トーワ」
	●	●	パラミチンカプセル300mg
		●	バリエット錠10mg
		●	バリエット錠20mg
		●	バリキサドライシロップ5000mg
	●	●	バリキサ錠450mg
●		●	バリコンミール
●		●	バリブライトP
		●	ハルシオン0.125mg錠
	●	●	ハルシオン0.25mg錠
		●	バルトレックス錠500
		●	バルトレックス顆粒50%
		●	ハルナールD錠0.1mg
		●	ハルナールD錠0.2mg
		●	バルバーサ錠3mg
		●	バルバーサ錠4mg
		●	バルバーサ錠5mg
●			バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
		●	バルミコート100 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入
		●	バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入
●		●	バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入
		●	バルミコート吸入液0.25mg
●		●	バルミコート吸入液0.5mg
	●	●	バルモディアXR錠0.2mg
		●	バルモディアXR錠0.4mg
		●	バルモディア錠0.1mg
		●	ハルロピテープ16mg
	●	●	ハルロピテープ24mg
		●	ハルロピテープ32mg
		●	ハルロピテープ40mg
	●	●	ハルロピテープ8mg
●			バル筋注100mg「AFP」
●		●	バレイショデンブン「ケンエー」
	●		パロキセチン錠10mg「明治」
●		●	バロス発泡顆粒-S
●			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」
●			ハロペリドール錠1mg「タカタ」
	●		ハロマンズ注100mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
●			バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
●		●	バンコマイシン眼軟膏1%
●		●	パントシン散20%
●			パントシン注10%
●			ハンプ注射用1000
●		●	ビ・シフロール錠0.125mg
●		●	ビ・シフロール錠0.5mg
	●		ピアスカイ注340mg
●			ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」
●			ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」
		●	ヒアレインミニ点眼液0.1%
		●	ヒアレインミニ点眼液0.3%
		●	ヒアレイン点眼液0.1%
		●	ヒアレイン点眼液0.3%
		●	ビーエイ配合錠
●			ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
	●		ビーゼットシー糖衣錠2mg
		●	ビートル顆粒分包250mg
		●	ビートル顆粒分包500mg
●		●	ビーフリード輸液
●			ビームゲン注0.25mL
●			ビームゲン注0.5mL
	●		ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g
	●		ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL
	●		ビヴラッツ点滴静注液150mg
●			ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」
●		●	ピオスリー配合OD錠
		●	ピオスリー配合散
		●	ピオスリー配合錠
		●	ピオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」
	●	●	ピオチン散0.2%「フソー」
		●	ピオチン散0.2%「ホエイ」
	●		ピオチン注1mg「フソー」
		●	ピオフィェルミンR散
		●	ピオフィェルミンR錠
		●	ピオフィェルミン錠剤
		●	ピオフィェルミン配合散
●			ピカネイト輸液
●			ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」
	●		ピキセオス配合静注用
		●	ピクシリンカプセル250mg
●			ピクシリン注射用0.25g
●			ピクシリン注射用1g
●			ピクシリン注射用2g
	●	●	ピクトルビ配合錠
	●	●	ピクトーザ皮下注18mg
●			ピケンHA

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」
●			ビジクリア配合錠
	●		ビシバニール注射用1KE
	●		ビシバニール注射用5KE
●			ビスコート0.5眼粘弾剤
●		●	ビスラーゼ注射液20mg
	●	●	ヒスロンH錠200mg
	●	●	ヒスロン錠5
		●	ビソノテープ2mg
●		●	ビソノテープ4mg
		●	ビソノテープ8mg
●			ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」
●			ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」
●		●	ビタジェクト注キット
●		●	ビタシミン注射液100mg
●		●	ビタシミン注射液500mg
●			ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」
●			ビタバスタチンCa・OD錠4mg「トーワ」
		●	ビタミンB6散10%「マルイシ」
●		●	ビタメジン静注用
●		●	ビタメジン配合カプセルB25
		●	ビタメジン配合カプセルB50
		●	ビタメジン配合散
		●	ヒダントールF配合錠
	●	●	ヒダントール錠25mg
●			ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」
●		●	ビドキサール錠10mg
		●	ビドキサール錠20mg
	●		ビドキサール注30mg
●			ピトレシン注射液20
	●		ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」
	●		ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」
		●	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」
		●	ビバンセカプセル20mg
		●	ビバンセカプセル30mg
		●	ビビアント錠20mg
		●	ヒフデュラ配合皮下注
	●	●	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ
	●	●	ビブラマイシン錠100mg
		●	ビブラマイシン錠50mg
	●		ビプレッソ徐放錠150mg
●			ビペラシリンNa注射用1g「NIG」
		●	ヒポカ15mgカプセル
●		●	ピマリシン点眼液5%「センジュ」
●		●	ビムパットドライシロップ10%
●		●	ビムパット錠100mg
●		●	ビムパット錠50mg
●			ビムパット点滴静注100mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	ピモベンダン錠2.5mg「TE」
		●	ヒューマリン3/7注カート
		●	ヒューマリンN注100単位/mL
		●	ヒューマリンN注カート
		●	ヒューマリンN注ミリオペン
●		●	ヒューマリンR注100単位/mL
		●	ヒューマリンR注カート
		●	ヒューマログミックス25注カート
	●	●	ヒューマログミックス25注ミリオペン
		●	ヒューマログミックス50注カート
		●	ヒューマログミックス50注ミリオペン
	●	●	ヒューマログ注100単位/mL
		●	ヒューマログ注カート
		●	ヒューマログ注ミリオペン
●		●	ヒューマログ注ミリオペンHD
		●	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
	●	●	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
		●	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
	●	●	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
		●	ビヨントラ錠400mg
●		●	ビラノアOD錠20mg
		●	ビラノア錠20mg
	●	●	ビラフトピカプセル75mg
	●	●	ビラマイド原末
●			ビリヴィジェン10%静注10g/100mL
●			ビリヴィジェン10%静注2.5g/25mL
●			ビリヴィジェン10%静注20g/200mL
●			ビリヴィジェン10%静注5g/50mL
●			ビリスコピン点滴静注50
	●		ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
●			ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」
●			ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」
		●	ヒルドイドクリーム0.3%
		●	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
		●	ヒルドイドフォーム0.3%
●		●	ヒルドイドローション0.3%
●			ヒルトニン0.5mg注射液
	●	●	ビルトリシド錠600mg
	●	●	ヒルナミン錠(25mg)
●		●	ヒルナミン錠(5mg)
	●	●	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
	●	●	ビレスパ錠200mg
	●	●	ビレチア細粒10%
	●	●	ビレチア錠(25mg)
●			ピレノキシシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
	●		ピロイ点滴静注用100mg
	●		ピロイ点滴静注用300mg
		●	ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター
	●	●	ビンダケルカプセル20mg
	●	●	ビンマックカプセル61mg
	●		ファイバ静注用1000
		●	ファスティック錠30
		●	ファスティック錠90
	●	●	ファセンラ皮下注30mgペン
	●		ファムシクロビル錠250mg「日医工」
		●	ファムビル錠250mg
●			ファモチジンD錠10mg「サワイ」
●			ファモチジンD錠20mg「サワイ」
●			ファモチジン細粒2%「サワイ」
		●	ファロムドライシロップ小児用10%
		●	ファロム錠150mg
		●	ファロム錠200mg
●		●	ファンギゾンシロップ100mg/mL
	●	●	フィアスプ注 100単位/mL
	●	●	フィアスプ注 フレックスタッチ
●			フィコンパ細粒1%
●			フィコンパ錠2mg
		●	フィコンパ錠4mg
	●		フィコンパ点滴静注用2mg
●			フィジオ140輸液
●			フィジオ35輸液
		●	ブイタマークリーム1%
●			ブイフェンド200mg静注用
		●	ブイフェンド錠200mg
		●	ブイフェンド錠50mg
		●	フィブラストスプレー250
●		●	フィブラストスプレー500
●			フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
●			フィブロガミンP静注用
	●	●	フィラジル皮下注30mgシリンジ
●			フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ「NK」
●			フィルグラスチムBS注300 $\mu$ gシリンジ「NK」
●			フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「NK」
	●	●	フィンテプラ内用液2.2mg/mL
●			プールシンチ注
		●	フェアストン錠40
	●		フェインジェクト静注500mg
●			フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「トーワ」
●			フェジン静注40mg
●			フェスゴ配合皮下注 IN
●			フェスゴ配合皮下注 MA
●			フェソロデックス筋注250mg
	●		フェトロージャ点滴静注用1g
	●		フェノール「コザカイ・M」
●		●	フェノバルエリキシル0.4%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	フェノバール散10%
		●	フェノバール錠30mg
●			フェノバール注射液100mg
●			フェブキシソスタットOD錠10mg「サワイ」
		●	フェブリク錠10mg
		●	フェブリク錠20mg
		●	フェブリク錠40mg
		●	フェマーラ錠2.5mg
●		●	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
●			フェルビナクパップ70mg「ユートク」
●		●	フェロ・グラデュメット錠105mg
●		●	フェロベリン配合錠
		●	フェロミア錠50mg
		●	フェロミア顆粒8.3%
●			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
●			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」
●			フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
●			フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
●			フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
●		●	フェントステープ0.5mg
●		●	フェントステープ1mg
		●	フェントステープ2mg
		●	フェントステープ4mg
		●	フェントステープ6mg
		●	フェントステープ8mg
		●	フオイバン錠100mg
		●	フォサマック錠35mg
●		●	フォシーガ錠10mg
●		●	フォシーガ錠5mg
	●	●	フォスブロック錠250mg
		●	フォゼベル錠10mg
		●	フォゼベル錠20mg
		●	フォゼベル錠30mg
	●	●	フォゼベル錠5mg
●		●	フォリアミン錠
		●	フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g
		●	ブコラム口腔用液10mg
●		●	ブコラム口腔用液2.5mg
●		●	ブコラム口腔用液5mg
		●	ブコラム口腔用液7.5mg
		●	フシジンレオ軟膏2%
	●	●	ブシ末(調剤用)「ツムラ」
		●	フスコデ配合錠
●		●	ブスコパン錠10mg
●		●	ブスコパン注20mg
	●		ブスルフェクス点滴静注用60mg
●		●	ブドウ糖「コザカイ・M」
●			ブドウ糖注50%PL「フソー」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ブライアン点滴静注1g
		●	ブラケニル錠200mg
	●	●	ブラザキサカプセル110mg
	●	●	ブラザキサカプセル75mg
●		●	フラジール内服錠250mg
●		●	フラジール膣錠250mg
●		●	ブラダロン錠200mg
●		●	プラノバル配合錠
●			ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」
		●	ブラビックス錠25mg
		●	ブラビックス錠75mg
●			プラリア皮下注60mgシリンジ
●		●	フランドルテープ40mg
		●	フランドル錠20mg
●			ブランルカストDS10%「タカタ」
		●	ブリビアクト錠25mg
		●	ブリビアクト錠50mg
	●		ブリビアクト静注25mg
		●	フリウェル配合錠LD「あすか」
		●	フリウェル配合錠ULD「あすか」
●			プリズバインド静注液2.5g
		●	フリバスOD錠50mg
		●	フリバスOD錠75mg
		●	フリバス錠25mg
		●	フリバス錠50mg
		●	フリバス錠75mg
●		●	プリピナ液0.05%
		●	プリピナ点眼液0.5mg/mL
●		●	プリマキン錠15mg「サノフィ」
	●	●	プリミドン細粒99.5%「日医工」
		●	プリミドン錠250mg「日医工」
●		●	プリモボラン錠5mg
		●	フリュザクラカプセル1mg
		●	フリュザクラカプセル5mg
		●	プリンペラン細粒2%
	●	●	プリンペラン錠5
●		●	プリンペラン注射液10mg
		●	フルイトラン錠1mg
●		●	フルイトラン錠2mg
●		●	フルービックHAシリンジ
●			フルオレサイト静注500mg
●			フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
●			フルオロウラシル注250mg「トーワ」
●			フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」
●			フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」
		●	フルカリック1号輸液
		●	フルカリック2号輸液
		●	フルカリック3号輸液

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
	●	●	ブルキンザカプセル80mg
		●	フルコートF軟膏
●			フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
		●	ブルゼニド錠12mg
		●	フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用
●		●	フルタイド100ディスクス
		●	フルタイド200ディスクス
●		●	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用
		●	フルタイド50ディスクス
		●	フルダラ錠10mg
	●		フルダラ静注用50mg
		●	フルツロンカプセル200
●		●	フルティフォーム125エアゾール120吸入用
		●	フルティフォーム125エアゾール56吸入用
	●	●	フルティフォーム50エアゾール56吸入用
		●	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用
		●	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用
	●		フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
●		●	ブルフェン錠100
		●	ブルフェン錠200
		●	ブルフェン顆粒20%
	●		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」
	●		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」
●			フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」
●			フルマリン静注用1g
		●	フルメタクリーム
		●	フルメタローション
		●	フルメタ軟膏
		●	フルメトロン点眼液0.02%
		●	フルメトロン点眼液0.1%
●			プレアミン-P注射液
	●	●	ブレーザベスカプセル100mg
	●		ブレオ注射用15mg
	●		ブレオ注射用5mg
●			プレガバリンOD錠25mg「VTRS」
●			プレガバリンOD錠75mg「VTRS」
●			プレグランディン膣坐剤1mg
		●	プレタールOD錠100mg
		●	プレタールOD錠50mg
		●	プレタール散20%
		●	ブレディニン錠25
	●	●	ブレディニン錠50
		●	プレドニゾロン散「タケダ」1%
●		●	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
		●	プレドニゾロン錠2.5mg「NP」
		●	プレドニゾロン錠5mg(旭化成)
		●	プレドニン眼軟膏
●		●	プレドニン錠5mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			プレベナー20水性懸濁注
		●	プレマリン錠0.625mg
		●	プレミネント配合錠HD
		●	プレミネント配合錠LD
		●	プロ・バンサイン錠15mg
●			プロウペス腔用剤10mg
●			フローレス眼検査用試験紙0.7mg
	●		プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」
●			プロカテロール塩酸塩DS0.01%「タカタ」
●			プロギノン・デポー筋注10mg
		●	プロクトセディル坐薬
		●	プロクトセディル軟膏
●		●	プログラフカプセル0.5mg
●		●	プログラフカプセル1mg
	●		プログラフ注射液2mg
	●		プログラフ注射液5mg
	●	●	プログラフ顆粒0.2mg
		●	プロサイリン錠20
●			プロジフ静注液100
		●	フロジン外用液5%
		●	プロスターールL錠50mg
	●	●	プロスターール錠25
●			プロスタルモン・F注射液1000
●			プロスタンディン注射用20 $\mu$ g
●			プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g
●		●	プロスタンディン軟膏0.003%
	●	●	プロセキソール錠0.5mg
●			フロセミド細粒4%「EMEC」
●			フロセミド錠20mg「NIG」
●			フロセミド注20mg「NIG」
●			プロタノールL注0.2mg
		●	プロタノールS錠15mg
●			プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
●			プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」
	●		プロテカジンOD錠10
		●	プロテカジン錠10
		●	プロテカジン錠5
●		●	プロトピック軟膏0.03%小児用
●		●	プロトピック軟膏0.1%
●		●	プロナーゼMS
		●	プロナック点眼液0.1%
●			ブロナンセリン錠4mg「DSPB」
		●	プロノン錠100mg
	●	●	プロノン錠150mg
		●	プロパジール錠50mg
●			プロハンス静注5mL
		●	ブロプレス錠12
		●	ブロプレス錠2

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	プロプレス錠4
		●	プロプレス錠8
		●	プロペシア錠0.2mg
		●	プロペシア錠1mg
		●	プロペト
		●	プロペラ錠2.5mg
		●	フロベン錠40
●			プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」
●			プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
		●	プロマックD錠75
		●	プロマック顆粒15%
●			ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」
●		●	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
	●		ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」
●			ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
		●	フロモックス小児用細粒100mg
		●	フロモックス錠100mg
		●	フロモックス錠75mg
●		●	フロリードDクリーム1%
●		●	フロリードゲル経口用2%
●		●	フロリネフ錠0.1mg
		●	ベイスンOD錠0.2
		●	ベイスンOD錠0.3
		●	ベイスン錠0.2
		●	ベイスン錠0.3
●			ベIFOータス筋注100mgシリンジ
●			ベIFOータス筋注50mgシリンジ
	●	●	ページニオ錠100mg
	●	●	ページニオ錠150mg
		●	ページニオ錠50mg
	●	●	ベオーバ錠50mg
●			ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL
		●	ベガモックス点眼液0.5%
●			ヘキザックAL1%OR綿棒16
●			ヘキザックAL液1%
●		●	ペキロンクリーム0.5%
●			ベクティビックス点滴静注100mg
●			ベクティビックス点滴静注400mg
●			ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」
●			ベクルリー点滴静注用100mg
		●	ベザトールSR錠200mg
	●	●	ベサノイドカプセル10mg
●			ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
		●	ベシケアOD錠2.5mg
		●	ベシケアOD錠5mg
		●	ベシケア錠2.5mg
		●	ベシケア錠5mg
		●	ベスタチンカプセル30mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ベストロン耳鼻科用1%
	●	●	ベストロン点眼用0.5%
	●		ベスポンサ点滴静注用1mg
		●	ベセルナクリーム5%
		●	ベタナミン錠10mg
		●	ベタニス錠25mg
●		●	ベタニス錠50mg
●			ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」
	●	●	ベタフェロン皮下注用960万国際単位
●			ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
●			ペチロルファン配合注HD
		●	ペトネベートクリーム0.12%
●			ペナンボックス注用300mg
●			ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
	●	●	ベネクレクスタ錠100mg
	●	●	ベネクレクスタ錠10mg
	●	●	ベネクレクスタ錠50mg
		●	ベネシッド錠250mg
		●	ベネット錠17.5mg
		●	ベネット錠2.5mg
		●	ベネット錠75mg
		●	ベネトリン吸入液0.5%
		●	ベネフィクス静注用1000
		●	ベネフィクス静注用2000
		●	ベネフィクス静注用500
●			ベノキシール点眼液0.4%
●			ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
●			ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
●			へパティメージ注
	●	●	へパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」
●		●	へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」
●		●	へパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」
●			へパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」
●			へパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」
	●	●	へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
		●	へパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」
		●	へパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
		●	へパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
		●	へパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
●		●	へパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」
	●	●	へパンED配合内用剤
		●	ベピオウォッシュジェル5%
		●	ベピオゲル2.5%
		●	ベピオローション2.5%
	●	●	ベプシドカプセル25mg
	●		ベプシドカプセル50mg
●			ベプシド注100mg
●			へブスブリンIH静注1000単位

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ヘブスブリン筋注用200単位
●			ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL
●			ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL
		●	ベプリコール錠100mg
		●	ベプリコール錠50mg
●			ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
	●		ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
	●	●	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
	●	●	ヘムライブラ皮下注105mg
	●	●	ヘムライブラ皮下注150mg
	●	●	ヘムライブラ皮下注60mg
	●	●	ヘムライブラ皮下注90mg
	●	●	ベムリディ錠25mg
●			ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」
●			ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」
●		●	ヘモクロンカプセル200mg
		●	ヘモリンガル舌下錠0.18mg
●			ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
●			ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「オーハラ」
		●	ペリアクチンシロップ0.04%
		●	ペリアクチン散1%
		●	ペリアクチン錠4mg
●			ペリオドン
		●	ペリキューボ錠10mg
	●	●	ペリキューボ錠2.5mg
		●	ペリキューボ錠5mg
●		●	ペリチーム配合顆粒
●			ペリナートP静注用500
	●	●	ペリナート皮下注用2000
	●		ベルケイド注射用3mg
●			ベルコムローション
		●	ペルサンチン錠100mg
		●	ペルサンチン錠25mg
		●	ペルジピンLAカプセル20mg
		●	ペルジピンLAカプセル40mg
		●	ペルジピン錠10mg
		●	ペルジピン錠20mg
		●	ベルソムラ錠10mg
●		●	ベルソムラ錠15mg
		●	ベルソムラ錠20mg
●			ヘルニコア椎間板注用1.25単位
		●	ヘルベッサーRカプセル100mg
		●	ヘルベッサーRカプセル200mg
		●	ヘルベッサー錠30
		●	ペルマックス錠250 $\mu$ g
		●	ペルマックス錠50 $\mu$ g
	●	●	ベレキシブル錠80mg
		●	ペロテックエロゾル100

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ベンザリン細粒1%
		●	ベンザリン錠10
		●	ベンザリン錠2
		●	ベンザリン錠5
●			ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「VTRS」
●			ベンズブロマロン錠25mg「トーワ」
●			ベンゾダイ注
	●	●	ペンタサ坐剤1g
		●	ペンタサ錠250mg
		●	ペンタサ錠500mg
●		●	ペンタサ注腸1g
	●	●	ペンタサ顆粒94%
●			ペンドムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」
●			ペンドムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」
	●		ペンリスタ点滴静注用120mg
	●		ペンリスタ点滴静注用400mg
	●	●	ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
●			ペンレステープ18mg
		●	ポアラクリーム0.12%
●		●	ポアラ軟膏0.12%
		●	ポイデヤ錠50mg
●			ポースデル内用液10
	●		ポートラーザ点滴静注液800mg
●		●	ホーリンV腔用錠1mg
		●	ホーリン錠1mg
●		●	ホクナリンテープ0.5mg
●		●	ホクナリンテープ1mg
		●	ホクナリンテープ2mg
		●	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
	●		ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
●			ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」
	●	●	ボシュリフ錠100mg
●			ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」
●			ホストイン静注750mg
		●	ホスミシンS耳科用3%
●			ホスミシンS静注用2g
●		●	ホスミシンドライシロップ400
		●	ホスミシン錠250
		●	ホスミシン錠500
●		●	ボスミン外用液0.1%
●			ボスミン注1mg
●		●	ホスリボン配合顆粒
		●	ホスレノールOD錠250mg
		●	ホスレノールチュアブル錠250mg
●			ポタコールR輸液
●		●	ポチシート20%
	●		ポテリジオ点滴静注20mg
●			ポトックス注用100単位

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ボトックス注用50単位
		●	ボナロン経口ゼリー35mg
		●	ボナロン錠35mg
		●	ボナロン錠5mg
		●	ボノサップパック400
		●	ボノサップパック800
		●	ボノピオンパック
●			ポビドンヨードガーグル液7%「明治」
●			ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」
●			ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」
●			ポピヨドン10%綿棒12
●			ポピヨドンゲル10%
	●		ポプスカイン0.5%注50mg/10mL
●			ポマリストカプセル1mg
●			ポマリストカプセル2mg
●			ポマリストカプセル3mg
●			ポマリストカプセル4mg
●			ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」
●			ボライビー点滴静注用140mg
●			ボライビー点滴静注用30mg
		●	ボラキス錠1
		●	ボラキス錠2
		●	ボラザG坐剤
		●	ボラザG軟膏
●			ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」
		●	ボララミンシロップ0.04%
		●	ボララミン散1%
●		●	ボララミン錠2mg
●			ボララミン注5mg
●			ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
●			ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
	●		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
		●	ホリゾン錠2mg
●			ホリゾン注射液10mg
	●		ポリドカスクレロール1%注2mL
	●		ホリナート錠25mg「タイハウ」
		●	ポリフル細粒83.3%
	●	●	ポリフル錠500mg
		●	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」
●		●	ボルタレンSRカプセル37.5mg
		●	ボルタレンゲル1%
●		●	ボルタレンサポ12.5mg
●		●	ボルタレンサポ25mg
●		●	ボルタレンサポ50mg
		●	ボルタレンテープ15mg
		●	ボルタレンテープ30mg
		●	ボルタレンローション1%
		●	ボルタレン錠25mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」
	●	●	ボルトラック原末
●			ボルヒール組織接着用(1mL)
●			ボルヒール組織接着用(3mL)
●			ボルヒール組織接着用(5mL)
●			ボルベン輸液6%
		●	ボンアルファクリーム2μg/g
		●	ボンアルファハイローション20μg/g
		●	ボンアルファハイ軟膏20μg/g
		●	ボンアルファローション2μg/g
●		●	ボンアルファ軟膏2μg/g
	●	●	ボンゾール錠100mg
		●	ボンゾール錠200mg
		●	ボンタールカプセル250mg
		●	ボンタールシロップ3.25%
		●	ボンビバ錠100mg
●			ボンビバ静注1mgシリンジ
●			マーカイン注0.5%
●			マーカイン注脊麻用0.5%高比重
●			マーカイン注脊麻用0.5%等比重
●		●	マーズレンS配合顆粒
		●	マーズレン配合錠0.375ES
		●	マーズレン配合錠0.5ES
		●	マーズレン配合錠1.0ES
		●	マーデュオックス軟膏
		●	マーベロン21
	●		マイオザイム点滴静注用50mg
●			マイオビュー注シリンジ(296MBq)
●			マイオビュー注シリンジ(592MBq)
●			マイオビュー注シリンジ(740MBq)
		●	マイコスポールクリーム1%
		●	マイザークリーム0.05%
●		●	マイザー軟膏0.05%
●		●	マイスタン細粒1%
		●	マイスタン錠10mg
		●	マイスタン錠5mg
		●	マイスリー錠10mg
		●	マイスリー錠5mg
●		●	マイテラーゼ錠10mg
●			マイトマイシン眼科外用液用2mg
	●		マイトマイシン注用10mg
	●		マイトマイシン注用2mg
	●		マイロターゲット点滴静注用5mg
		●	マヴィレット配合錠
●			マキューイド眼注用40mg
●			マグコロール散68%分包50g
		●	マクサルトリPD錠10mg
		●	マクサルトリ錠10mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			マグセント注100mL
●		●	マグミット細粒83%
		●	マグミット錠250mg
●		●	マグミット錠330mg
●		●	マグミット錠500mg
		●	マスーレッド錠12.5mg
		●	マスーレッド錠25mg
		●	マスーレッド錠5mg
		●	マスーレッド錠75mg
●			マスキンスクラブ4%
●		●	マドパー配合錠
		●	マドパー配合錠L50
	●		マブキャンパス点滴静注30mg
		●	マブリン散1%
	●		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
		●	マラロン配合錠
		●	マリゼブ錠12.5mg
		●	マリゼブ錠25mg
●			マルトス輸液10%
		●	マンジャロ皮下注10mgアテオス
		●	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス
	●	●	マンジャロ皮下注15mgアテオス
●		●	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
	●	●	マンジャロ皮下注5mgアテオス
		●	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス
●			ミールビック
●			ミオMIBG-I123注射液
		●	ミオカーム内服液 33.3%
●		●	ミオコールスプレー0.3mg
	●		ミオテクター冠血管注
		●	ミオナール錠50mg
		●	ミオナール顆粒10%
		●	ミカトリオ配合錠
●			ミカファンギンNa点滴静注用75mg「明治」
		●	ミカムロ配合錠AP
		●	ミカムロ配合錠BP
		●	ミカルデイス錠20mg
		●	ミカルデイス錠40mg
		●	ミカルデイス錠80mg
●		●	ミグシス錠5mg
	●		ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
		●	ミケランLAカプセル15mg
		●	ミケランLA点眼液2%
		●	ミケラン錠5mg
		●	ミケラン点眼液2%
	●	●	ミケルナ配合点眼液
	●	●	ミコブティンカプセル150mg
		●	ミコンビ配合錠AP

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ミコンビ配合錠BP
●			ミダフレッサ静注0.1%
	●		ミチーガ皮下注用30mgバイアル
	●	●	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ
●			ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」
	●	●	ミッドペリック135腹膜透析液 1.5L（排液用バッグ付）
	●	●	ミッドペリック135腹膜透析液 2L
	●	●	ミッドペリック250腹膜透析液 2L
	●	●	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
	●	●	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
●		●	ミドリンM点眼液0.4%
●		●	ミドリンP点眼液
●		●	ミニプレス錠0.5mg
		●	ミニプレス錠1mg
		●	ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g
		●	ミニリンメルトOD錠240 $\mu$ g
	●	●	ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g
		●	ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g
	●	●	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g
		●	ミネブロOD錠1.25mg
●		●	ミネブロOD錠2.5mg
		●	ミネブロOD錠5mg
		●	ミネブロ錠1.25mg
		●	ミネブロ錠2.5mg
		●	ミネブロ錠5mg
		●	ミノアレ散66.7%
●			ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」
●			ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」
●			ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
		●	ミノマイシンカプセル100mg
		●	ミノマイシンカプセル50mg
		●	ミノマイシン錠50mg
		●	ミノマイシン顆粒2%
●		●	ミヤBM細粒
●		●	ミヤBM錠
●			ミラクリッド注射液10万単位
		●	ミラベックスLA錠0.375mg
	●	●	ミラベックスLA錠1.5mg
●			ミリプラ動注用70mg
●			ミリプラ用懸濁用液4mL
●			ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g
●			ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g
●			ミルセラ注シリンジ200 $\mu$ g
●			ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g
●			ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g
●			ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g
●			ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」
	●		ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ミルラクト細粒50%
	●		ミルリーラ注射液10mg
●			ミレーナ52mg
●			ミンクリア内用散布液0.8%
●		●	ムコサールドライシロップ1.5%
		●	ムコスタ錠100mg
		●	ムコスタ点眼液UD2%
		●	ムコソルバンL錠45mg
		●	ムコソルバン錠15mg
		●	ムコダインDS50%
		●	ムコダインシロップ5%
		●	ムコダイン錠250mg
		●	ムコダイン錠500mg
	●	●	ムルプレタ錠3mg
		●	ムンデシンカプセル100mg
		●	メイアクトMS小児用細粒10%
●		●	メイアクトMS錠100mg
		●	メイラックス細粒1%
●		●	メイラックス錠1mg
		●	メイラックス錠2mg
●			メイロン静注8.4% 250mL
●			メイロン静注8.4%(20mL)
		●	メインテート錠0.625mg
		●	メインテート錠2.5mg
		●	メインテート錠5mg
	●	●	メーゼント錠0.25mg
	●	●	メーゼント錠2mg
●		●	メキシチールカプセル100mg
●		●	メキシチールカプセル50mg
●			メキシチール点滴静注125mg
	●	●	メキニスト錠0.5mg
	●	●	メキニスト錠2mg
	●	●	メクトビ錠15mg
		●	メサデルムクリーム0.1%
		●	メサデルムローション0.1%
		●	メサデルム軟膏0.1%
●		●	メサペイン錠10mg
●		●	メサペイン錠5mg
●			メサラジン徐放錠500mg「トーワ」
		●	メジコン散10%
●		●	メジコン錠15mg
	●	●	メスチノン錠60mg
	●	●	メソトレキセート錠2.5mg
●			メソトレキセート点滴静注液1000mg
●			メソトレキセート点滴静注液200mg
		●	メタクト配合錠HD
		●	メタクト配合錠LD
		●	メタライト250カプセル

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	メタルカプターゼカプセル100mg
	●		メチエフ散10%
	●	●	メチコパール細粒0.1%
		●	メチコパール錠250 $\mu$ g
●		●	メチコパール錠500 $\mu$ g
●			メチコパール注射液500 $\mu$ g
●		●	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」
●			メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」
●			メチレンブルー静注50mg「第一三共」
		●	メトアナ配合錠HD
		●	メトアナ配合錠LD
●		●	メトグルコ錠250mg
		●	メトグルコ錠500mg
	●	●	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL
		●	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL
		●	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL
		●	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL
●			メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」
●		●	メトリジンD錠2mg
		●	メトリジン錠2mg
●		●	メドロール錠4mg
		●	メネシット配合錠100
		●	メノエイドコンビパッチ
		●	メバロチン錠10
		●	メバロチン錠5
●			メピバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」
	●	●	メファキン「ヒサミツ」錠275
●		●	メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回
		●	メプチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回
		●	メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL
		●	メプチンスイングヘラー-10 $\mu$ g吸入100回
		●	メプチンドライシロップ0.005%
		●	メプチンミニ錠25 $\mu$ g
●		●	メプチン吸入液0.01%
		●	メプチン吸入液ユニット0.3mL
		●	メプチン吸入液ユニット0.5mL
		●	メプチン錠50 $\mu$ g
		●	メマリーOD錠20mg
		●	メマリーOD錠5mg
		●	メマリー錠10mg
		●	メマリー錠20mg
		●	メマリー錠5mg
●			メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」
●			メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」
		●	メラトベル顆粒小児用0.2%
		●	メリスロン錠12mg
		●	メリスロン錠6mg
		●	メルカゾール錠2.5mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	メルカゾール錠5mg
●			メルカゾール注10mg
●			メロペネム点滴静注用0.5g「明治」
●			メロペネム点滴静注用1g「明治」
	●		メンクアッドファイ筋注
		●	メンタックスクリーム1%
		●	メンドンカプセル7.5mg
		●	モイゼルト軟膏0.3%
		●	モイゼルト軟膏1%
		●	モーバー錠100mg
		●	モービック錠10mg
		●	モービック錠5mg
		●	モーラステープ20mg
		●	モーラステープL40mg
		●	モーラスパップ30mg
		●	モーラスパップ60mg
		●	モーラスパップXR120mg
		●	モーラスパップXR240mg
●			モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
●			モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」
	●		モゾビル皮下注24mg
		●	モディオダール錠100mg
		●	モニラック・シロップ65%
●			モノヴァー静注500mg
		●	モビコール配合内用剤HD
	●	●	モビコール配合内用剤LD
●			モビプレップ配合内用剤
●			モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用
●		●	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
●		●	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」
		●	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」
		●	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
●			モンテルカストOD錠10mg「タカタ」
●			モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」
●			モンテルカスト細粒4mg「トーワ」
		●	ヤーズフレックス配合錠
		●	ヤーズ配合錠
●			ヤーボイ点滴静注液20mg
●			ヤーボイ点滴静注液50mg
		●	ヤクバンテープ20mg
		●	ヤクバンテープ40mg
		●	ヤクバンテープ60mg
		●	ユーエフティE配合顆粒T100
		●	ユーエフティE配合顆粒T150
		●	ユーエフティE配合顆粒T200
	●	●	ユーエフティ配合カプセルT100
		●	ユーゼル錠25mg
●		●	ユーパスタ軟膏

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●		●	ユービット錠100mg
●		●	ユーロジン1mg錠
		●	ユーロジン2mg錠
		●	ユナシン錠375mg
		●	ユニシア配合錠HD
		●	ユニシア配合錠LD
●			ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
	●		ユプリズナ点滴静注100mg
●		●	ユベラNカプセル100mg
		●	ユベラNソフトカプセル200mg
●		●	ユベラ錠50mg
		●	ユベラ軟膏
		●	ユリーフ錠2mg
		●	ユリーフ錠4mg
		●	ユリス錠0.5mg
	●	●	ユリス錠1mg
		●	ユリス錠2mg
		●	ユリノーム錠25mg
		●	ユリノーム錠50mg
	●		ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL
	●		ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL
		●	ヨウレチン散0.02%
	●	●	ヨウレチン錠「100」
●			ヨウ化カリウム「コザカイ・M」
●		●	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
●			ヨーグリ
		●	ヨーデルS糖衣錠-80
●			ヨードカプセル-123
	●	●	ヨクイニンエキス散「コタロー」
		●	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
	●		ヨンデリス点滴静注用0.25mg
	●		ヨンデリス点滴静注用1mg
●		●	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
	●		ライブリバント点滴静注350mg
		●	ラキソベロン錠2.5mg
		●	ラキソベロン内用液0.75%
		●	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
●			ラクツロースシロップ65%「タカタ」
		●	ラクティオンバップ70mg
●			ラクトリンゲルS注「フソー」
●		●	ラグノスNF経口ゼリー分包12g
●		●	ラゲブリオ錠400mg
●	●	●	ラコールNF配合経腸用液
		●	ラコールNF配合経腸用半固形剤
	●	●	ラジカット点滴静注バッグ30mg
	●	●	ラジカット内用懸濁液2.1%
		●	ラシックス錠10mg
		●	ラシックス錠20mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ラシックス錠40mg
●			ラシックス注100mg
	●	●	ラジレス錠150mg
	●		ラスリテック点滴静注用1.5mg
	●		ラスリテック点滴静注用7.5mg
●			ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」
		●	ラツーダ錠20mg
●		●	ラツーダ錠40mg
		●	ラツーダ錠60mg
		●	ラツーダ錠80mg
		●	ラックビーR散
		●	ラックビー錠
●		●	ラックビー微粒N
●			ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
		●	ラニラビッド錠0.05mg
●			ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg
●			ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg
●			ラビピュール筋注用
		●	ラピフォートワイプ2.5%
●			ラボナール注射用0.5g
		●	ラボナ錠50mg
	●	●	ラミクター錠100mg
	●	●	ラミクター錠25mg
		●	ラミクター錠小児用2mg
	●	●	ラミクター錠小児用5mg
●		●	ラミシールクリーム1%
●		●	ラミシール外用液1%
	●	●	ラミシール錠125mg
●			ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
●			ラリキシ錠250mg
	●		ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」
●			ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」
●		●	ランタスXR注ソロスター
		●	ランタス注カート
		●	ランタス注ソロスター
		●	ランドセン錠0.5mg
●			ランマーク皮下注120mg
●		●	リアメット配合錠
●		●	リアルダ錠1200mg
	●	●	リーゼ錠5mg
		●	リーバクト配合経口ゼリー
●		●	リーバクト配合顆粒
		●	リーマス錠100
		●	リーマス錠200
●		●	リウマトレックスカプセル2mg
●		●	リオナ錠250mg
		●	リオベル配合錠HD
		●	リオベル配合錠LD

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	リオレサル錠10mg
●		●	リオレサル錠5mg
		●	リカルボン錠1mg
	●	●	リカルボン錠50mg
●		●	リクシアナOD錠15mg
●		●	リクシアナOD錠30mg
●		●	リクシアナOD錠60mg
		●	リクシアナ錠15mg
		●	リクシアナ錠30mg
		●	リクシアナ錠60mg
	●		リクラスト点滴静注液5mg
●			リコモジュリン点滴静注用12800
	●		リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」
●		●	リザベncapセル100mg
●		●	リザベnc細粒10%
●		●	リザベnc点眼液0.5%
	●	●	リスティーゴ皮下注280mg
	●		リスパダール コンスタ筋注用50mg
		●	リスパダールOD錠0.5mg
		●	リスパダールOD錠1mg
		●	リスパダール細粒1%
		●	リスパダール錠1mg
		●	リスパダール錠2mg
		●	リスパダール錠3mg
		●	リスパダール内用液1mg/mL
●		●	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
●			リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」
		●	リスミー錠1mg
		●	リスミー錠2mg
●		●	リズミック錠10mg
		●	リスモダンR錠150mg
	●	●	リスモダンカプセル100mg
		●	リスモダンカプセル50mg
		●	リズモンTG点眼液0.5%
	●	●	リタリン錠10mg
	●		リツキサン点滴静注100mg
	●		リツキサン点滴静注500mg
●			リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
●			リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
		●	リットフォーロカプセル50mg
●			リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
●			リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
●			リトドリン塩酸塩錠5mg「F」
		●	リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」
●			リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」
	●	●	リドメックスコーワローション0.3%
	●		リネゾリド錠600mg「明治」
	●		リネゾリド点滴静注液600mg「明治」

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」
●			リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」
●		●	リパクレオンカプセル150mg
		●	リパクレオン顆粒300mg分包
	●	●	リバスタッチパッチ13.5mg
	●	●	リバスタッチパッチ18mg
	●	●	リバスタッチパッチ4.5mg
		●	リバスタッチパッチ9mg
		●	リバゼブ配合錠HD
		●	リバゼブ配合錠LD
	●		リハビックス-K1号輸液
	●		リハビックス-K2号輸液
		●	リバロOD錠1mg
		●	リバロOD錠2mg
		●	リバロ錠1mg
		●	リバロ錠2mg
●			リピオドール480注10mL
		●	リピディル錠53.3mg
		●	リピディル錠80mg
		●	リピトール錠10mg
		●	リピトール錠5mg
●		●	リファジンカプセル150mg
	●	●	リフキシマ錠200mg
	●		リブタヨ点滴静注350mg
		●	リフスア錠45mg
		●	リブマーリ内用液10mg/mL
		●	リフレックス錠15mg
	●	●	リベルサス錠14mg
	●	●	リベルサス錠3mg
	●	●	リベルサス錠7mg
		●	リボスチン点眼液0.025%
●		●	リボトリール細粒0.1%
		●	リボトリール細粒0.5%
●		●	リボトリール錠0.5mg
		●	リボトリール錠1mg
		●	リポバス錠10
		●	リポバス錠20
		●	リポバス錠5
●		●	リマチル錠100mg
		●	リマチル錠50mg
●			リマプロスト アルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」
●			リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」
		●	リムパーザ錠100mg
	●	●	リムパーザ錠150mg
	●		リメタゾン静注2.5mg
●			リュープリンPRO注射用キット22.5mg
●			リュープリンSR注射用キット11.25mg
●			リュープリン注射用1.88mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」
●			リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」
●			リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
		●	リリカOD錠150mg
	●	●	リリカOD錠25mg
	●	●	リリカOD錠75mg
		●	リリカカプセル150mg
		●	リリカカプセル25mg
		●	リリカカプセル75mg
●			リルゾール錠50mg「AA」
		●	リルテック錠50
●		●	リレンザ
	●	●	リンヴォック錠15mg
		●	リンヴォック錠30mg
	●	●	リンヴォック錠45mg
		●	リンヴォック錠7.5mg
	●	●	リンゼス錠0.25mg
●		●	リンデロン-DPゾル
		●	リンデロン-DP軟膏
●		●	リンデロン-VGクリーム0.12%
		●	リンデロン-VGローション
●		●	リンデロン-VG軟膏0.12%
		●	リンデロン-Vクリーム0.12%
●		●	リンデロン-Vローション
		●	リンデロン-V軟膏0.12%
		●	リンデロン坐剤0.5mg
		●	リンデロン坐剤1.0mg
●		●	リンデロン錠0.5mg
●		●	リンデロン注2mg(0.4%)
●		●	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
		●	リンラキサー錠250mg
	●		リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」
●			リン酸Na補正液0.5mmol/mL
		●	ル・エストロジェル0.06%
●		●	ルーラン錠4mg
		●	ルーラン錠8mg
	●	●	ルコナック爪外用液5%
		●	ルジオミール錠10mg
		●	ルジオミール錠25mg
		●	ルセフィODフィルム2.5mg
		●	ルセフィ錠2.5mg
		●	ルセフィ錠5mg
		●	ルナベル配合錠LD
		●	ルナベル配合錠ULD
		●	ルネスタ錠1mg
		●	ルネスタ錠2mg
	●	●	ルパフィン錠10mg
	●	●	ルプキネスカプセル7.9mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ルブラック錠4mg
		●	ルブラック錠8mg
		●	ルボックス錠25
		●	ルボックス錠50
	●	●	ルマケラス錠120mg
		●	ルミガン点眼液0.03%
	●	●	ルミセフ皮下注210mgペン
	●	●	ルムジェブ注100単位/mL
		●	ルムジェブ注ミリオペン
	●	●	ルムジェブ注ミリオペンHD
		●	ルリコンクリーム1%
		●	ルリコン液1%
		●	ルリコン軟膏1%
		●	ルリッド錠150
	●		ルンスミオ点滴静注1mg
	●		ルンスミオ点滴静注30mg
		●	レイボー錠100mg
	●	●	レイボー錠50mg
		●	レキサルティOD錠0.5mg
●		●	レキサルティOD錠1mg
	●	●	レキソタン錠1
		●	レキソタン錠2
		●	レキソタン錠5
●			レギチーン注射液5mg
		●	レキップCR錠2mg
		●	レキップCR錠8mg
		●	レキップ錠0.25mg
		●	レキップ錠1mg
		●	レキップ錠2mg
●		●	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 SB・機器専用2.5L
●		●	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 UVTB1.5L
		●	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 UVTB2L
●		●	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 SB・機器専用2.5L
●		●	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 UVTB1.5L
		●	レギュニール LCa 4.25腹膜透析液 SB・機器専用2L
		●	レクサプロ錠10mg
	●	●	レクタブル2mg注腸フォーム14回
●		●	レクチゾール錠25mg
	●	●	レグナイト錠300mg
		●	レグパラ錠25mg
		●	レグパラ錠75mg
	●		レクピオ皮下注300mgシリンジ
		●	レザルタス配合錠HD
		●	レザルタス配合錠LD
		●	レスキュラ点眼液0.12%
●		●	レスタミンコーワクリーム1%
●			レスピア静注・経口液60mg
		●	レスミット錠2

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	レスミット錠5
		●	レスリン錠25
		●	レスリン錠50
		●	レダマイシンカプセル150mg
	●	●	レットヴィモカプセル40mg
	●	●	レットヴィモカプセル80mg
		●	レットヴィモ錠40mg
		●	レットヴィモ錠80mg
	●		レトロゾール錠2.5mg「サンド」
●		●	レナデックス錠4mg
		●	レニベース錠10
		●	レニベース錠2.5
		●	レニベース錠5
	●	●	レパーサ皮下注140mgペン
		●	レバチオODフィルム20mg
		●	レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg
	●	●	レバチオ錠20mg
●			レバミピド錠100mg「オーツカ」
●			レブラミドカプセル5mg
	●		レブロジル皮下注用25mg
	●		レブロジル皮下注用75mg
		●	レベスティブ皮下注用3.8mg
●		●	レペタン坐剤0.2mg
		●	レペタン坐剤0.4mg
●		●	レペタン注0.2mg
		●	レベトールカプセル200mg
●		●	レベミル注 フレックスペン
		●	レベミル注 ペンフィル
●			レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
●			レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」
●			レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」
●			レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」
●			レボフロキサシンOD錠250mg「トーワ」
●			レボフロキサシン点眼液1.5%「ニッター」
●			レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
●			レボホリナート点滴静注用100mg「NK」
●			レボホリナート点滴静注用25mg「NK」
	●	●	レボレード錠12.5mg
	●	●	レボレード錠25mg
	●		レミケード点滴静注用100
		●	レミッチOD錠2.5μg
		●	レミニールOD錠12mg
		●	レミニールOD錠4mg
		●	レミニールOD錠8mg
●			レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
●			レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」
		●	レルパックス錠20mg
		●	レルベア100エリプタ14吸入用

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	レルベア100エリプタ30吸入用
		●	レルベア200エリプタ14吸入用
●		●	レルベア200エリプタ30吸入用
	●	●	レルミナ錠40mg
		●	レンドルミンD錠0.25mg
		●	レンドルミン錠0.25mg
	●	●	レンビマカプセル10mg
	●	●	レンビマカプセル4mg
●		●	ロイケリン散10%
	●	●	ロイコボリン錠5mg
●			ロイコボリン注3mg
		●	ロイコン錠10mg
	●		ロイスタチン注8mg
		●	ローガン錠10mg
		●	ローコール錠10mg
		●	ローコール錠20mg
		●	ロートエキス散<ハチ>
	●	●	ローブレナ錠100mg
●			ローヘバ透析用150単位/mLシリンジ20mL
	●		ロカイン注2%
		●	ロカルトロールカプセル0.25
		●	ロカルトロールカプセル0.5
	●		ロカルトロール注0.5
		●	ロキソニンゲル1%
		●	ロキソニンテープ100mg
		●	ロキソニンテープ50mg
		●	ロキソニンパップ100mg
		●	ロキソニン細粒10%
		●	ロキソニン錠60mg
●			ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」
●			ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」
●			ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」
		●	ロケルマ懸濁用散分包10g
	●	●	ロケルマ懸濁用散分包5g
●		●	ロコアテープ
●		●	ロコイドクリーム0.1%
●		●	ロコイド軟膏0.1%
		●	ロコルナール錠100mg
		●	ロコルナール錠50mg
		●	ロソーゼット配合錠HD
		●	ロソーゼット配合錠LD
●			ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」
●			ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」
	●	●	ロズリートレクカプセル200mg
	●		ロゼウス静注液10mg
	●		ロゼウス静注液40mg
●		●	ロゼックスゲル0.75%
	●	●	ロゼバラミン筋注用25mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
		●	ロゼレム錠8mg
●			ロタリックス内用液
	●	●	ロドピン錠25mg
		●	ロトリガ粒状カプセル2g
●		●	ロナセンテープ20mg
		●	ロナセン錠4mg
●		●	ロピオン静注50mg
●			ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」
●			ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」
		●	ロプレソールSR錠120mg
		●	ロプレソール錠40mg
		●	ロペミンカプセル1mg
●		●	ロペミン細粒0.1%
●		●	ロペミン小児用細粒0.05%
●			ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」
	●		ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用
●			ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
		●	ロラメット錠1.0
		●	ロルカム錠4mg
		●	ロレルコ錠250mg
		●	ロンゲス錠10mg
	●	●	ロンサーフ配合錠T15
	●	●	ロンサーフ配合錠T20
●		●	ワーファリン錠0.5mg
●		●	ワーファリン錠1mg
		●	ワーファリン錠5mg
		●	ワーファリン顆粒0.2%
	●	●	ワイテンス錠2mg
●		●	ワイドシリン細粒20%
		●	ワイパックス錠0.5
		●	ワイパックス錠1.0
		●	ワゴスチグミン散(0.5%)
		●	ワコビタール坐剤15
		●	ワコビタール坐剤30
●		●	ワコビタール坐剤50
		●	ワソラン錠40mg
●			ワソラン静注5mg
●			ワルファリンK細粒0.2%「NS」
		●	ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g
		●	ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g
●		●	ワンアルファ錠1.0 $\mu$ g
		●	ワンデュロパッチ0.84mg
		●	ワンデュロパッチ1.7mg
		●	ワンデュロパッチ3.4mg
		●	ワンデュロパッチ5mg
		●	ワンデュロパッチ6.7mg
	●	●	ワントラム錠100mg
●			エフェドリン「ナガキ」注射液40mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」
		●	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」
●		●	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」
●			亜硝酸アミル「AFP」
●			一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
●			液化亜酸化窒素*(日産)
		●	液状フェノール「ケンエー」
●			液体酸素
●			塩化Ca補正液1mEq/mL
●			塩化Na補正液1mEq/mL
●			塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)
		●	塩化カリウム
●		●	塩化カリウム徐放錠600mg「St」
●			塩化タリウム(201Tl)注NMP
●			塩化タリウム-Tl201注射液
●		●	塩化ナトリウム「オーツカ」
		●	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」
	●	●	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」
		●	加工ブシ末「三和生薬」
●			乾燥E型ボツリヌス抗毒素注射用10000単位「KMB」
●			乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」
●			乾燥ジフテリア抗毒素「KMB」
●			乾燥ボツリヌス抗毒素注射用「KMB」
●			乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
●			乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
●			乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
●			乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
●			乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
●			乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
●		●	含嗽用ハチアズレ顆粒
		●	眼・耳科用リンデロンA軟膏
		●	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL
●			強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL
●		●	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL
●		●	強力ポステリザン(軟膏)
●		●	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏
●			献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」
	●		献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」
●			献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
●			献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL
●			献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
●			献血ノンスロン1500注射用
●			献血ノンスロン500注射用
●			献血ベニロン-I静注用2500mg

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			献血ベニロン-I静注用5000mg
●			献血ベニロン-I静注用500mg
●			光糖液5%
●			抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
		●	三和葛根加朮附湯エキス細粒
		●	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒
		●	酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」
		●	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
		●	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
		●	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」
●			酸素
●			歯科用キシロカインカートリッジ
●			歯科用ホルムクレゾール「村上」
●			治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000JAU/mL
●			治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL
	●	●	臭化カリウム
		●	重カマ「ヨシダ」
		●	小児用バクシダール錠50mg
		●	小児用フルナーゼ点鼻液25 $\mu$ g56噴霧用
		●	小児用ムコソルバンDS1.5%
		●	小児用ムコソルバンシロップ0.3%
●			消毒用エタノール「ケンエー」
●			硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」
●		●	新レシカルボン坐剤
●		●	親水クリーム「ホエイ」
●			診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
●		●	人工涙液マイティア点眼液
●			酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」
●			水溶性 hidroコートン注射液100mg
●			水溶性プレドニン10mg
●			水溶性プレドニン20mg
●			生食注キット「フソー」
●			生食注シリンジ「NP」(20mL)
●		●	生理食塩液「ヒカリ」50mL
●			静注用キシロカイン2%
	●		静注用フローラン0.5mg
	●		静注用フローラン専用溶解液
●			組織培養不活化狂犬病ワクチン
●		●	大塚蒸留水(20mL管)
●			大塚蒸留水(500mL瓶)
●			大塚食塩注10%
●		●	大塚生食注(20mL管)
●			大塚生食注(250mL袋)
●		●	大塚生食注(500mL袋)
●			大塚生食注(広口開栓・細口開栓)1L瓶
●		●	大塚生食注(広口開栓・細口開栓)500mL瓶
●			大塚糖液10%
●			大塚糖液20%

院内		院外	医薬品名
採用	患者限定	採用	
●			大塚糖液5% (20mL管)
●			大塚糖液5% (250mL袋)
●			大塚糖液5% (500mL袋)
●			大塚糖液5%2ポート100mL
●			大塚糖液50% (500mL袋)
	●		大塚糖液70%
●		●	単シロップ*(日興製薬)
		●	炭カル錠500mg「旭化成」
●			炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
●			炭酸リチウム錠100mg「大正」
●		●	炭酸水素ナトリウム
		●	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
●			炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
	●		注射用GHRP科研100
●			注射用HCG5,000単位「F」
●			注射用イホマイド1g
●			注射用エラスポール100
●			注射用エンドキサン100mg
●			注射用エンドキサン500mg
	●		注射用サイメリン50mg
	●		注射用フィルデシン1mg
	●		注射用フィルデシン3mg
●			注射用ペニシリンGカリウム100万単位
●			注射用メソトレキセート50mg
●			注射用メソトレキセート5mg
●			注射用水*(光)
●			注射用水PL「フソー」
●		●	調剤用バンビタン末
●			沈降破傷風トキソイド「生研」
●			低分子デキストランL注
		●	点眼・点鼻用リンデロンA液
	●		点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
●			動注用アイエーコール100mg
●			二酸化炭素
●		●	日点アトロピン点眼液1%
●			乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末
●		●	乳糖水和物「ホエイ」
●		●	白色ワセリン「ケンエー」
	●		無水エタノール「マルイシ」
●			無水エタノール注「VTRS」
●			薬用炭「日医工」
●			硫酸Mg補正液1mEq/mL
		●	膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg















































